

# ONSDB SCHEMA

18/07/2023 - Version 4164

## Schema wijzigingen

Versie	Wijzigingen
4000	Tabel <code>lst_out_of_care_destination</code> is toegevoegd.
4005	Tabel <code>lst_ijwmo_jz756-2</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_iwmo_wmo756-2</code> is toegevoegd.
4013	Tabel <code>lst_declaration_method</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_export_unit_billing_type</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_prestatie_groep</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_prestatie_type</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_round_setting</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_wlz_cod981</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_wlz_cod982</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_wlz_cod983</code> is toegevoegd.
4014	Tabel <code>lst_ggz_accident</code> is toegevoegd. Tabel <code>lst_ggz_cod874</code> is toegevoegd.
4016	Tabel <code>lst_activity_hour_type</code> is toegevoegd.
4020	Tabel <code>lst_ggz_treatment_component</code> is toegevoegd.
4041	Tabel <code>lst_insurance_type</code> is toegevoegd.
4065	Kolom <code>financeTypeObjectId</code> in <code>jw_beschikking</code> is verwijderd.
4066	Kolom <code>status</code> in <code>meili_template</code> is toegevoegd. Kolom <code>description</code> in <code>meili_template</code> is toegevoegd. Kolom <code>previous_id</code> in <code>meili_template</code> is toegevoegd. Tabel <code>milo_app</code> is toegevoegd. Tabel <code>milo_device</code> is toegevoegd.
4067	Kolom <code>debtorNumber</code> in <code>care_provider</code> is verwijderd. Kolom <code>debtorNumber</code> in <code>care_provider</code> is toegevoegd. Kolom <code>episodeId</code> in <code>careplan_report</code> is verwijderd. Tabel <code>careplan_report_episodes</code> is toegevoegd. Tabel <code>groupcare_client_care_allocation</code> is toegevoegd. Tabel <code>groupcare_timeline_occurrence</code> is toegevoegd. Kolom <code>hoofdbehandelaar</code> in <code>onsdbc_ggz_subtraject</code> is verwijderd. Kolom <code>medebehandelaar</code> in <code>onsdbc_ggz_subtraject</code> is verwijderd. Kolom <code>prestatietype</code> in <code>product</code> is verwijderd.

Versie	Wijzigingen
4068	<p>Tabel <b>dossier_care_plan_signature_metadata</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>dossier_care_plan_signature_requirement</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>valid_from</b> in <b>moves_hour_type</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>valid_to</b> in <b>moves_hour_type</b> is verwijderd.</p>
4070	<p>Tabel <b>aw33_log</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>leveringsvorm</b> in <b>cbsbj_jeugdbescherming</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>leveringsvorm</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>gestartMetCrisis</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>clientClienttevredenheid</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ouderClienttevredenheid</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>clientZonderHulpVerder</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ouderZonderHulpVerder</b> in <b>cbsbj_jeugdhulp</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>leveringsvorm</b> in <b>cbsbj_jeugdreclassering</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>noDiscussionReason</b> in <b>dossier_care_plan_signature_metadata</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>noAgreementReason</b> in <b>dossier_care_plan_signature_metadata</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_client_privacy_setting_item</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_client_privacy_setting_subset</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>lst_external_messaging_import_log_berichtenbox_verwerking</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_external_messaging_import_log_status</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_external_messaging_import_log_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_fz_cod706</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>mailmerge_template</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updateOnsVandaag</b> in <b>profile_policy</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>deleteOnsVandaag</b> in <b>profile_policy</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>agbcodeobjectid</b> in <b>team</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>practitionerobjectid</b> in <b>team</b> is toegevoegd.</p>
4072	<p>Kolom <b>decimalValue2</b> in <b>careplan_report</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>multipleChoiceValue</b> in <b>careplan_report</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>invoice_declaration</b> in <b>invoice_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_factuurdeclaratie</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4073	<p>Tabel <b>authorizationassignment</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>authorizationassignment_authorizationprofile</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>authorizationassignment_cluster</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>authorizationprofile</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>authorizationprofile_authorization</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>responsibilities_location</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>responsibilities_team</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>teamResponsibility</b> in <b>responsibility</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>locationResponsibility</b> in <b>responsibility</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>administratieEnabled</b> in <b>responsibility</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>medewerkerPortaalEnabled</b> in <b>responsibility</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>onlyClientsFromSelectedLocations</b> in <b>responsibility</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>isOnsAdministratieAllowed</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>isOnsMedewerkerportaalAllowed</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>clusterAccessFilter</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>unitAccessFilter</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>isViewLimitedByUnitAccess</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>isOnsAdministrationTestEnabled</b> in <b>user</b> is verwijderd.</p>
4074	<p>Kolom <b>exportRetourJournaling</b> in <b>export_profile</b> is toegevoegd.</p>
4075	<p>Tabel <b>dossier_expertise_group_authorization</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>dossier_expertise_group_link</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>dossier_expertise_link</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>uitsluitenVanFacturatieReden</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>uzovi</b> is toegevoegd.</p>
4076	<p>Kolom <b>hourTypeId</b> in <b>meili_intention</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>hourTypeGroup</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p>
4077	<p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>careplan_action_definition</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>careplan_demand_definition</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>careplan_domain_definition</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>linkId</b> in <b>careplan_entries_action</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>careplan_target_definition</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey_answer_definition</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey_answer_definition_group</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey_group</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>classificationId</b> in <b>survey_question</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4078	Kolom <b>service_center_id</b> in <b>theia_verification_request</b> is toegevoegd.
4079	Kolom <b>uzoviObjectId</b> in <b>debtor</b> is toegevoegd.
4080	Kolom <b>subjective</b> in <b>careplan_report</b> is toegevoegd. Kolom <b>objective</b> in <b>careplan_report</b> is toegevoegd. Kolom <b>assessment</b> in <b>careplan_report</b> is toegevoegd. Kolom <b>plan</b> in <b>careplan_report</b> is toegevoegd. Kolom <b>soortVerwijzerObjectId</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is toegevoegd. Kolom <b>verwijzendeInstelling</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is toegevoegd.
4081	Tabel <b>lst_wlz_cod127</b> is toegevoegd. Tabel <b>lst_wlz_cod755</b> is toegevoegd. Kolom <b>wzdVerklaring</b> in <b>wlz_indicatiebesluit</b> is toegevoegd. Kolom <b>wzdIngangsdatum</b> in <b>wlz_indicatiebesluit</b> is toegevoegd. Kolom <b>wzdEinddatum</b> in <b>wlz_indicatiebesluit</b> is toegevoegd. Kolom <b>etmalen</b> in <b>wlz_melding_aanvang_zorgzwaartepakket</b> is toegevoegd. Kolom <b>etmalen</b> in <b>wlz_zorgzwaartepakket_toegewezen</b> is toegevoegd.
4082	Kolom <b>debtorobjectid</b> in <b>client</b> is verwijderd.
4083	Kolom <b>description</b> in <b>care_provider_category</b> is verwijderd. Kolom <b>name</b> in <b>care_provider_category</b> is toegevoegd. Kolom <b>azr</b> in <b>care_provider_category</b> is toegevoegd. Kolom <b>verwijzerZorgverlenerCode</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd. Kolom <b>verwijzerZorgverlenerCode</b> in <b>wmo315_product</b> is toegevoegd.
4084	Kolom <b>beginDate</b> in <b>location_assignment</b> is verwijderd. Kolom <b>beginDate</b> in <b>location_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>endDate</b> in <b>location_assignment</b> is verwijderd. Kolom <b>endDate</b> in <b>location_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>soortVerwijzerObjectId</b> in <b>onsdbc_ggz_zorgtraject</b> is verwijderd. Kolom <b>verwijzendeInstelling</b> in <b>onsdbc_ggz_zorgtraject</b> is verwijderd. Kolom <b>beginDate</b> in <b>team_assignment</b> is verwijderd. Kolom <b>beginDate</b> in <b>team_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>endDate</b> in <b>team_assignment</b> is verwijderd. Kolom <b>endDate</b> in <b>team_assignment</b> is toegevoegd.
4085	Kolom <b>gender</b> in <b>care_provider</b> is toegevoegd. Kolom <b>title</b> in <b>care_provider</b> is toegevoegd.
4086	Kolom <b>registeredLocationNumber</b> in <b>location</b> is toegevoegd.

Versie	Wijzigingen
4087	<p>Kolom <b>beginDate</b> in <b>debtor_rule</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>endDate</b> in <b>debtor_rule</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>law</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>causeNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>oversightNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ambulatory</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>step</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>restrictiveMeasureCarePlanEntryHistoryId</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>manualStep</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>typeAgreement</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>typeResistant</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ordinal</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ambulatoryCaregivers</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>fixedBeginTime</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>fixedEndTime</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw_aanvraag_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>aanvraagClientObjectId</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>surveyRequested</b> in <b>primary_careorder</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>vatperiod</b> is toegevoegd.</p>
4088	<p>Tabel <b>dossier_restrictive_measure_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>dossier_restrictive_measure_category_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>exportlog</b> is toegevoegd.</p>
4089	<p>Tabel <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>discarded_at</b> in <b>moves_shift_assignment</b> is toegevoegd.</p>
4090	<p>Tabel <b>moves_asset</b> is toegevoegd.</p>
4091	<p>Kolom <b>branchIndication</b> in <b>ggz_activity</b> is toegevoegd.</p>
4092	<p>Kolom <b>rapport</b> in <b>import_log</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>afleidbaar</b> in <b>onsdbc_ggz_tijdschrijven_registratie</b> is toegevoegd.</p>
4094	<p>Kolom <b>debiteurType</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is toegevoegd.</p>
4095	<p>Tabel <b>escalation</b> is toegevoegd.</p>
4096	<p>Kolom <b>kilometers</b> in <b>groupcare_timeline</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>identificatienummer</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>cost</b> in <b>product</b> is verwijderd.</p>

Versie	Wijzigingen
4097	Kolom <b>identificatienummer</b> in <b>onsdbc_ggz_subtraject</b> is toegevoegd.
4098	Tabel <b>moves_contract</b> is toegevoegd.
4099	Tabel <b>lst_wlz_cod168</b> is toegevoegd. Kolom <b>unit_id</b> in <b>moves_unit</b> is verwijderd. Kolom <b>parent_unit_id</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd.
4100	Tabel <b>dossier_involuntary_care_legal_ground</b> is toegevoegd. Kolom <b>documentObjectId</b> in <b>dossier_involuntary_care_legal_status</b> is verwijderd. Kolom <b>documentName</b> in <b>dossier_involuntary_care_legal_status</b> is verwijderd. Tabel <b>dossier_involuntary_care_legal_status_document</b> is toegevoegd.
4101	Kolom <b>verifiedAt</b> in <b>declaration_rule</b> is verwijderd. Kolom <b>verifiedUntil</b> in <b>declaration_rule</b> is toegevoegd. Tabel <b>dossier_alert</b> is toegevoegd. Kolom <b>parentObjectId</b> in <b>notification</b> is toegevoegd. Kolom <b>behandeling</b> in <b>wlz_melding_aanvang_zorgzwaartepakket</b> is toegevoegd. Kolom <b>leveringsstatusClassificatie</b> in <b>wlz_mutatie_zorgzwaartepakket</b> is toegevoegd.
4102	Tabel <b>moves_location_authorization</b> is toegevoegd. Tabel <b>nexus_head_tail_relation</b> is verwijderd.
4103	Tabel <b>moves_journal_entry</b> is toegevoegd.
4104	Kolom <b>archived</b> in <b>dossier_involuntary_care_legal_status</b> is toegevoegd. Kolom <b>request</b> in <b>dossier_involuntary_care_legal_status</b> is toegevoegd.
4105	Tabel <b>dossier_involuntary_care_legal_status_suspension</b> is toegevoegd. Tabel <b>dossier_involuntary_care_legal_status_suspension_type</b> is toegevoegd.
4106	Kolom <b>declareOnResidence</b> in <b>declaration_rule</b> is toegevoegd. Kolom <b>clinicalcounter</b> in <b>preceding_admission</b> is toegevoegd.
4107	Kolom <b>residence</b> in <b>location_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>beginTime</b> in <b>location_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>endTime</b> in <b>location_assignment</b> is toegevoegd.
4108	Kolom <b>category</b> in <b>referral</b> is toegevoegd. Kolom <b>careProviderObjectId</b> in <b>referral</b> is toegevoegd. Kolom <b>institution</b> in <b>referral</b> is toegevoegd.
4109	Tabel <b>hermes_client_details</b> is toegevoegd. Tabel <b>hermes_contact_method</b> is toegevoegd. Tabel <b>hermes_recipient</b> is toegevoegd.

Versie	Wijzigingen
4110	<p>Kolom <b>waitingListAllowed</b> in <b>location</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>startdate</b> in <b>meili_carepath</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>carestartdate</b> in <b>meili_carepath</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>referenceDate</b> in <b>meili_carepath</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>firstModuleStart</b> in <b>meili_carepath</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>lastModuleEnd</b> in <b>meili_carepath</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>expecteddischargedate</b> in <b>meili_carepath</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>startdate</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>enddate</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>externalId</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeToUuid</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeType</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>splittable</b> in <b>meili_intention</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeToUuid</b> in <b>meili_intentiontemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeType</b> in <b>meili_intentiontemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>splittable</b> in <b>meili_intentiontemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>startdate</b> in <b>meili_module</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>enddate</b> in <b>meili_module</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>color</b> in <b>meili_module</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeToUuid</b> in <b>meili_module</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeType</b> in <b>meili_module</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>color</b> in <b>meili_moduletemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeToUuid</b> in <b>meili_moduletemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>relativeType</b> in <b>meili_moduletemplate</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_shift_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_shift_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>id</b> in <b>notification</b> is toegevoegd.</p>
4111	<p>Kolom <b>id</b> in <b>bggz_care_order</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_header</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_nieuw_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_ongewijzigd_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_te_wijzigen_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw317_verzoek</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw319_antwoord</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw319_header</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>headerObjectId</b> in <b>jw_aanvraag_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>cizCode</b> in <b>jw_aanvraag_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>clientnummer</b> in <b>jw_aanvraag_client</b> is toegevoegd.</p>



Versie	Wijzigingen
	<p>Kolom <b>gezagsdragerBekend</b> in <b>jw_aanvraag_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>jw_aanvraag_header</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>headerObjectId</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>careOrderRequestFunctionGroupObjectId</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>intrekkingVan</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>gemeente</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>aanbieder</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>referentieAanbieder</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>einddatum</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>antwoordHeaderObjectId</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>commentaar</b> in <b>jw_aanvraag_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>berichtVersie</b> in <b>jw_bericht</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productObjectId</b> in <b>jw_melding_aanvang_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productObjectId</b> in <b>jw_mutatie_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>automaticallyCreated</b> in <b>jw_mutatie_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>automaticallyCreated</b> in <b>jw_mutatie_zorgzwaartepakket</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productcode</b> in <b>jw_product_beschikt</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productCategorie</b> in <b>jw_product_beschikt</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>berichtObjectId</b> in <b>jw_product_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productcode</b> in <b>jw_product_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>productCategorie</b> in <b>jw_product_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>commentaar</b> in <b>jw_product_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>budget</b> in <b>jw_product_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>berichtObjectId</b> in <b>jw_zorgzwaartepakket_toegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>status</b> in <b>wmo301_bericht</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>budget</b> in <b>wmo301_productrecordtoegewezen</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>automaticallyCreated</b> in <b>wmo307_mutatieproductrecord</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>automaticallyCreated</b> in <b>wmo307_mutatiezorgzwaartepakketrecord</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>antwoordHeaderObjectId</b> in <b>wmo315_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>referentieAanbieder</b> in <b>wmo315_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_header</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_nieuw_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_ongewijzigd_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_te_wijzigen_product</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo317_verzoek</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo319_antwoord</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>wmo319_header</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4112	Kolom <b>export_travel_time</b> in <b>moves_unit_export_setting</b> is toegevoegd.
4113	Kolom <b>period_category_id</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Kolom <b>unit_type</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_employee_group</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_employee_group_assignment</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_employee_group_hierarchy</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_person</b> is toegevoegd.
4114	Kolom <b>lawIdentification</b> in <b>care_order</b> is toegevoegd. Kolom <b>beschikkingsNummer</b> in <b>care_order</b> is verwijderd. Kolom <b>expertiseGroupObjectId</b> in <b>careplan_report_action_right</b> is toegevoegd. Kolom <b>restrictiveMeasureId</b> in <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration</b> is toegevoegd. Kolom <b>law</b> in <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration</b> is toegevoegd. Kolom <b>clientExternalId</b> in <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration</b> is toegevoegd. Kolom <b>legalTitle</b> in <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_archetype_authorization</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_archetype_concept</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_archetype_hierarchy</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_archetype_version</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_module</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehrdb_module_content</b> is toegevoegd.
4115	Kolom <b>use_location_authorisation</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>use_agenda_appointments</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>recurrence_type</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>cycle_interval</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>monday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>tuesday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>wednesday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>thursday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>friday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>saturday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>sunday</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd. Kolom <b>uuid</b> in <b>groupcare_group</b> is toegevoegd.
4116	Kolom <b>uuid</b> in <b>employee</b> is toegevoegd.

Versie	Wijzigingen
4117	<p>Tabel <b>administration_agreement</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>double_check_strategy_update</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>medication_administration</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>medication_chart</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>status_update</b> is toegevoegd.</p>
4118	<p>Tabel <b>care_order_zpm_referral</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_gbggz_profiel</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_regiebehandelaar</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_setting</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_tariefniveau</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_zorglabel</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_default_setting</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_gbggz_profiel</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_regiebehandelaar_profession</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_setting</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_zorglabel</b> is toegevoegd.</p>
4119	<p>Tabel <b>onsehrdb_composition_version</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_contribution</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_ehr</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_indexed_link</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_indexed_multimedia</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_multimedia_file</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_versioned_composition</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>onsehrdb_versioned_composition_authorization</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>institution</b> in <b>referral</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>institutionType</b> in <b>referral</b> is toegevoegd.</p>
4120	<p>Tabel <b>care_order_zpm_referral</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_forensische_zorgtitel</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_plaatsingsbesluitnummer</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>careorder_zpm_referral</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>skn</b> in <b>client</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.</p>
4121	<p>Kolom <b>processeddate</b> in <b>care_order_request_function_group</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>createdById</b> in <b>dossier_episode</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updatedById</b> in <b>dossier_episode</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>expirationDate</b> in <b>dossier_involuntary_care_legal_status</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>useRegieberichtenForDeclaration</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4122	<p>Tabel <b>moves_roster_highlight</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>moves_tag</b> is toegevoegd.</p>
4123	<p>Kolom <b>deleted_at</b> in <b>moves_flex_signup</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>export_assignments</b> in <b>moves_shift</b> is toegevoegd.</p>
4124	<p>Kolom <b>escalation_target_id</b> in <b>escalation</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>tag_id</b> in <b>moves_employee</b> is toegevoegd.</p>
4125	<p>Kolom <b>useNewCareOrderCalculator</b> in <b>activity</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>splitTimeFromGroupAppointments</b> in <b>activity</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>activity_info</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>competentNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>followPreferences</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>followPreferencesNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>consultedWithClient</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>frequencyUnit</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>frequencyAmount</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>durationAmount</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>instruction</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>escalation_target_id</b> in <b>escalation</b> is toegevoegd.</p>
4126	<p>Tabel <b>cak_client_record</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>cak_product_exclusion</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>cak_product_rule</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>cak_rule</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>cak_template</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>cak_zorg_record</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>cakDelivery</b> in <b>finance_type</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_journal_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_journal_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_journal_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_journal_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>moves_user</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4127	<p>Tabel <b>care_order_product_employee</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>closing_reason</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>expertise_group_expertise_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>ZorgwebDiscipline</b> in <b>insuranceInfo</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>zorgweb_category</b> in <b>insuranceInfo</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>expertiseProfileObjectId</b> in <b>product_activity_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>icon</b> in <b>team</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>waiting_for</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>waitingFor</b> in <b>waiting_list_location_assignment</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>closingReason</b> in <b>waiting_list_location_assignment</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>waitingforobjectid</b> in <b>waiting_list_location_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>closingreasonobjectid</b> in <b>waiting_list_location_assignment</b> is toegevoegd.</p>
4128	<p>Tabel <b>booking_split_time</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>invoicePerEmail</b> in <b>debtor</b> is toegevoegd.</p>
4129	<p>Kolom <b>correspondenceName</b> in <b>location</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>hideCorrespondenceName</b> in <b>location</b> is toegevoegd.</p>
4130	<p>Kolom <b>ibanMigrationStatus</b> in <b>bankaccount</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>migratedFromObjectId</b> in <b>debtor</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_problem_narrative</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_reason</b> is toegevoegd.</p>
4131	<p>Tabel <b>ProductToegewezenSelectedProduct</b> is verwijderd.</p> <p>Tabel <b>product_toegewezen_selected_product</b> is toegevoegd.</p>
4132	<p>Kolom <b>allow_leave_requests</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd.</p>
4133	<p>Kolom <b>firstPractitionerObjectId</b> in <b>primary_careorder</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4134	<p>Kolom <b>clientRepresentativeNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>responsibleCaregiverNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>alternateExpertiseNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>physicianNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>uninvolvedExpertiseNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>externalExpertiseNarrative</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>diligenceRequirements</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>sequenceNumber</b> in <b>medical_encoded_concept</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>forceSmsAuthentication</b> in <b>user</b> is toegevoegd.</p>
4135	<p>Kolom <b>authorizationDate</b> in <b>bankaccount</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>berichtObjectId</b> in <b>wlz_zorgzwaartepakket_toegewezen</b> is toegevoegd.</p>
4136	<p>Tabel <b>care_order_extra_info</b> is toegevoegd.</p>
4137	<p>Kolom <b>changepercentage</b> in <b>exporthour</b> is verwijderd.</p>
4138	<p>Kolom <b>skipDeclaration</b> in <b>care_order</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>care_order_zpm_treatment_location</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>gzsp</b> in <b>primary_careorder</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_finance_log_info</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>zpm_finance_log_info_zorglabel</b> is toegevoegd.</p>
4139	<p>Tabel <b>careorder_zpm_machtigingsnummer</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_doel_verblijf</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_herkomst_patient</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_ontslagbestemming</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_tijdstip_opname</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_type_opname</b> is toegevoegd.</p>
4140	<p>Kolom <b>start_break_time</b> in <b>moves_shift_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>stop_break_time</b> in <b>moves_shift_assignment</b> is toegevoegd.</p>
4141	<p>Tabel <b>care_order_zpm_contract_label</b> is toegevoegd.</p>
4142	<p>Kolom <b>email_address_not_shared</b> in <b>client</b> is toegevoegd.</p>
4143	<p>Kolom <b>percentage</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p>

Versie	Wijzigingen
4144	Tabel <b>zpm_product_info</b> is toegevoegd.
4145	Tabel <b>care_contract_label</b> is toegevoegd. Tabel <b>care_order_zpm_contract_label</b> is verwijderd. Kolom <b>careContractLabelObjectId</b> in <b>carecontract</b> is toegevoegd. Tabel <b>careorder_carecontractlabel</b> is toegevoegd.
4146	Tabel <b>agenda_unavailability</b> is toegevoegd. Tabel <b>agenda_unavailability_recurrence_exception</b> is toegevoegd. Tabel <b>onsehr_care_plan_vvt_care_profile_link</b> is toegevoegd.
4147	Kolom <b>objectId</b> in <b>care_provider_address</b> is verwijderd.
4148	Kolom <b>comment</b> in <b>agenda_event</b> is verwijderd. Tabel <b>careplan_report_soap_education_right</b> is toegevoegd. Tabel <b>careplan_report_soap_expertise_group_right</b> is toegevoegd. Kolom <b>judgementStatus</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd. Kolom <b>judgementText</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd. Kolom <b>judgeUserId</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd. Kolom <b>judgementTime</b> in <b>dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry</b> is toegevoegd. Kolom <b>diagnosisDescription</b> in <b>dossier_dsm_classification</b> is verwijderd. Tabel <b>lst_judgement_status</b> is toegevoegd.
4149	Kolom <b>comment</b> in <b>agenda_event</b> is toegevoegd. Tabel <b>costcenter</b> is toegevoegd. Tabel <b>costcenter_assignment</b> is toegevoegd. Kolom <b>diagnosisDescription</b> in <b>dossier_dsm_classification</b> is toegevoegd. Kolom <b>costCenter</b> in <b>location</b> is verwijderd. Kolom <b>costCenterNumber</b> in <b>team</b> is verwijderd.
4150	Kolom <b>agbcodeObjectId</b> in <b>dbc_care_order</b> is toegevoegd. Tabel <b>moves_expertise_profile_assignment</b> is toegevoegd. Tabel <b>moves_shift_transfer</b> is toegevoegd. Tabel <b>nza_tariff</b> is toegevoegd.
4151	Kolom <b>begin_date</b> in <b>employee_agb_code</b> is toegevoegd. Kolom <b>end_date</b> in <b>employee_agb_code</b> is toegevoegd.

Versie	Wijzigingen
4152	<p>Kolom <b>automaticDeclarationPeriodStretch</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declareAsPeriodBefore2021</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declareInWeeksBeforeApril2019</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declareOnePieceEffortPerPeriod</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declareTimeIndependentPerPeriod</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declarationCode</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>isWzdProduct</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>withinCareOrderProductPeriodStart</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>declarationOnlyWhenResidence</b> in <b>product</b> is toegevoegd.</p>
4153	<p>Tabel <b>lst_primary_care_survey_provider</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>lst_primary_care_survey_status</b> is toegevoegd.</p> <p>Tabel <b>primary_care_survey</b> is toegevoegd.</p>
4154	<p>Tabel <b>double_check</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>double_check_uuid</b> in <b>theia_verification_request</b> is toegevoegd.</p>
4155	<p>Kolom <b>situationDescription</b> in <b>address</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>processedDate</b> in <b>care_order_request</b> is verwijderd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_address</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_address</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_address</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_address</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_asset</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_asset</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_asset</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_asset</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_availability_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_availability_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_availability_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_availability_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_client</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_contract</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_contract</b> is toegevoegd.</p>



Versie	Wijzigingen
--------	-------------

	<p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_contract</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_contract</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_employee</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_employee</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_employee</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_employee</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_event</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_event</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_event</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_event</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_expertise_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_expertise_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_expertise_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_expertise_profile</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_expertise_profile_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_expertise_profile_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_expertise_profile_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_expertise_profile_assignment</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_flex_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_flex_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_flex_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_flex_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_flex_signup</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_flex_signup</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_flex_signup</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_flex_signup</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_hour_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_hour_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_hour_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_hour_type</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_hour_type_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_hour_type_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_hour_type_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_hour_type_category</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_at</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.</p> <p>Kolom <b>created_at</b> in <b>moves_location_authorization</b> is toegevoegd.</p>
--	--

## Versie Wijzigingen

Kolom **updated\_at** in **moves\_location\_authorization** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_location\_authorization** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_location\_authorization** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_membership** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_membership** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_membership** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_membership** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_note** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_note** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_note** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_note** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_pattern\_rule** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_pattern\_rule** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_pattern\_rule** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_pattern\_rule** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_roster\_highlight** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_roster\_highlight** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_roster\_highlight** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_roster\_highlight** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_shift** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_shift** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_shift** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_shift** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_shift\_assignment** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_shift\_assignment** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_shift\_transfer** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_shift\_transfer** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_shift\_transfer** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_shift\_transfer** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_tag** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_tag** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_tag** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_tag** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_transportation\_method** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_transportation\_method** is toegevoegd.  
Kolom **created\_by\_id** in **moves\_transportation\_method** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_by\_id** in **moves\_transportation\_method** is toegevoegd.  
Kolom **created\_at** in **moves\_unit** is toegevoegd.  
Kolom **updated\_at** in **moves\_unit** is toegevoegd.

Versie	Wijzigingen
	Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Kolom <b>created_by_id</b> in <b>moves_user</b> is toegevoegd. Kolom <b>updated_by_id</b> in <b>moves_user</b> is toegevoegd.
4156	Tabel <b>refill_request</b> is toegevoegd.
4157	Tabel <b>export_unit_factor</b> is toegevoegd. Tabel <b>moves_event_meta_tag</b> is toegevoegd. Tabel <b>system_product_activity_assignment</b> is toegevoegd.
4158	Kolom <b>exempt</b> in <b>medication_administration</b> is toegevoegd. Kolom <b>contractedTransport</b> in <b>transport_settings</b> is toegevoegd.
4159	Kolom <b>allow_shift_transfer</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Kolom <b>block_shift_transfer_on_overqualification</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd. Kolom <b>block_shift_transfer_on_underqualification</b> in <b>moves_unit</b> is toegevoegd.
4160	Tabel <b>employee_privacy_setting</b> is toegevoegd. Tabel <b>groupcare</b> is verwijderd. Kolom <b>duration_distribution</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd. Kolom <b>duration_source</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd. Kolom <b>duration_to_export</b> in <b>moves_availability</b> is toegevoegd. Kolom <b>duration_distribution</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd. Kolom <b>duration_source</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd. Kolom <b>duration_to_export</b> in <b>moves_leave_request</b> is toegevoegd.
4161	Kolom <b>objectId</b> in <b>care_provider_client</b> is verwijderd.
4162	Kolom <b>kvkNumber</b> in <b>care_provider</b> is toegevoegd.
4163	Kolom <b>employee_objectid</b> in <b>employee_privacy_setting</b> is toegevoegd.
4164	Kolom <b>useNewCareOrderCalculator</b> in <b>activity</b> is verwijderd. Kolom <b>show_on_worksheet</b> in <b>moves_note</b> is toegevoegd. Kolom <b>show_on_planning_screen</b> in <b>moves_note</b> is toegevoegd. Kolom <b>createDate</b> in <b>notification</b> is verwijderd.

## Inhoudsopgave

- ProductToegewezenSelectedProduct
- absences
- absence\_reasons
- account\_entries
- account\_types
- activities
- activity\_groups
- activity\_infos
- activity\_rates
- addresses
- administration\_agreements
- adpexportentries
- afasexportentries
- agbcodes
- agenda\_events
- agenda\_event\_labels
- agenda\_hour\_types
- agenda\_invitations
- agenda\_labels
- agenda\_unavailabilities
- agenda\_unavailability\_recurrence\_exceptions
- article\_categories
- audit\_trails
- authorizationassignments
- authorizationassignment\_authorizationprofiles
- authorizationassignment\_clusters
- authorizationprofiles
- authorizationprofile\_authorizations
- aw33\_logs
- awbz\_functie\_indicatie\_activiteiten
- awbz\_klasses
- awbz\_maz\_muts
- bankaccounts
- beaufortexportentries
- beperkingen
- bggz\_care\_orders
- booking\_finance\_logs
- booking\_split\_times
- cak\_client\_records
- cak\_product\_exclusions
- cak\_product\_rules
- cak\_rules
- cak\_templates
- cak\_zorg\_records
- cards
- care\_allocations
- care\_arrangements
- care\_contract\_labels
- care\_orders

- care\_order\_extra\_infos
- care\_order\_products
- care\_order\_product\_employees
- care\_order\_requests
- care\_order\_request\_function\_groups
- care\_order\_zpm\_contract\_labels
- care\_order\_zpm\_referrals
- care\_order\_zpm\_treatment\_locations
- care\_providers
- care\_provider\_addresses
- care\_provider\_categories
- care\_provider\_clients
- carecontracts
- careorder\_carecontractlabels
- careorder\_zpm\_forensische\_zorgtitels
- careorder\_zpm\_gbggz\_profielen
- careorder\_zpm\_machtigingsnummers
- careorder\_zpm\_plaatsingsbesluitnummers
- careorder\_zpm\_referrals
- careorder\_zpm\_regiebehandelaren
- careorder\_zpm\_settings
- careorder\_zpm\_tariefniveaus
- careorder\_zpm\_zorglabels
- careorderfree\_products
- careplans
- careplan\_action\_definitions
- careplan\_demand\_definitions
- careplan\_domain\_definitions
- careplan\_entries\_actions
- careplan\_entries
- careplan\_reports
- careplan\_report\_action\_rights
- careplan\_report\_episodes
- careplan\_report\_soap\_education\_rights
- careplan\_report\_soap\_expertise\_group\_rights
- careplan\_report\_types
- careplan\_target\_definitions
- caressexportentries
- cbsbj\_hulpvormen
- cbsbj\_jeugdbeschermingen
- cbsbj\_jeugdhulps
- cbsbj\_jeugdreclasseringen
- cbsbj\_leveringsvormen
- cbsbj\_perspektieven
- cbsbj\_redenen\_beeindiging\_jeugdhulp
- cbsbj\_verwijzers
- cbsbj\_zonderhulpverders
- clients
- client\_bsns
- client\_employee\_relations
- client\_privacy\_settings
- clients\_addresses

- closing\_reasons
- collective\_agreements
- collective\_agreement\_assignments
- collective\_agreement\_rules
- compensation\_settings
- contracts
- contract\_types
- costcenters
- costcenter\_assignments
- dbc\_care\_closing\_reasons
- dbc\_care\_orders
- dbc\_care\_order\_products
- dbc\_care\_plans
- dbc\_diagnosis\_codes
- dbc\_diagnosis\_icd10s
- dbc\_grouper\_exports
- dbc\_grouper\_zorgactiviteiten
- dbc\_icd10\_diagnosis\_codes
- dbsexportentries
- debtors
- debtor\_rules
- declaration\_rules
- declaration\_rule\_finance\_logs
- declaration\_rule\_verify\_actions
- declaration\_tariffs
- declarationcontracts
- declarationcontract\_activities
- declarationcontract\_debtors
- declarationcontract\_producten
- declarationmethodstrategies
- diszorginstellingen
- documents
- document\_expertise\_groups
- document\_rights
- document\_tags
- dossier\_action\_entry\_deliveries
- dossier\_alerts
- dossier\_care\_plan\_agreements
- dossier\_care\_plan\_quantifications
- dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entries
- dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_entries
- dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_evaluations
- dossier\_care\_plan\_signatures
- dossier\_care\_plan\_signature\_metadata
- dossier\_care\_plan\_signature\_requirements
- dossier\_clinical\_findings
- dossier\_dsm\_classifications
- dossier\_dsm\_classification\_series
- dossier\_dsm\_evaluations
- dossier\_dsm\_findings
- dossier\_episodes
- dossier\_episode\_actions

- dossier\_episode\_documents
- dossier\_episode\_sub\_goals
- dossier\_episode\_survey\_results
- dossier\_expertise\_authorizations
- dossier\_expertise\_group\_authorizations
- dossier\_expertise\_group\_links
- dossier\_expertise\_links
- dossier\_involuntary\_care\_incompetences
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_grounds
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_statuses
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_documents
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_suspensions
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_suspension\_types
- dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_types
- dossier\_medical\_policies
- dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_problem\_narratives
- dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_reasons
- dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_registrations
- dossier\_restrictive\_measure\_categories
- dossier\_restrictive\_measure\_category\_assignments
- double\_checks
- double\_check\_strategy\_updates
- emisexportentries
- emispayrollexportentries
- employees
- employee\_agb\_codes
- employee\_big\_numbers
- employee\_hourly\_wage
- employee\_privacy\_settings
- employee\_professions
- employee\_workflows
- employees\_addresses
- escalations
- evs\_messages
- expenses
- expense\_distances
- expense\_types
- expertise\_groups
- expertise\_group\_expertise\_profiles
- expertise\_profiles
- expertise\_profile\_assignments
- expertise\_profiles\_activities
- export\_entry\_sources
- export\_profiles
- export\_unit\_factors
- exportentries
- exporthours
- exportlogs
- filters
- filter\_activities
- finance\_logs
- finance\_types

- forensic\_care\_orders
- free\_field\_assignments
- free\_field\_categories
- free\_field\_definitions
- freezeactions
- gemeenteproduct\_debtors
- generateactions
- ggz\_activities
- ggz\_activity\_infos
- ggz\_treatments
- groupcares
- groupcare\_activities
- groupcare\_activity\_groups
- groupcare\_activity\_registrations
- groupcare\_activity\_surcharge\_settings
- groupcare\_activity\_timelines
- groupcare\_clients
- groupcare\_client\_care\_allocations
- groupcare\_employees
- groupcare\_employees\_groups
- groupcare\_employee\_group\_reports
- groupcare\_employee\_registrations
- groupcare\_groups
- groupcare\_group\_reports
- groupcare\_locations
- groupcare\_registrations
- groupcare\_settings
- groupcare\_timelines
- groupcare\_timeline\_occurrences
- groupcare\_unavailabilities
- groupcare\_unplanned\_segments
- harmonyexportentries
- hermes\_client\_details
- hermes\_contact\_methods
- hermes\_recipients
- holidays
- import\_logs
- indication\_functions
- indication\_functions\_awbzActiviteiten
- insurances
- insuranceInfos
- invoices
- invoice\_journaleds
- invoice\_profiles
- invoice\_profile\_debtors
- invoice\_rows
- invoice\_row\_finance\_logs
- invoice\_templates
- invoice\_template\_types
- jw317\_clienten
- jw317\_headers
- jw317\_nieuw\_producten



- jw317\_ongewijzigd\_producten
- jw317\_te\_wijzigen\_producten
- jw317\_verzoeken
- jw319\_antwoorden
- jw319\_headers
- jw\_aanvraag\_aangepast\_producten
- jw\_aanvraag\_aangepast\_zzp
- jw\_aanvraag\_clienten
- jw\_aanvraag\_headers
- jw\_aanvraag\_producten
- jw\_beperkingen
- jw\_berichten
- jw\_beschikkingen
- jw\_melding\_aanvang\_producten
- jw\_melding\_aanvang\_zorgzwaartepakket
- jw\_mutatie\_producten
- jw\_mutatie\_zorgzwaartepakket
- jw\_product\_beschikt
- jw\_product\_toegewezen
- jw\_score\_beperkingen
- jw\_score\_stoornis
- jw\_ziektebeeld\_en\_stoornis
- jw\_zorgzwaartepakket\_beschikt
- jw\_zorgzwaartepakket\_toegewezen
- life\_phase\_burget\_agreements
- locations
- location\_assignments
- loggers
- lst\_absence\_reason\_types
- lst\_account\_types
- lst\_activity\_duration\_types
- lst\_activity\_hour\_types
- lst\_activity\_types
- lst\_address\_types
- lst\_agb\_code\_types
- lst\_answer\_types
- lst\_awbz\_maz\_mut\_statuses
- lst\_beroeppen\_zorgverlener
- lst\_beroeppen\_zpm
- lst\_beroepscategorieen\_zpm
- lst\_bsn\_sources
- lst\_card\_types
- lst\_care\_arrangement\_categories
- lst\_care\_contract\_label\_care\_types
- lst\_care\_order\_product\_types
- lst\_care\_order\_request\_types
- lst\_care\_order\_sources
- lst\_care\_order\_types
- lst\_care\_plan\_report\_types
- lst\_care\_plan\_statuses
- lst\_careplan\_report\_action\_right\_types
- lst\_civil\_statuses

- lst\_client\_debtor\_types
- lst\_client\_privacy\_setting\_items
- lst\_client\_privacy\_setting\_subsets
- lst\_cod016s
- lst\_cod327s
- lst\_cod467s
- lst\_dbc\_care\_types
- lst\_dbc\_group\_exports
- lst\_dbc\_grouper\_export\_environments
- lst\_dbc\_resignation\_destination\_reasons
- lst\_debtor\_types
- lst\_declaration\_method
- lst\_declaration\_rules\_sources
- lst\_declaration\_rules\_types
- lst\_dis\_types
- lst\_disciplines
- lst\_document\_statuses
- lst\_document\_types
- lst\_doeel\_verblijf
- lst\_dossier\_types
- lst\_evs\_message\_statuses
- lst\_evs\_type\_statuses
- lst\_executor\_types
- lst\_expense\_format\_types
- lst\_expense\_type\_icons
- lst\_export\_profile\_types
- lst\_export\_status
- lst\_export\_units
- lst\_export\_unit\_billing\_type
- lst\_external\_messaging\_import\_log\_berichtenbox\_verwerkings
- lst\_external\_messaging\_import\_log\_status
- lst\_external\_messaging\_import\_log\_types
- lst\_factuurdeclaraties
- lst\_finance\_log\_sources
- lst\_finance\_log\_source\_types
- lst\_finance\_type\_categories
- lst\_finance\_type\_colors
- lst\_finance\_type\_groups
- lst\_finance\_type\_source
- lst\_free\_field\_definition\_types
- lst\_fz\_cod706s
- lst\_genders
- lst\_ggz\_accident
- lst\_ggz\_cod874s
- lst\_ggz\_treatment\_components
- lst\_herkomst\_patient
- lst\_identity\_verified\_types
- lst\_ijw\_jz002s
- lst\_ijwmo\_cod002s
- lst\_ijwmo\_cod032s
- lst\_ijwmo\_cod046s
- lst\_ijwmo\_cod163s

- lst\_ijwmo\_cod165s
- lst\_ijwmo\_cod167s
- lst\_ijwmo\_cod170s
- lst\_ijwmo\_cod232s
- lst\_ijwmo\_cod260s
- lst\_ijwmo\_cod327s
- lst\_ijwmo\_cod366s
- lst\_ijwmo\_cod392s
- lst\_ijwmo\_cod467s
- lst\_ijwmo\_cod472s
- lst\_ijwmo\_cod478s
- lst\_ijwmo\_cod539s
- lst\_ijwmo\_cod578s
- lst\_ijwmo\_cod700s
- lst\_ijwmo\_cod736s
- lst\_ijwmo\_cod737s
- lst\_ijwmo\_cod740s
- lst\_ijwmo\_cod741s
- lst\_ijwmo\_cod747s
- lst\_ijwmo\_cod749s
- lst\_ijwmo\_cod756s
- lst\_ijwmo\_cod757s
- lst\_ijwmo\_cod770s
- lst\_ijwmo\_cod824s
- lst\_ijwmo\_cod825s
- lst\_ijwmo\_cod827s
- lst\_ijwmo\_cod828s
- lst\_ijwmo\_cod923s
- lst\_ijwmo\_cod924s
- lst\_ijwmo\_cod925s
- lst\_ijwmo\_cod926s
- lst\_ijwmo\_cod927s
- lst\_ijwmo\_jw003
- lst\_ijwmo\_jz004s
- lst\_ijwmo\_jz020s
- lst\_ijwmo\_jz172s
- lst\_ijwmo\_jz588s
- lst\_ijwmo\_jz756s
- lst\_ijwmo\_jz756-2s
- lst\_ijwmo\_jz757s
- lst\_ijwmo\_num061s
- lst\_import\_log\_statussen\_verwerking
- lst\_indicatie\_codes
- lst\_indicatie\_vervoer
- lst\_input\_types
- lst\_insurance\_sources
- lst\_insurance\_types
- lst\_invoice\_profile\_accumulations
- lst\_invoice\_template\_types
- lst\_invoice\_types
- lst\_iwmo\_cod002s
- lst\_iwmo\_cod003s

- lst\_iwmo\_cod004s
- lst\_iwmo\_cod032s
- lst\_iwmo\_cod046s
- lst\_iwmo\_cod163s
- lst\_iwmo\_cod165s
- lst\_iwmo\_cod167s
- lst\_iwmo\_cod170s
- lst\_iwmo\_cod172s
- lst\_iwmo\_cod232s
- lst\_iwmo\_cod260s
- lst\_iwmo\_cod261s
- lst\_iwmo\_cod366s
- lst\_iwmo\_cod392s
- lst\_iwmo\_cod467s
- lst\_iwmo\_cod472s
- lst\_iwmo\_cod478s
- lst\_iwmo\_cod539s
- lst\_iwmo\_cod578s
- lst\_iwmo\_cod588s
- lst\_iwmo\_cod700s
- lst\_iwmo\_cod736s
- lst\_iwmo\_cod737s
- lst\_iwmo\_cod740s
- lst\_iwmo\_cod741s
- lst\_iwmo\_cod747s
- lst\_iwmo\_cod749s
- lst\_iwmo\_cod756s
- lst\_iwmo\_cod757s
- lst\_iwmo\_cod770s
- lst\_iwmo\_cod824s
- lst\_iwmo\_cod825s
- lst\_iwmo\_cod827s
- lst\_iwmo\_cod828s
- lst\_iwmo\_cod923s
- lst\_iwmo\_cod924s
- lst\_iwmo\_cod925s
- lst\_iwmo\_cod926s
- lst\_iwmo\_cod927s
- lst\_iwmo\_num061s
- lst\_iwmo\_wmo002s
- lst\_iwmo\_wmo004s
- lst\_iwmo\_wmo020s
- lst\_iwmo\_wmo756s
- lst\_iwmo\_wmo756-2s
- lst\_iwmo\_wmo757s
- lst\_judgement\_statuses
- lst\_levels\_of\_education
- lst\_leveringsvorm\_zorg
- lst\_living\_situations
- lst\_location\_types
- lst\_magnitude\_frequencies
- lst\_magnitude\_unit\_types

- lst\_maz\_mut\_leverings\_statuses
- lst\_maz\_mut\_mutation\_reasons
- lst\_maz\_mut\_types
- lst\_maz\_mut\_workflow\_statuses
- lst\_note\_types
- lst\_notification\_id\_types
- lst\_notification\_statuses
- lst\_ontslagbestemming
- lst\_out\_of\_care\_destinations
- lst\_out\_of\_care\_in\_connection\_with
- lst\_out\_of\_care\_reasons
- lst\_output\_formats
- lst\_payment\_types
- lst\_person\_types
- lst\_pool\_types
- lst\_preferred\_name\_types
- lst\_presence\_log\_sources
- lst\_prestatie\_groep
- lst\_prestatie\_type
- lst\_primary\_care\_survey\_providers
- lst\_primary\_care\_survey\_statuses
- lst\_product\_toegewezen\_types
- lst\_product\_types
- lst\_profile\_activity\_assignment\_types
- lst\_proportional\_declaration\_method
- lst\_reason\_end\_cares
- lst\_reason\_types
- lst\_rede\_n\_intrekkingen
- lst\_relation\_social\_types
- lst\_relation\_types
- lst\_resident\_types
- lst\_round\_setting
- lst\_settings\_zpm
- lst\_soap\_parts
- lst\_soort\_functies
- lst\_soort\_toewijzingen
- lst\_subberoepsgroep\_zorgverleners
- lst\_survey\_result\_statuses
- lst\_task\_priorities
- lst\_team\_icons
- lst\_tijds\_eeheid\_zorg\_periodes
- lst\_tijdstip\_opname
- lst\_time\_window\_units
- lst\_token\_carriertypes
- lst\_token\_statuses
- lst\_token\_types
- lst\_trigger\_action\_types
- lst\_trigger\_subjects
- lst\_trigger\_types
- lst\_type\_opname
- lst\_unit\_accesses
- lst\_uzovi\_discriminator\_types

- lst\_vats
- lst\_wlz\_cod001s
- lst\_wlz\_cod002s
- lst\_wlz\_cod003s
- lst\_wlz\_cod004s
- lst\_wlz\_cod032s
- lst\_wlz\_cod043s
- lst\_wlz\_cod046s
- lst\_wlz\_cod050s
- lst\_wlz\_cod055s
- lst\_wlz\_cod126s
- lst\_wlz\_cod127s
- lst\_wlz\_cod150s
- lst\_wlz\_cod163s
- lst\_wlz\_cod165s
- lst\_wlz\_cod167s
- lst\_wlz\_cod168s
- lst\_wlz\_cod169s
- lst\_wlz\_cod170s
- lst\_wlz\_cod172s
- lst\_wlz\_cod218s
- lst\_wlz\_cod232s
- lst\_wlz\_cod260s
- lst\_wlz\_cod261s
- lst\_wlz\_cod366s
- lst\_wlz\_cod367s
- lst\_wlz\_cod392s
- lst\_wlz\_cod459s
- lst\_wlz\_cod467s
- lst\_wlz\_cod472s
- lst\_wlz\_cod478s
- lst\_wlz\_cod539s
- lst\_wlz\_cod578s
- lst\_wlz\_cod588s
- lst\_wlz\_cod700s
- lst\_wlz\_cod732s
- lst\_wlz\_cod736s
- lst\_wlz\_cod737s
- lst\_wlz\_cod740s
- lst\_wlz\_cod741s
- lst\_wlz\_cod747s
- lst\_wlz\_cod749s
- lst\_wlz\_cod755s
- lst\_wlz\_cod756s
- lst\_wlz\_cod757s
- lst\_wlz\_cod770s
- lst\_wlz\_cod805s
- lst\_wlz\_cod824s
- lst\_wlz\_cod825s
- lst\_wlz\_cod827s
- lst\_wlz\_cod828s
- lst\_wlz\_cod833s

- lst\_wlz\_cod843s
- lst\_wlz\_cod856s
- lst\_wlz\_cod910s
- lst\_wlz\_cod923s
- lst\_wlz\_cod924s
- lst\_wlz\_cod925s
- lst\_wlz\_cod926s
- lst\_wlz\_cod927s
- lst\_wlz\_cod981s
- lst\_wlz\_cod982s
- lst\_wlz\_cod983s
- lst\_wlz\_cod998s
- lst\_wlz\_cod999s
- lst\_wlz\_downloadstatuses
- lst\_wlz\_num061s
- lst\_zorgdomein
- lst\_zorgweb\_categories
- lst\_zzp\_declaration\_entry\_type
- mailmerge\_templates
- medical\_encoded\_concepts
- medical\_encodings
- medical\_relationships
- medication\_administrations
- medication\_charts
- meili\_carepaths
- meili\_comments
- meili\_intentions
- meili\_intentiontemplates
- meili\_modules
- meili\_moduletemplates
- meili\_templates
- milo\_apps
- milo\_devices
- moves\_addresses
- moves\_assets
- moves\_availabilities
- moves\_availability\_types
- moves\_clients
- moves\_contracts
- moves\_employees
- moves\_events
- moves\_event\_meta\_tags
- moves\_expertise\_profiles
- moves\_expertise\_profile\_assignments
- moves\_flex\_requests
- moves\_flex\_signups
- moves\_hour\_types
- moves\_hour\_type\_categories
- moves\_journal\_entries
- moves\_leave\_requests
- moves\_location\_authorizations
- moves\_memberships

- moves\_notes
- moves\_pattern\_rules
- moves\_roster\_highlights
- moves\_shifts
- moves\_shift\_assignments
- moves\_shift\_transfers
- moves\_tags
- moves\_transportation\_methods
- moves\_units
- moves\_unit\_export\_settings
- moves\_users
- nexus\_client\_contact\_relation\_types
- nexus\_client\_employee\_relation\_types
- nexus\_head\_tail\_relations
- nexus\_organisation\_categories
- nexus\_personal\_relation\_types
- nexus\_relation\_type\_categories
- notes
- notifications
- notification\_types
- nza\_tariffs
- onsagenda\_clients
- onsagenda\_employees
- onsagenda\_locations
- onsagenda\_teams
- onsdabc\_ggz\_activiteiten
- onsdabc\_ggz\_circuits
- onsdabc\_ggz\_dagbesteding\_registraties
- onsdabc\_ggz\_diagnosen
- onsdabc\_ggz\_grouperresultaten
- onsdabc\_ggz\_neven\_diagnose\_toekenningen
- onsdabc\_ggz\_nza\_tarieven
- onsdabc\_ggz\_primaire\_diagnose\_toekenningen
- onsdabc\_ggz\_productgroepen
- onsdabc\_ggz\_sluitredenen
- onsdabc\_ggz\_soortverwijzers
- onsdabc\_ggz\_subtrajecten
- onsdabc\_ggz\_tijdschrijven\_registraties
- onsdabc\_ggz\_verblijfsdag\_registraties
- onsdabc\_ggz\_verrichting\_registraties
- onsdabc\_ggz\_zorgdomein
- onsdabc\_ggz\_zorgtrajecten
- onsdabc\_ggz\_zorgtype
- onsdabc\_subtraject\_validationerror
- onsehr\_care\_plan\_vvt\_care\_profile\_links
- onsehrdb\_archetype\_authorizations
- onsehrdb\_archetype\_concepts
- onsehrdb\_archetype\_hierarchy
- onsehrdb\_archetype\_versions
- onsehrdb\_composition\_versions
- onsehrdb\_contributions
- onsehrdb\_ehrs



- onsehrdb\_employee\_groups
- onsehrdb\_employee\_group\_assignments
- onsehrdb\_employee\_group\_hierarchy
- onsehrdb\_indexed\_links
- onsehrdb\_indexed\_multimedia
- onsehrdb\_modules
- onsehrdb\_module\_contents
- onsehrdb\_multimedia\_files
- onsehrdb\_persons
- onsehrdb\_versioned\_compositions
- onsehrdb\_versioned\_composition\_authorizations
- periods
- pez\_treatments
- positions
- preceding\_admissions
- presence\_logs
- presence\_logs\_activity\_activity\_types
- presence\_logs\_products
- presence\_logs\_product\_quantities
- presence\_verify\_actions
- primary\_care\_referrals
- primary\_care\_surveys
- primary\_careorders
- products
- product\_activity\_assignments
- product\_toegewezen\_selected\_products
- profiles
- profile\_activity\_assignments
- profile\_policies
- referrals
- refill\_requests
- relations
- relations\_addresses
- responsibilities\_locations
- responsibilities\_teams
- responsibilities
- restitutions
- roomtypes
- sdbexportentries
- sim\_cards
- sim\_card\_assignments
- simplified\_propensities\_to\_adverse\_reaction
- stacking\_configs
- stacking\_financetype\_configs
- stacking\_product\_configs
- status\_updates
- surveys
- survey\_answers
- survey\_answer\_definitions
- survey\_answer\_definition\_groups
- survey\_categories
- surveys\_educations\_create

- surveys\_educations\_edit
- surveys\_educations\_view
- survey\_groups
- survey\_group\_answers
- survey\_questions
- survey\_results
- system\_product\_activity\_assignments
- tags
- teams
- team\_assignments
- theia\_clients
- theia\_employees
- theia\_verification\_requests
- token\_assignments
- transport\_settings
- treatments
- treatment\_financelogs
- treatment\_locations
- triggers
- trigger\_actions
- trigger\_actions\_signaling
- users
- uzovis
- vatperiods
- versions
- waiting\_fors
- waiting\_list\_location\_assignments
- weeks
- wheelchair\_assignments
- wlz\_aanvragen
- wlz\_aanvraag\_funcities
- wlz\_aanvraag\_zorgzwaartepakket
- wlz\_beperkingen
- wlz\_berichten
- wlz\_functie\_geindiceerd
- wlz\_functie\_toegewezen
- wlz\_indicatiebesluiten
- wlz\_melding\_aanvang\_funcities
- wlz\_melding\_aanvang\_zorgzwaartepakket
- wlz\_modulairpakketthuis
- wlz\_mutatie\_aanvraag
- wlz\_mutatie\_aanvraag\_instelling
- wlz\_mutatie\_funcities
- wlz\_mutatie\_zorgzwaartepakket
- wlz\_score\_beperkingen
- wlz\_score\_stoornis
- wlz\_ziektebeeld\_en\_stoornis
- wlz\_zorgzwaartepakket\_geindiceerd
- wlz\_zorgzwaartepakket\_toegewezen
- wmo301\_beperkingrecords
- wmo301\_berichten
- wmo301\_beschikkingrecords

- wmo301\_productrecordbeschikt
- wmo301\_productrecordtoegewezen
- wmo301\_scorebeperkingrecords
- wmo301\_scorestoornisrecords
- wmo301\_ziektebeeldenstoornisrecords
- wmo301\_zorgzwaartepakketrecordbeschikt
- wmo301\_zorgzwaartepakketrecordtoegewezen
- wmo305\_berichten
- wmo305\_productrecordgeleverd
- wmo305\_zorgzwaartepakketrecordgeleverd
- wmo307\_aanvraagproductrecords
- wmo307\_aanvraagzorgzwaartepakketrecords
- wmo307\_berichten
- wmo307\_mutatieproductrecords
- wmo307\_mutatiezorgzwaartepakketrecords
- wmo315\_clienten
- wmo315\_headers
- wmo315\_producten
- wmo317\_clienten
- wmo317\_headers
- wmo317\_nieuw\_producten
- wmo317\_ongewijzigd\_producten
- wmo317\_te\_wijzigen\_producten
- wmo317\_verzoeken
- wmo319\_antwoorden
- wmo319\_headers
- xmlexportentries
- zpm\_default\_settings
- zpm\_finance\_log\_infos
- zpm\_finance\_log\_info\_zorglabels
- zpm\_gbggz\_profielen
- zpm\_product\_infos
- zpm\_regiebehandelaar\_professions
- zpm\_settings
- zpm\_zorglabels

## ProductToegewezenSelectedProduct

Gebruik [product\\_toegewezen\\_selected\\_product](#). Deze tabel bevat de handmatig geselecteerde specifieke producten bij een WMO of JW toewijzing.

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4131**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productToegewezenObjectId	long	ObjectId van de bijbehorende toewijzing [jw_product_toegewezen] of [wmo301_productrecordToegewezen]. Inhoud van productToegewezenType geeft relatie met betreffende tabel aan
productToegewezenType	integer	Geeft aan wat voor een financieringstroom dit betreft (#lst_product_toegewezen_type)
productObjectId	long	ObjectId van het bijbehorende <a href="#">product</a>
startDate	date	Begindatum van dit handmatig geselecteerd product
endDate	date	Einddatum van dit handmatig geselecteerd product
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## absences

De tabel bevat informatie over de geregistreerde afwezigheden van een client.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beginDate	datetime	Startdatum wanneer de client afwezig is
endDate	datetime	Einddatum wanneer de client afwezig is
beginTime	time	Starttijd wanneer de client afwezig is
endTime	time	Eindtijd wanneer de client afwezig is
absenceReasonObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">afwezigheidsredenen</a>
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>
note	text	Notitie

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## absence\_reasons

De tabel bevat de geconfigureerde afwezigheidsredenen.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
reason	text	Tekst bevat de reden
type	integer	<a href="#">type</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## account\_entries

Deze tabel bevat de informatie over de vakantiedagen saldi per medewerker

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
creatorEmployeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> die dit saldi handmatig heeft aangemaakt
date	datetime	Ingangsdatum
minutes	integer	Minuten
reason	integer	Code van de omschrijving zie ook <a href="#">type reden</a>
comment	string	Commentaar
accountTypeObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">account type</a>
absolute	boolean	Vaste waarde
correction	boolean	Correctie

naam	type	beschrijving
verified	boolean	Gefiatteerd
parent	long	Koppeling van de <a href="#">account_entry</a> levensfasebudget mutaties
reasonAsText	string	Omschrijving van de reden waarom dit saldi is aangemaakt bijvoorbeeld handmatige uitbetaling
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## account\_types

Deze tabel bevat de beschikbare PLB / vakantie dagen potjes.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
accountType	integer	Type zie ook <a href="#">account type</a>
name	string	De naam van het vakantiepotje
objectIdentificationNo	string	Importcode van het vakantiepotje
type	string	Soort potje (vacation, danwel compensation)
subType	integer	Geeft het subtype aan van dit potje (0 = Geen / 1 = PLB / 2 = LFB)
expiration	integer	Geldigheid (maanden) (het lopende jaar + de geldigheid van het potje).

## activities

Uursoorten, voor gebruik in zorgarrangementen, zorgregels en deskundigheidsprofielen.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Beschrijving van de activiteit
identificationNo	string	Identificatienummer van de activiteit
activityGroupObjectId	long	Categorie van deze activiteit

naam	type	beschrijving
externalCode3	string	Exportcode 3: Medewerker ID als deze uursoort gebruikt wordt als a priori uursoort in het zorgarrangement
active	boolean	Geeft aan of deze activiteit verwijderd is.
payrolling	boolean	Geeft aan of deze (indirecte) activiteit onder werktijd valt
direct	boolean	Geeft aan of dit een directe activiteit is.
systemDefined	boolean	Geeft aan of deze activiteit gedefinieerd is door Ons Administratie en niet door de gebruiker
isTravelTime	boolean	Geeft aan of deze activiteit reistijd is
activityType	integer	Type
isGroupCare	boolean	Geeft aan of deze activiteit wordt gebruikt voor groepszorg
signalIllegitimateInCockPit	boolean	Geeft aan of deze activiteit wordt gesignaleerd in de cockpit als hier geen legitimatie voor is.
isTransport	boolean	Geeft aan of deze activiteit wordt gebruikt als vervoersuursoort
isTravelCalculationDisabled	boolean	Geeft aan of deze activiteit NIET wordt gebruikt in reistijd-/kilometerberekeningen
declarableproduct	long	Geeft aan als welk <a href="#">product</a> dit uursoort gedeclareerd wordt als er geen legitimatie beschikbaar is, als de waarde leeg is, dan wordt hij niet gedeclareerd
useNewCareOrderCalculator	boolean	Geeft aan of deze activiteit gebruik maakt van de optie 'Uitgebereide uursoortafleiding' Vanaf <b>4125</b> . Vervallen sinds <b>4164</b> .
splitTimeFromGroupAppointments	boolean	Geeft aan of deze activiteit uren voor groepsafspraken zal opdelen Vanaf <b>4125</b> .

## activity\_groups

Categorie van activiteiten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Beschrijving van de categorie

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## activity\_infos

Additionele uursoort configuratie, of hierbij expliciete directe/indirecte/reistijd bij mag geregistreerd worden.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4125**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
activityObjectId	long	Activiteit waar dit tarief bij hoort.
directAllowed	boolean	Mag er directe tijd worden geregistreerd
indirectAllowed	boolean	Mag er indirecte tijd worden geregistreerd
travelAllowed	boolean	Mag er reistijd worden geregistreerd

## activity\_rates

Uursoort tarieven, voor gebruik in zorgarrangementen, zorgregels en deskundigheidsprofielen.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
activityObjectId	long	Activiteit waar dit tarief bij hoort.
centsPerHour	integer	Tarief in centen per uur.
beginDate	datetime	Moment vanaf wanneer het tarief moet gelden.
endDate	datetime	De laatste dag waarop het tarief nog geldig is, of leeg.

## addresses

Adressen

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id



naam	type	beschrijving
beginDate	datetime	De datum op welke het adres geldig is
endDate	datetime	Datum vanaf welke het adres niet langer geldig is
homeNumber	string	Huisnummer
roomNumber	string	Kamernummer (intramurale locatie)
homeNumberExtension	string	Huisnummer-toevoeging
street	string	Straatnaam
city	string	Plaatsnaam
zipcode	string	Postcode
municipality	string	Gemeentenaam
poboxnumber	string	Postbusnummer
country	string	Land
telephoneNumber	string	Eerste telefoonnummer
telephoneCountryCode	string	Landcode eerste telefoonnummer
telephoneNumber2	string	Tweede telefoonnummer
telephoneCountryCode2	string	Landcode tweede telefoonnummer
faxNumber	string	Faxnummer
faxCountry	string	Landcode faxnummer
email	string	Email adres
type	integer	<a href="#">AddressTypes</a>
residentType	string	<a href="#">ResidentType</a>
personType	integer	<a href="#">PersonTypes</a>
locationDescription	string	Locatieomschrijving
latitude	double	de latitude positie van het adres
longitude	double	de longitude positie van het adres
situationDescription	string	Toelichting woonsituatie Vanaf <b>4155</b> .

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## administration\_agreements

De tabel bevat informatie over toedienafspraken voor medicatie op een toedienlijst.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4117**.

naam	type	beschrijving
id	long	id
medication_chart_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toedienlijst</a> .
dosage	text	Instructies voor het toedienen van het medicijn. Deze informatie staat in JSON formaat. Over de inhoud en/of structuur van deze JSON worden geen garanties gegeven.
medication	text	Bevat informatie over het medicijn op de toedienlijst. Deze informatie staat in JSON formaat. Over de inhoud en/of structuur van deze JSON worden geen garanties gegeven.

## adpexportentries

Sdb export entry

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
medewerker	string	De medewerker
werkgever	string	De werkgever
looncomponent	string	Het looncomponent
kostenplaats	string	De kostenplaats
dienstverband	integer	Het dienstverbandnummer
unit	integer	Het team

## afasexportentries

Afas export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
medewerker	string	De medewerker
werkgever	string	De werkgever
looncomponent	integer	Het looncomponent
kostenplaats	string	De kostenplaats
dienstverband	integer	Het dienstverbandnummer
unit	integer	Het team

## agbcodes

Deze tabel bevat de AGB-codes van de organisatie zelf en daaraan gerelateerde informatie.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	AGB-code
name	string	Naam behorend bij de AGB-code
vatNumber	string	BTW-nummer behorende bij de AGB-code
type	integer	Type organisatie bij de AGB-code
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## agenda\_events

Een event is de basis representatie voor een afspraak.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
timelineId	long	timelineId wordt gebruikt om een reeks afspraken aan elkaar te linken
name	string	Titel van de afspraak

naam	type	beschrijving
comment	string	Opmerking bij de afspraak Vervallen sinds <b>4148</b> .
comment	text	Opmerking bij de afspraak Vanaf <b>4149</b> .
startTime	long	Starttijd uitgedrukt in seconden vanaf middernacht
duration	long	Duur van de afspraak in seconden
hourTypeObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">hour_type</a>
customLocation	string	Locatie omschrijving buiten vaste lokaties om
clientPresent	boolean	Markering van een afspraak of een agenda_invitation van een client dat de client aanwezig moet zijn
private	boolean	Markering of de afspraak als privé gemarkeerd is.
recurrenceType	string	Het soort herhaling van de afspraak
validFrom	datetime	Vanaf datum afspraak
validTo	datetime	Datum waarop de laatste afspraak in de reeks eindigt
cycleBase	datetime	Herhaling basis datum afspraak
cycleInterval	long	Herhalingsinterval. Een afspraak die om de week plaats vindt, heeft een <code>type</code> van <code>weekly</code> en <code>interval 2</code>
exception	boolean	Markering van een uitzondering op een tijdlijn [ <code>timelineId</code> ]
monday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een maandag
tuesday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een dinsdag
wednesday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een woensdag
thursday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een donderdag
friday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een vrijdag
saturday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een zaterdag
sunday	boolean	Wekelijkse afspraak treedt op op een zondag
source	string	Geeft aan vanuit welke applicatie de afspraak is aangemaakt
creatorObjectId	long	Maker van de afspraak. Verwijzing naar <a href="#">invitee</a>
updaterObjectId	long	Persoon die als laatste de afspraak heeft aangepast. Verwijzing naar <a href="#">invitee</a>

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## agenda\_event\_labels

Een event label representeert de koppeling tussen labels en events.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
labelObjectId	long	ObjectId van het label <a href="#">agenda_label</a>
eventObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">agenda_event</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## agenda\_hour\_types

Een hour type representeert de koppeling met Ons Administratie uursoorten.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
externalObjectId	long	Het object id van het uursoort in Ons Administratie

## agenda\_invitations

Een invitation representeert de koppeling to genodigden en events.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
inviteeObjectId	long	ObjectId van de invitee <a href="#">invitee</a>
eventObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">agenda_event</a>
accepted	boolean	Is de uitnodiging geaccepteerd door de invitee

naam	type	beschrijving
originalInviteeObjectId	long	ObjectId van de oorspronkelijke invitee <a href="#">invitee</a>
hourTypeObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">hour_type</a>
externalCareOrderObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">care_order</a> . Dit wordt gebruikt voor de koppeling tussen de registratie en de care order in Ons Administratie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## agenda\_labels

Een label is een definitie van een tag aan een event.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
icon	string	Het icon bij het label
name	string	Naam van het label
priority	long	Priority van het label
validFrom	datetime	Vanaf datum van het label
validTo	datetime	Geldig tot datum van het label
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## agenda\_unavailabilities

Een onbeschikbaarheid is tijd dat de medewerker niet inzetbaar is

Tijdzone +00:00. Vanaf 4146.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employeeId	string	Medewerker ID (internal). Verwijzing naar <a href="#">onsagenda_employees</a>
description	string	Titel van de onbeschikbaarheid
startDate	datetime	Startdatum onbeschikbaarheid

naam	type	beschrijving
start	long	Starttijd uitgedrukt in seconden vanaf middernacht
duration	long	Duur van de afspraak in seconden
recurrenceType	string	Het soort herhaling van de onbeschikbaarheid
validTo	datetime	Datum waarop de laatste onbeschikbaarheid in de reeks eindigt
cycleInterval	long	Herhalingsinterval. Een onbeschikbaarheid die om de week plaats vindt, heeft een <code>type</code> van <code>weekly</code> en <code>interval 2</code>
monday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een maandag
tuesday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een dinsdag
wednesday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een woensdag
thursday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een donderdag
friday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een vrijdag
saturday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een zaterdag
sunday	boolean	Wekelijkse onbeschikbaarheid treedt op op een zondag

## agenda\_unavailability\_recurrence\_exceptions

Uitzonderingen op herhalende onbeschikbaarheden

Tijdzone **+00:00**. Vanaf **4146**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
timelineId	long	ObjectId van de reeks onbeschikbaarheden
exceptionDate	datetime	Datum waarop de herhalende onbeschikbaarheid niet plaats vindt

## article\_categories

De tabel bevat de categoriën van de aanvullende diensten.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Omschrijving van de categorie

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## audit\_trails

Tabel met audit informatie, welke actie heeft op welk moment plaatsgevonden door welke medewerker.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
username	string	Naam van de medewerker die de actie heeft uitgevoerd
function	string	Uitgevoerde actie / audit, bijvoorbeeld <b>updateClient</b> of <b>login</b>
auditableObjectId	long	ObjectID van record dat gewijzigd, of gecreeërd of verwijderd is
logdate	datetime	Datum wanneer deze actie heeft plaatsgevonden
clientObjectIdHint	long	Object Id van <b>client</b> betrokken bij deze wijziging. Let op dit is slechts een hint.
employeeObjectIdHint	long	Object Id van <b>medewerker</b> betrokken bij deze wijziging. Let op dit is slechts een hint.
changes	text	De wijzigingen die hebben plaats gevonden, meerdere wijzigingen zijn gescheiden door een ' '. Formaat: 'Veld':'Oude waarde','Nieuwe waarde', waarbij oude waarde optioneel is.
changesRaw	text	Wijzigingen voor verweking, zie ook 'changes'

## authorizationassignments

Koppeling tussen responsibility (account informatie) en autorisaties.

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4073**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
responsibilityObjectId	long	ObjectID van <b>responsibility</b>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging



## authorizationassignment\_authorizationprofiles

Koppeltabel om [authorizationassignments](#) te koppelen met [authorizationprofiles](#)

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds 4073.

naam	type	beschrijving
authorizationAssignmentObjectId	long	ObjectID van <a href="#">authorizationassignments</a>
authorizationProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">authorizationprofiles</a>

## authorizationassignment\_clusters

Koppeling van autorisaties en teams

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds 4073.

naam	type	beschrijving
authorizationAssignmentObjectId	long	ObjectID van <a href="#">authorizationassignments</a>
teamObjectId	long	ObjectID van <a href="#">teams</a>

## authorizationprofiles

Autorisatie profiel

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds 4073.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van het profiel bijvoorbeeld
description	string	Omschrijving van het profiel
active	boolean	Geeft aan of het autorisatie profiel actief is
immutable	boolean	Geeft aan of het autorisatie profiel verwijderd kan worden door een gebruiker (of dat het een systeem profiel is)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## authorizationprofile\_authorizations

Koppeling van profiel en de technische naam van de autorisatie die wordt gebruik in Ons Administratie

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds 4073.

naam	type	beschrijving
authorizationProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">authorizationprofiles</a>
authorization	string	Technische naam die wordt gebruikt in Ons Administratie

## aw33\_logs

Deze tabel bevat de logs van het inlezen van berichten

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4070**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
timestamp	datetime	Moment waarop de import gedaan is.
code_zorgkantoor	integer	De code van het zorgkantoor of de gemeente van het bericht
code_instelling	integer	De code van de instelling van het bericht
identificatie_aanlevering	string	Aanduiding van de identificatie van het bericht
identificatie_retour	integer	Aanduiding van de identificatie van het retourbericht
dagtekening_verzending	datetime	De dagtekening van verzending in het bericht
status_verwerking	integer	De <a href="#">status</a> van de verwerking van het bericht
filename	string	De bestandsnaam
employeeobjectid	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> die het bericht heeft ingelezen
retourdownloaddate	datetime	De datum waarop het retourbericht voor het laatst is gedownload
retourdownloademployeeobjectid	long	De <a href="#">medewerker</a> die het retourbericht voor het laatst heeft gedownload
eitype	integer	het <a href="#">berichttype</a>
retouravailable	boolean	Aanduiding of er een retourbericht beschikbaar is
xmlfile	boolean	Aanduidig of het bestand in het xml-formaat is
declarationReference	string	De declaratie referentie
invoiceObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">factuur</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## awbz\_functie\_indicatie\_activiteiten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
functieIndicatieBesluitObjectId	long	
activiteitAwbzCode	long	

## awbz\_klasses

awbz\_klasse (0-1 uur, 2-3,9 uur, etc)

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Beschrijving van de klasse
shortDescription	string	Korte beschrijving van de klasse
code	string	Code van deze awbz klasse
durationMinimum	string	Minimum tijdsduur in uren
durationMaximum	string	Maximum tijdsduur in uren
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## awbz\_maz\_muts

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
status	integer	<a href="#">Interne status</a>
cod467	integer	<a href="#">Status aanlevering</a>
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">indicatiebesluit</a>
functieObjectId	long	ObjectID van functie/ZZP
beginDatum	datetime	Begindatum van de MAZ/MUT

naam	type	beschrijving
eindDatum	datetime	Einddatum van de MAZ/MUT
klasseObjectId	long	ObjectId van de klasse
aantalOmvangOpslagKlasse	integer	Aantal klassen opslag boven reguliere klasse.
tijdseenheidZorgperiode	integer	Tijdsduur waarin zorg/behandeling wordt uitgedrukt (externe integratie melding, vektis, rubriek 727)
comments	text	Vrije tekst: toelichting bij MAZ/MUT
workflowStatus	integer	<a href="#">Externe status</a> (functie toestand) van de MAZ/MUT.
mutationReason	integer	<a href="#">Reden voor de mutatie</a> van de functie
instellingsCode	string	AGB code van instelling die zorg gaat leveren
codeZorgkantoor	string	Code van zorgkantoor
type	integer	<a href="#">Functietype</a>
leveringsStatus	integer	<a href="#">Status van zorglevering</a> aan de cliënt
invalidAt	datetime	Datum waarop een vorige indicatie ongeldig is geworden
previousMazObjectId	long	ObjectId van vorige MAZ/MUT
sleutelDatum	datetime	Sleuteldatum
vpt	string	Optie: 1: VPT 2: ZZP
sentDate	datetime	Datum waarop MAZ/MUT verstuurd is
returnMessage	text	Beknpte retourinformatie (wordt getoond in applicatie met mouse-over op paperclip bij retourbericht)
linkedMazObjectId	long	ObjectId van de bron-maz als de MAZ gekopieerd is.
employeeObjectId	long	ObjectId van de <a href="#">medewerker</a> die MAZ/MUT heeft gemaakt
mutdate	datetime	De datum waarop de functie wijzigt of gewijzigd is
reasonTemp	integer	Aanduiding voor de reden voor tijdelijke afwezigheid
destination	integer	Code aanduiding voor het type bestemming na vertrek, alleen geldig in combinatie met mutationReason als deze de waarde 17 of 20 heeft
careProviderObjectId	long	ObjectId van de <a href="#">AWBZ instelling</a> waar de client naartoe gaat na vertrek

naam	type	beschrijving
echtebegindatum	datetime	Daadwerkelijk begindatum zorg per client per activiteit
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## bankaccounts

De tabel bevat informatie met bankrekeningnummers, deze kunnen gekoppeld zijn aan medewerkers, debiteuren en klanten.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
number	string	Nummer wordt uitgefaseerd nadat IBAN migratie compleet is
nameOfOwner	string	Naam van de eigenaar van het bankrekeningnummer
cityOfOwner	string	Woonplaats van de eigenaar van het bankrekeningnummer
iban	string	IBAN nummer
bic	string	BIC nummer
ibanMigrationStatus	integer	Migratie status, kan de volgende waarden bevatten: 0 - Migratie niet gestart 1 - Gemigreerd 2 - Geen juist IBAN nummer gevonden Vervallen sinds <b>4130</b> .
creditBankAccount	boolean	Geeft aan of de client een rekening courant (een soort interne lopende rekening) heeft
authorizationDate	date	Geeft de datum van ondertekening van de machtiging automatische incasso aan Vanaf <b>4135</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## beaufortexportentries

Beaufort export entry

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
rubriekcode	string	De rubriekcode
beaufortobjectid	string	Het objectid van beaufort
unit	integer	Het team

## beperkingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatieBesluitObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">indicatiebesluit</a>
codeCategory	integer	De code van de categorie, zie vektis-codelijst COD539
codeExpectedDuration	integer	De code voor de verwachte duur, zie vektis-codelijst COD749
comment	text	Vrije tekst: toelichting bij beperking
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## bggz\_care\_orders

BGGZ care orders

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Identificatienummer van deze BGGZ zorglegitimatie zoals opgegeven bij de import. Vanaf <b>4111</b> .
clientObjectId	long	ObjectId van bijbehorende <a href="#">cliënt</a> .
firstPractitionerObjectId	long	ObjectId van <a href="#">eerste behandelaar</a> .
secondPractitionerObjectId	long	ObjectId van <a href="#">tweede behandelaar</a> .
referralObjectId	long	ObjectId van <a href="#">verwijzer</a> .

naam	type	beschrijving
accident	string	Indicatie of er sprake is van een <a href="#">ongeval</a> .
rom	boolean	Indicatie of ROM uitgevoerd is.
privacyverklaring	boolean	Indicatie of privacyverklaring getekend is.
endReason	long	<a href="#">Afsluitreden</a> voor deze BGGZ zorglegitimatie.
beginDate	datetime	Begindatum van deze BGGZ zorglegitimatie.
endDate	datetime	Einddatum van deze BGGZ zorglegitimatie.
careOrderObjectId	long	ObjectId van bijbehorende <a href="#">care order</a> .
expectedproductobjectid	long	ObjectId van bijbehorende te verwachten <a href="#">zorgproduct</a> .
careDomain	string	<a href="#">Zorgdomein</a> voor deze BGGZ zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## booking\_finance\_logs

Koppeling tussen financelogs en zorgregels.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
financeLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">financelog</a>
declarationRuleObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorgregel</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

## booking\_split\_times

Geeft aan of en hoeveel een zorgregel verdeeld is door de optie 'Verdeel groepsregistraties'

Tijdzone +02:00. Vanaf **4128**.

naam	type	beschrijving
zorgregel	long	ObjectID van de <a href="#">zorgregel</a>
minuten	integer	Verdeelde tijd voor de zorgregel in minuten
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

## cak\_client\_records

Het cliëntrecord bevat CAK specifieke persoons- en exportgegevens conform de CAK ZA-standaard

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
agbcode	integer	AGB-code
geexporteerd	datetime	Datum waarop het cliëntrecord is geëxporteerd
gewijzigd	datetime	Datum van de laatste wijziging
clientnummer	long	Clientnummer
ingangsdatum	datetime	Ingangsdatum
achternaam	string	Achternaam
voorvoegsel	string	Voorvoegsel
voorletters	string	Voorletters
geboortedatum	datetime	Geboortedatum cliënt
sofinummer	string	Sofinummer
geslacht	string	Geslacht
postcode	string	Postcode
huisnummer	integer	Huisnummer
huisnummertoevoeging	string	Huisnummertoevoeging
invalid	string	Reden van afkeur

## cak\_product\_exclusions

Configuratie van producten die expliciet niet naar het CAK aangeleverd dienen te worden

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
product_objectid	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
begindate	datetime	Begindatum vanaf wanneer deze configuratie geldt
enddate	datetime	Einddatum tot wanneer deze configuratie geldt



naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cak\_product\_rules

Configuratie over welk product onder welke CAK-code (zie cak\_rule) aangeleverd moet worden

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
cak_rule_objectid	long	Koppeling met de cak_rule configuratie
product_objectid	long	ObjectID van het <a href="#">product</a> dat aangeleverd moet worden
begindate	datetime	Begindatum vanaf wanneer deze configuratie ingaat
enddate	datetime	Einddatum tot wanneer deze configuratie geldt
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cak\_rules

CAK export configuratie over hoe een CAK-code aangeleverd moet worden

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	CAK-code volgens conversietabel ZA
export_unit	string	<a href="#">Eenheid</a>
agb_or_wza	string	Of er aangeleverd moet worden onder de AGB-code of de WZA-code
registrations_or_declarations	boolean	zorgregels of declaraties aanleveren
financieringsstroom	string	onder welke financieringsstroom aangeleverd moet worden
description	string	Beschrijving
description_short	string	Verkorte beschrijving

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cak\_templates

Template (met standaardwaarden voor een cak\_rule) op basis waarvan een cak\_rule aangemaakt kan worden ter bewaking van mogelijke combinaties

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	De CAK-code
export_unit	string	<a href="#">Eenheid</a>
financieringsstroom	string	Financieringsstroom conform het CAK
begindate	datetime	Begindatum
enddate	datetime	Einddatum
description	string	Beschrijving
description_short	string	Verkorte beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cak\_zorg\_records

Het zorgrecord bevat geleverde zorg voor een cliënt conform de CAK ZA-standaard.

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4126**.

naam	type	beschrijving
agbcode	integer	AGB-code
gewijzigd	datetime	Datum van de laatste wijziging
afnamejaar	integer	Jaartal afgenomen product
afnameweek	integer	Weeknummer afgenomen product
clientnummer	long	Cliëntnummer

naam	type	beschrijving
afgenomenproduct	integer	Het geleverde product
financiering	integer	Financieringsstroom conform het CAK
minuten	integer	Aantal minuten
oudeminuten	integer	Aantal minuten vorige aanlevering
medewerker	long	Medewerkernummer indien bekend anders dummy
geexporteerd	datetime	Datum waarop het zorgrecord is geëxporteerd
exportUnit	integer	<a href="#">Eenheid</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cards

Passen. Hieronder vallen de cliëntenpassen en ook de medewerkerspassen/touchkeys.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	integer	<a href="#">Type van de pas</a>
deviceNumber	string	Pasnummer
status	integer	<a href="#">Status van pas</a>
statusFromDate	datetime	Ingangsdatum van de status van deze pas
lastread	datetime	Datum van laatste lees actie van de TouchPro
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_allocations

Zorgopnamegegevens van clienten.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">client</a>
dateBegin	datetime	Begin datum
dateEnd	datetime	Eind datum
outOfCareReason	integer	<a href="#">Reden uitzorg</a>
outOfCareDestination	integer	<a href="#">Verplaatst naar</a>
careProviderObjectId	long	Koppeling met <a href="#">care_providers</a>
comments	text	Commentaar
inConnectionWith	text	Einde zorg <a href="#">in verband met</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_arrangements

Zorgarrangementen. In een zorgarrangement wordt de afspraak tussen een client en een zorgleverancier vastgelegd. Elk zorgarrangement in deze tabel is het zorgarrangement van één uursoort, dus een zorgarrangementregel. Een client heeft gewoonlijk dus meerdere geldige zorgarrangementregels op elk moment, maar slechts één per uursoort.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van <a href="#">cliënt</a>
teamObjectId	long	ObjectID van <a href="#">team</a> van zorgarrangement, dit veld wordt niet meer gebruikt
activityObjectId	long	ObjectID van <a href="#">activiteit</a>
category	integer	<a href="#">Categorie</a>
beginDate	datetime	Begindatum geldigheid zorgarrangement
endDate	datetime	Einddatum geldigheid zorgarrangement
normMorning	integer	Aantal minuten 's ochtends
normAfternoon	integer	Aantal minuten 's middags

naam	type	beschrijving
normEvening	integer	Aantal minuten 's avonds
normNight	integer	Aantal minuten 's nachts
mornings	string	De weekdays waarop de client 's ochtends zorg ontvangt. Als nummers gescheiden door spaties, als volgt: 0 1 2 3 5 Met het dagnummer beginnend bij 0, zondag.
afternoons	string	De weekdays waarop de client 's middags zorg ontvangt. Zie mornings voor formaat.
evenings	string	De weekdays waarop de client 's avonds zorg ontvangt. Zie mornings voor formaat.
nights	string	De weekdays waarop de client 's nachts zorg ontvangt. Zie mornings voor formaat.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_contract\_labels

Contractvormem

Tijdzone +02:00. Vanaf 4145.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	De beschrijving van een <a href="#">contractvorm</a> .
careType	integer	Geeft aan om welk <a href="#">type zorg</a> het gaat
systemDefined	boolean	Geeft aan of de contractvorm wel/niet is aangemaakt door het systeem
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_orders

Deze tabel bevat alle zorglegitimaties, inclusief de indicatiebesluiten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
careOrderType	integer	Type van deze zorglegitimatie
clientObjectId	long	ObjectId van bijbehorende cliënt
clientId	string	Clientnummer, zoals opgegeven in deze zorglegitimatie
id	string	Nummer van deze zorglegitimatie
comments	text	Commentaar
issueDate	datetime	Afgiftedatum
beginDate	datetime	Begindatum van deze zorglegitimatie
endDate	datetime	Einddatum van deze zorglegitimatie
beginDateClipped	datetime	Ingangsdatum, rekening houdend met andere zorglegitimaties
endDateClipped	datetime	Datum einde geldigheid, rekening houdend met andere zorglegitimaties. Datum kan voor <b>beginDateClipped</b> liggen, wat betekent dat deze zorglegitimatie nooit geldig is geweest.
contactPerson	string	Naam van de contactpersoon
financeTypeObjectId	long	Financieringstype van deze zorglegitimatie
source	string	Bron
teamObjectId	long	Het team behorend bij deze zorglegitimatie
category	string	Categorie, wordt verwijderd in toekomstige versie
debtorObjectId	long	ObjectID van de debiteur
skipDeclaration	boolean	Geeft aan of de zorglegitimatie wordt uitgesloten van facturatie Vanaf <b>4138</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
indicatieOrgaan	long	<b>De volgende velden zijn alleen ingevuld indien dit een AWBZ legitimatie is, dat wil zeggen het CareOrderType is gelijk aan 2</b>  Code indicatieorgaan(CIZ)
indicatieOrgaanAanvraagNummer	long	Aanvraagnummer indicatieorgaan

naam	type	beschrijving
indicatieOrgaanBesluitNummer	long	Besluitnummer indicatieorgaan
eersteGrondslagCode	long	code 'eerste grondslag', gedefinieerd in 'codering grondslag zorg' in AZR beschrijving van Vektis
tweedeGrondslagCode	long	code 'tweede grondslag', gedefinieerd in 'codering grondslag zorg' in AZR beschrijving van Vektis
zpz	string	De korte naam van de ZPZ als dit een ZPZ betreft. Leeg als dit geen ZPZ is.
migratedToWlz	boolean	Is dit indicatiebesluit al gemigreerd naar de WLZ
lawIdentification	string	Wettelijke identificatie Vanaf <b>4114</b> .
beschikkingsNummer	string	WLZ (komt te vervallen; gebruik lawIdentification) Vervallen sinds <b>4114</b> .
indicatieorgaanCode	string	WLZ
aanvraagnummer	string	WLZ

## care\_order\_extra\_infos

Deze tabel bevat extra informatie van de zorglegitimatie ten behoeve van het registratieonderzoek ELV en WLZ-crisis.

Tijdzone +02:00. Vanaf **4136**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectId van bijbehorende <a href="#">zorglegitimatie</a>
tijdstipOpname	integer	<a href="#">Tijdstip opname</a>
herkomstPatient	integer	<a href="#">Herkomst patiënt</a>
ontslagBestemming	integer	<a href="#">Ontslagbestemming</a>
doelVerblijf	integer	<a href="#">Doel verblijf</a>
typeOpname	integer	<a href="#">Type opname</a>
indicatieOpBasisVanZorgplan	integer	Indicatie op basis van zorgplan (in minuten)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_products

Deze tabel bevat alle zorglegitimatieproducten, inclusief de functie zorgtoewijzingen uit de indicatiebesluiten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">zorglegitimatie</a>
type	integer	<a href="#">type</a>
id	string	ID
comments	text	Commentaar
beginDate	datetime	Begindatum van het financieringstype
endDate	datetime	Einddatum van het financieringstype
beginDateClipped	datetime	Ingangsdatum, rekening houdend met andere zorglegitimaties
endDateClipped	datetime	Datum einde geldigheid, rekening houdend met andere zorglegitimaties. Datum kan voor <b>beginDateClipped</b> liggen, wat betekent dat dit zorglegitimatieproduct nooit geldig is geweest.
productObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">product</a>
awbzKlasseObjectId	long	Indien gevuld, ObjectID van de bijbehorende <a href="#">klasse</a> . Of awbzKlasseObjectId, of quantityInMinutes is gevuld
quantityInMinutes	long	Indien gevuld, hoeveelheid in minuten. Of awbzKlasseObjectId, of quantityInMinutes is gevuld
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
aantalOmvangOpslagKlasse	integer	<b>De volgende velden zijn alleen gevuld in het geval van een AWBZ functie zorgtoewijzing</b> Opslag van klasse
tijdseenheidZorgperiode	integer	<a href="#">Tijdseenheid van de zorgperiode</a>
leveringsvormZorg	integer	Code overbruggingszorg
codeLeveringsVoorwaarde	integer	Code leveringsvoorwaarde
leveringsVoorwaardeBeschrijving	string	Beschrijving leveringsvoorwaarde



naam	type	beschrijving
indicatieVervoer	integer	Indicatie vervoer, 1: vervoer nodig; 2: vervoer niet nodig 9: onbekend.
instellingsCode	string	Agb code van de instelling die dit product levert
codeZorgkantoor	string	Uzovicode van het zorgkantoor
active	boolean	Is dit careorderproduct toegewezen aan deze instelling
archived	boolean	Is dit careorderproduct gearhiveerd
soortToewijzing	integer	<a href="#">Soort toewijzing</a>
regelzorg	boolean	Is dit regelzorg
redenintrekking	integer	<a href="#">Reden intrekking</a>
migratedToWlz	boolean	Is deze zorgtoewijzing al gemigreerd naar de WLZ
debtorObjectId	long	Koppeling met <a href="#">debotrs</a>
unit	integer	<a href="#">Eenheid</a>
frequency	integer	<a href="#">Frequentie</a>
unitquantity	integer	The quantity of the unit (so a daypart of 4 hours has a unitquantity of 4, hours as unit and a day has a unitquantity of 24, hours as unit)

## care\_order\_product\_employees

Deze tabel bevat de aan zorglegitimatieproducten gekoppelde regiebehandelaren.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4127.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careorderproductobjectid	long	ObjectID van het <a href="#">zorglegitimatieproduct</a>
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
beginDate	date	Begindatum van de koppeling
endDate	date	Einddatum van de koppeling. Kan leeg zijn.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_requests

Deze tabel bevat alle aangevraagde legitimaties

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">cliënt</a>
expectedDate	datetime	Verwachtingsdatum van herindicatie
requestedDate	datetime	Verzoekdatum van herindicatie
financeTypeObjectId	long	<a href="#">Financieringstype van deze zorglegitimatie</a>
note	text	Notitie
documentObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">document</a>
processedDate	datetime	Datum van verwerking. Dit veld wordt al een aantal jaar niet meer gebruikt. Een aanvraag is verwerkt als alle onderliggende aangevraagde producten verwerkt zijn. Vervallen sinds <b>4155</b> .
removed	boolean	Geeft aan of deze herindicatie gearchiveerd is
requestType	integer	Type herindicatie, zie <a href="#">lst_care_order_request_type</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_request\_function\_groups

Bevat de producten die aangevraag zijn onder een legitimatie.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
itemObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
classObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">awbz_klasse</a>
fromDate	datetime	Vanaf-datum
careOrderRequestObjectId	long	Bijbehorende <a href="#">aangevraagde legitimatie</a>

naam	type	beschrijving
classValue	integer	Omvang in minuten, indien er geen klasse is
processeddate	datetime	Datum verwerking Vanaf <b>4121</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_zpm\_contract\_labels

Contractvormem. Deze tabel komt te vervallen, gebruik [care\\_contract\\_label](#)

Tijdzone +02:00. Vanaf **4141**. Vervallen sinds **4145**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	De beschrijving van een <a href="#">contractvorm</a> .
careType	integer	Geeft aan om welke zorg het gaat
systemDefined	boolean	Geeft aan of de contractvorm wel/niet is aangemaakt door het systeem
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_zpm\_referrals

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een verwijzer

Tijdzone +02:00. Vanaf **4118**. Vervallen sinds **4120**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
referralObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">verwijzer</a> .
beginDate	date	Begindatum van de periode dat de verwijzer geldt.
endDate	date	Einddatum van de periode dat de verwijzer geldt.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_order\_zpm\_treatment\_locations

Zpm behandellocatie

Tijdzone +02:00. Vanaf 4138.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
treatmentLocationObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">locatie</a> .
beginDate	date	Begindatum waarop de client geregistreerd staat bij de behandellocatie
endDate	date	Einddatum waarop de client geregistreerd staat bij de behandellocatie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_providers

Externe zorgleveranciers

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
fullName	string	Volledige naam (initialen, voorvoegsel en achternaam)
companyName	string	(optioneel en historisch) naam van bovenliggende organisatie
id	string	Unieke id binnen de categorie
initials	string	Initialen
name	string	Achternaam
preferredContactTime	string	Voorkeurstijd van het contact (vb. spreekuur huisarts)
comments	text	Commentaar
prefix	string	Voorvoegsel
categoryId	long	ObjectID van de <a href="#">categorie</a> (huisarts, apotheek, etc)

naam	type	beschrijving
organisationCategoryId	long	ObjectID van de <a href="#">organisatie_categorie</a> (huisarts, apotheek, etc)
debtorNumber	long	Debiteurnummer Vervallen sinds <b>4067</b> .
debtorNumber	string	Debiteurnummer Vanaf <b>4067</b> .
kvkNumber	string	KvK-nummer Vanaf <b>4162</b> .
gender	integer	<a href="#">Geslacht</a> Vanaf <b>4085</b> .
title	string	Titulatuur Vanaf <b>4085</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_provider\_addresses

Koppeltabel om [care\\_providers](#) te koppelen met [addresses](#)

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Vervallen sinds <b>4147</b> .
careProviderObjectId	long	ObjectID van <a href="#">care_providers</a>
addressObjectId	long	ObjectID van <a href="#">addresses</a>

## care\_provider\_categories

Lijst met categorieën betreffende externe zorgleveranciers.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Omschrijving Vervallen sinds <b>4083</b> .
name	string	Naam Vanaf <b>4083</b> .

naam	type	beschrijving
azr	boolean	Is AZR Vanaf <b>4083</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## care\_provider\_clients

Koppeltabel om de externe zorgleveranciers bij de cliënten te herleiden

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Vervallen sinds <b>4161</b> .
clientObjectId	long	ObjectID van de [cliënt](#client
careproviderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorgverlener</a>

## carecontracts

Zorgcontracten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
agbcodeObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">agbcode</a>
careContractLabelObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">contractvorm</a> Vanaf <b>4145</b> .
number	long	Zorgcontractnummer
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_carecontractlabels

Relatie tussen zorglegitimaties en contractvormen. Als deze relatie er niet is, maar er is wel sprake van een legitimatie waarvoor een contractvorm van toepassing is, dan wordt door Ons Administratie geprobeerd de contractvorm te bepalen op basis van het type zorg, de agbcode, en de periode.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4145.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	string	Verwijzing naar de <a href="#">zorglegitimatie</a>
careContractLabelObjectId	long	Verwijzing naar de <a href="#">contractvorm</a>
beginDate	date	Begindatum van de relatie
endDate	date	Optionele einddatum van de relatie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### careorder\_zpm\_forensische\_zorgtitels

Forensische zorgtitel die geldt voor een ZPM zorglegitimatie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4120.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
forensischeZorgtitel	string	Forensische zorgtitel.
beginDate	date	Begindatum dat de forensische zorgtitel actief is voor de zorglegitimatie.
endDate	date	Einddatum dat de forensische zorgtitel actief is voor de zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### careorder\_zpm\_gbggz\_profielen

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een generalistisch basis GGZ profiel

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
zpmGbggzProfielObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">profiel</a> .
beginDate	date	Begindatum van de periode dat het profiel actief is.
endDate	date	Einddatum van de periode dat het profiel actief is.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### careorder\_zpm\_machtigingsnummers

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een machtigingsnummer

Tijdzone +02:00. Vanaf 4139.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
machtigingsnummer	string	Machtigingsnummer van de zorglegitimatie
beginDate	date	Begindatum van de periode dat het machtigingsnummer geldt.
endDate	date	Einddatum van de periode het machtigingsnummer geldt.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### careorder\_zpm\_plaatsingsbesluitnummers

Plaatsingsbesluitnummer dat geldt voor een ZPM zorglegitimatie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4120.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
plaatsingsbesluitnummer	string	Plaatsingsbesluitnummer.
beginDate	date	Begindatum dat het plaatsingsbesluitnummer actief is voor de zorglegitimatie.



naam	type	beschrijving
endDate	date	Einddatum dat het plaatsingsbesluitnummer actief is voor de zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_zpm\_referrals

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een verwijzer

Tijdzone +02:00. Vanaf 4120.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
referralObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">verwijzer</a> .
beginDate	date	Begindatum van de periode dat de verwijzer geldt.
endDate	date	Einddatum van de periode dat de verwijzer geldt.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_zpm\_regiebehandelaren

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een regiebehandelaar

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">regiebehandelaar</a> .
beginDate	date	Begindatum van de periode dat de regiebehandelaar actief is voor de zorglegitimatie.
endDate	date	Einddatum van de periode dat de regiebehandelaar actief is voor de zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_zpm\_settings

Koppeling tussen ZPM legitimatie en een ZPM setting

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
zpmSettingObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">setting</a> .
beginDate	date	Begindatum van de periode dat de setting actief is voor de zorglegitimatie.
endDate	date	Einddatum van de periode dat de setting actief is voor de zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_zpm\_tariefniveaus

Tariefniveau dat geldt voor een ZPM zorglegitimatie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
zpmTariefniveau	string	Tariefniveau (Laag/Hoog).
beginDate	date	Begindatum dat het tariefniveau actief is voor de zorglegitimatie.
endDate	date	Einddatum dat het tariefniveau actief is voor de zorglegitimatie.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorder\_zpm\_zorglabels

Zorglabel dat is gekoppeld aan een ZPM zorglegitimatie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a> .
zpmZorglabelObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglabel</a> .
beginDate	date	Begindatum dat de zorglabel actief is.
endDate	date	Einddatum dat de zorglabel actief is.
value	string	Waarde van de zorglabel
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careorderfree\_products

Tabel met indicatievrije producten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
vektisCode	string	Vektiscode
description	string	Omschrijving
descriptionShort	string	Korte omschrijving
visible	boolean	Is dit product zichtbaar/beschikbaar
beginDate	datetime	Ingangsdatum van dit product
endDate	datetime	Einddatum van dit product
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplans

Zorgplan

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van cliënt
employeeObjectId	long	ObjectID van medewerker die dit zorgplan heeft aangemaakt
status	integer	Status van het zorgplan
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid
endDate	datetime	Einddatum van geldigheid
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_action\_definitions

Definitie van een actie voor zorgplannen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
domainObjectId	long	ObjectID van gekoppeld [domein](#careplan_domain_definition
targetDefinitionObjectId	long	ObjectID van gekoppeld doel
name	text	Naam
allowComment	boolean	Vrij veld invullen is toegestaan
allowTitleOverride	boolean	Commentaar mag overschreven worden
hidden	boolean	Wel of niet verborgen
classificationId	text	Classificatie ID van deze actiedefinitie Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_demand\_definitions

Definitie van een aandachtspunt voor zorgplannen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
domainObjectId	long	ObjectID van gekoppeld domein
name	text	Naam
hidden	boolean	Wel of niet verborgen
classificationId	text	Classificatie ID van deze aandachtspuntdefinitie Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_domain\_definitions

Definitie van een domein voor zorgplannen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam
hidden	boolean	Wel of niet verborgen
classificationId	text	Classificatie ID van deze domeindefinitie Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_entries\_actions

Aangemaakte acties binnen een zorgplan.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
comment	text	Commentaar
carePlanEntryObjectId	long	ObjectID van gekoppeld zorgplanregel

naam	type	beschrijving
actionDefinitionObjectId	long	ObjectID van gekoppelde actie
title	text	Titel
linkId	long	Als een actie gekopieerd wordt in een nieuw zorgplan, hebben beide acties hetzelfde linkId. Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_entries

Zorgplanregels in een zorgplan

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
carePlanObjectId	long	ObjectID van <a href="#">zorgplan</a>
linkId	long	Als een zorgplanregel gekopieerd wordt in een nieuw zorgplan, hebben beide regels hetzelfde linkId. Zo kunnen oude en nieuwe regels gekoppeld worden. Ook koppelveld met <a href="#">survey_report</a>
percentageRealized	integer	Hoeveel procent dit doel bereikt is. Percentage, van 0 ? 100.
targetDefinitionObjectId	long	ObjectID van <a href="#">careplan_target_definition</a> . Gekoppeld doel
targetComment	text	Vrij tekstveld bij het doel
targetDate	datetime	Streefdatum van het doel
targetTitle	text	Titel van het doel
demandComment	text	Vrij tekstveld bij het aandachtspunt. Voor toekomstig gebruik
demandDefinitionObjectId	long	ObjectID van <a href="#">careplan_demand_definition</a> . Gekoppeld aandachtspunt
groupAnswerObjectId	long	ObjectID van <a href="#">survey_group_answer</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_reports

Rapportage

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
carePlanEntryObjectId	long	ObjectID van gekoppeld <a href="#">zorgplanregel</a>
carePlanLinkId	long	Koppelt met linkId uit careplan_entry, voor behoud historie bij kopiëren van zorgplan. Zie de beschrijving daar voor de precieze werking. Gebruik dit veld ipv carePlanEntryObjectId voor praktisch alle rapportages! Null als niet gekoppeld aan een zorgplanregel
clientObjectId	long	ObjectID van gekoppelde <a href="#">cliënt</a>
employeeObjectId	long	ObjectID van gekoppelde <a href="#">medewerker</a> ? de opsteller van deze rapportage
reportingDate	datetime	Datum waarop deze rapportage gedaan is. Niet altijd gelijk aan aanmaakdatum van rapportage ? in sommige gevallen handmatig in te voeren!
reportTypeObjectId	long	Koppeling met <a href="#">careplan_report_type</a>
systolicPressure	integer	Waarde bloeddrukmeting
diastolicPressure	integer	Waarde bloeddrukmeting
pulsePressure	integer	Waarde bloeddrukmeting
meanArterialPressure	integer	Waarde bloeddrukmeting
heartRate	integer	Hartslag
decimalValue	double	Waarde als één waarde wordt opgeslagen. Anders gevuld met null (zie koppeling careplan_report_type)
decimalValue2	double	Waarde van tweede numerieke waarde. Afhankelijk van type wel of niet gevuld Vervallen sinds <b>4072</b> .
multipleChoiceValue	integer	Waarde van de multiplechoicevraag. Afhankelijke van type wel of niet gevuld Vervallen sinds <b>4072</b> .
weight	double	Gewicht
length	integer	Lengte in cm
bmi	double	BMI

naam	type	beschrijving
comment	text	Vrij veld. Kan bij elk type gevuld zijn.
flagged	boolean	Geeft aan of een medewerker deze rapportage als belangrijk heeft gemarkeerd
hidden	boolean	Is dit report verborgen
hidingReason	string	Als het verborgen is: de reden waarom.
parentObjectId	long	Verwijzing naar de ouder (objectId) (careplan)
parentType	string	Wat is het type van de ouder: *careplanreport*, *presencelog*
carenObjectId	long	ObjectID in Caren
carenName	string	Naam in Caren
carenRole	string	Naam van de rol in Caren
status	string	Status van het report: 'open', 'closed'
episodeId	long	ObjectId van gekoppelde episode (zie koppeling careplan_report_episodes) Vervallen sinds <b>4067</b> .
restrictiveMeasureId	long	ObjectId van gekoppelde vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan
subjective	text	Indien SOEP rapportage, waarde van subjectief Vanaf <b>4080</b> .
objective	text	Indien SOEP rapportage, waarde van objectief Vanaf <b>4080</b> .
assessment	text	Indien SOEP rapportage, waarde van evaluatie Vanaf <b>4080</b> .
plan	text	Indien SOEP rapportage, waarde van plan Vanaf <b>4080</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_report\_action\_rights

Koppeling tussen acties en/of rechten en rapportages.

Tijdzone **+02:00**.



naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careplanReportObjectId	long	ObjectID van <a href="#">rapportage</a>
educationObjectId	long	ObjectID van <a href="#">deskundigheidsprofiel</a>
expertiseGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">deskundigheidsgroep</a> Vanaf <b>4114</b> .
type	integer	<a href="#">Type</a>
actionEmployeeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">medewerker</a>
actionDateFinished	datetime	Datum waarop de actie is uitgevoerd door de medewerker, zie <a href="#">actionEmployeeObjectId</a>

## careplan\_report\_episodes

Koppeling tussen rapportages en episodes

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4067**.

naam	type	beschrijving
careplanReportObjectId	long	ObjectID van <a href="#">rapportage</a>
episodeId	long	ObjectID van <a href="#">episode</a>

## careplan\_report\_soap\_education\_rights

De tabel bevat informatie over welke deskundigheden geautoriseerd zijn voor welke SOEP-rapportages

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4148**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
soapPart	integer	Onderdeel van SOEP-rapportage waarvoor autorisatie geldt: <a href="#">lst_soap_part</a>
soapReportObjectId	long	Object Id van de te autoriseren SOEP-rapportage
educationObjectId	long	Object Id van de deskundigheid
createdat	datetime	Moment van aanmaken
updatedat	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_report\_soap\_expertise\_group\_rights

De tabel bevat informatie over welke deskundigheidsgroepen geautoriseerd zijn voor welke SOEP-rapportages

Tijdzone +02:00. Vanaf 4148.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
soapPart	integer	Onderdeel van SOEP-rapportage waarvoor autorisatie geldt: <a href="#">lst_soap_part</a>
soapReportObjectId	long	Object Id van de te autoriseren SOEP-rapportage
expertiseGroupObjectId	long	Object Id van de deskundigheidsgroep
createdat	datetime	Moment van aanmaken
updatedat	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_report\_types

Type van een rapportage

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van type
type	string	<a href="#">Type</a>
format	string	Formaat van de weergegeven waarde, als dit een numerieke waarde is. Volgens de ?format string. in de java api gedefinieerd. Voornamelijk te gebruiken vanuit programmeertalen. In java-code: <code>String.format(format, decimalValue);</code> In C-code, of PHP-code: <code>printf(format, decimalValue);</code>
unit	string	Eenheid van een decimale waarde, bijvoorbeeld '%' bij een percentage, of 'kilo' bij een gewicht
defaultValue	integer	Standaardwaarde
hasTime	boolean	Geeft of de reportingDate van een rapportage handmatig ingevuld kan worden
enabled	boolean	Als true, dan kan deze gebruikt worden. Als false, dan is dit type inactief en kan niet meer gebruikt worden. Er kan wel historie aan zijn gekoppeld!
iconsrc	string	
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## careplan\_target\_definitions

Definitie van een doel voor zorgplannen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
domainObjectId	long	ObjectID van domein
name	text	naam
demandDefinitionObjectId	long	ObjectID van aandachtspunt
allowComment	boolean	Vrij veld invullen is toegestaan
reportProgress	boolean	Er kan voortgang op een regel gekoppeld aan dit doel vastgelegd worden
allowTitleOverride	boolean	Mag de titel worden overschreven
hidden	boolean	True indien verborgen
classificationId	text	Classificatie ID van deze doeldefinitie Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## caressexportentries

Caress export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
dienstverbandnummer	integer	Het dienstverbandnummer van de medewerker
zorgOE	string	Het id van het team
product	string	De code van het product

naam	type	beschrijving
personeelsNummer	string	Het personeelsnummer
clientNummer	string	Het clientnummer
id	string	Het id van dit record
toeslagerecord	boolean	Of de regel een toeslag is of niet

## cbsbj\_hulpvormen

Hulpvorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam	
2	Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder	
3	Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder	
4	Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige	
11	Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg	
12	Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht	
13	Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing	
14	Jeugdhulp met verblijf, anders dan bovenstaand	

## cbsbj\_jeugdbeschermingen

Jeugdbescherming traject.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de [client](#client
postcode	string	Postcode

naam	type	beschrijving
gemeente	integer	Gemeente code
type	string	Type traject
datumAanvang	datetime	Datum van aanvang.
datumEersteContact	datetime	Datum eerste contact.
datumOvergedragen	datetime	Datum overgedragen.
datumOvergedragenGekregen	datetime	Datum overgedragen gekregen.
datumBeeindiging	datetime	Datum van beëindiging.
redenBeeindiging	string	Reden van beëindiging.
leveringsvorm	integer	leveringsvorm Vanaf <b>4070</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cbsbj\_jeugdhulps

Jeugdhulp traject

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van <a href="#">client</a>
postcode	string	Postcode
gemeente	integer	Gemeente
datumAanvang	datetime	Datum aanvang
datumBeeindiging	datetime	Datum beëindiging
verwijzer	string	<a href="#">Verwijzer</a>
hulpvorm	string	<a href="#">Hulpvorm</a>
perspectief	string	<a href="#">Perspectief</a>
redenBeeindiging	string	<a href="#">Reden beëindiging</a>

naam	type	beschrijving
leveringsvorm	integer	<a href="#">leveringsvorm</a> Vanaf <b>4070</b> .
gestartMetCrisis	boolean	Aanduiding of de hulpverlening is aangevangen met het stabiliseren van een crisissituatie Vanaf <b>4070</b> .
clientClienttevredenheid	integer	Rapportcijfer tussen 1 en 10 van de client clienttevredenheid Vanaf <b>4070</b> .
ouderClienttevredenheid	integer	Rapportcijfer tussen 1 en 10 van de ouder clienttevredenheid Vanaf <b>4070</b> .
clientZonderHulpVerder	string	Aanduiding in hoeverre de client <a href="#">zonder hulp verder</a> kan Vanaf <b>4070</b> .
ouderZonderHulpVerder	string	Aanduiding in hoeverre de ouder <a href="#">zonder hulp verder</a> kan Vanaf <b>4070</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cbsbj\_jeugdreclasseringen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van <a href="#">client</a>
postcode	string	Postcode
gemeente	integer	Gemeente
datumAanvang	datetime	Datum aanvang
datumBeeindiging	datetime	Datum beëindiging
type	string	Type
datumEersteContact	datetime	Datum eerste contact
datumOvergedragen	datetime	Datum overgedragen
datumOvergedragenGekregen	datetime	Datum overgedragen gekregen
redenBeeindiging	string	Reden beëindiging

naam	type	beschrijving
inzetErkendeInterventie	string	Inzet erkende interventie
leveringsvorm	integer	<a href="#">leveringsvorm</a> Vanaf <b>4070</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## cbsbj\_leveringsvormen

CBSBJ Leveringsvorm

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Zorg in natura	
1	Persoonsgebonden budget	

## cbsbj\_perspektieven

Perspektief

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Stabilisatie van een crisissituatie	
02	Diagnostiek	
03	Begeleiden	
04	Behandelen	

## cbsbj\_redenen\_beeindiging\_jeugdhulp

Reden beëindiging jeugdhulp

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
01	Beëindigd volgens plan		
02	Voortijdig afgesloten: in overeenstemming		
03	Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt		
04	Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder		
05	Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden		

## cbsbj\_verwijzers

Verwijzer

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
01	Gemeentelijke toegang		
02	Huisarts		
03	Jeugdarts		
04	Gecertificeerde instelling		
05	Medisch specialist		
06	Geen verwijzer		
07	Onbekend		
08	Rechter, officier van Justitie, functionaris justitiële jeugdinrichting.		

## cbsbj\_zonderhulpverders

Zonder Hulp Verder



naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Helemaal niet mee eens ? ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig	
02	Niet mee eens ? maar met een lichtere vorm van hulp red ik het goed	
03	Wel mee eens ? voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog wel eens om hulp zal aankloppen	
04	Helemaal mee eens? ik heb geen verdere hulp meer nodig	

## clients

Informatie over clients. Let op: ook de onbekende client staat hier tussen. Deze is herkenbaar aan de naam 'onbekende client', en het objectid 2.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
firstName	string	Voornaam
identificationNo	string	Identificatienummer
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum
preferredNameType	integer	De <a href="#">schrijfwijze</a> van de medewerkernaam.
lastName	string	Achternaam, in de schrijfwijze aangegeven in preferredNameType
birthName	string	Geboortenaam
givenName	string	Roepnaam
partnerName	string	Partnernaam
initials	string	Initialen
prefix	string	Voorvoegsel, zoals in preferredNameType
birthNamePrefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam
partnerNamePrefix	string	Voorvoegsel van partnernaam
name	string	

naam	type	beschrijving
		Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in preferredNameType.
gender	integer	Geslacht
awbz	string	AWBZ-code van de client
civilStatus	integer	Burgerlijke staat
civilStatusDate	datetime	Datum op welke de burgerlijke staat geldig is geworden.
deathDate	datetime	Als de client overleden is, is deze datum ingevuld met de overlijdensdatum
hometown	string	Geboorteplaats
nationality	string	Nationaliteit
language	string	De taal die de client spreekt
religion	string	Religie
bsn	string	BSN nummer
bsnSourceVerified	boolean	Is de BSN van een geverifieerde bron
bsnIdVerified	boolean	Is de identiteit geverifieerd
bsnIdNumber	string	Document nummer voor verificatie
bsnIdType	string	Document type
bsnSource	integer	Bron van de BSN
bsnIdentityVerifiedType	string	Hoe is de Bsn geïdentificeerd: 0: Geen 1: Vergewist 2: WID
bankAccountObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">bankaccount</a>
emailAddress	string	E-mailadres
mobilePhone	string	Mobile phonenummer
secret	boolean	Geheime client, BSN mag niet gecommuniceerd worden als dit een geheime client is
uuid	string	Generated UUID
levelOfEducation	string	Opleidingsniveau

naam	type	beschrijving
livingSituation	string	Leefsituatie
debtorobjectid	string	het <a href="#">zorgkantoor</a> dat vastgelegd is bij deze client Vervallen sinds <b>4082</b> .
skn	string	Strafrechtketenummer Vanaf <b>4120</b> .
email_address_not_shared	boolean	Client heeft geen e-mailadres of wil deze niet delen Vanaf <b>4142</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## client\_bsns

De tabel bevat informatie over BSN van cliënten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">client_bsn</a>
bsn	string	BSN nummer
bsn_source	integer	BSN bron zoals beschreven in <a href="#">lst_bsn_sources</a>
bsn_verified_date	datetime	BSN validatie datum
identity_verified_type	integer	Identiteit verificatie type zoals beschreven in <a href="#">lst_identity_verified_type</a>
document_type	integer	Document type zoals beschreven in <a href="#">lst_document_type</a>
document_number	string	Document nummer
wid_verified	integer	WID geverificeerd
identity_verified_date	datetime	Identiteit vergewist datum
identity_verified_by_employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">employee</a> die de identiteit heeft vergewist.
reason_bsn_unknown	string	Reden voor onbekende BSN.
documentValidUntil	datetime	Document geldigheids datum.

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## client\_employee\_relations

Client medewerker relatie.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
relationName	string	Relatie naam
validFrom	datetime	Vanaf datum dat relatie geldig is.
validTo	datetime	Tot datum dat relatie geldig is.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
clientObjectId	long	ObjectId van de client
employeeObjectId	long	ObjectId van de employee.

## client\_privacy\_settings

Gebruik persoonsgegevens cliënt

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">client</a>
agreement	string	<a href="#">ClientPrivacySettingItem</a>
isAgreed	boolean	Geeft aan of de cliënt akkoord heeft gegeven.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## clients\_addresses

koppeling tussen cliënten en adressen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
addressObjectId	long	ObjectID van het adres
clientObjectId	long	ObjectID van de cliënt

## closing\_reasons

Reden sluiten van een [wachttijstlocatiekoppeling](#).

Tijdzone +02:00. Vanaf 4127.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van de reden sluiten.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## collective\_agreements

Lijst met CAO's

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam

## collective\_agreement\_assignments

Koppeling van CAO en medewerker in tijdsperiode

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de medewerker
collectiveAgreementObjectId	long	ObjectID van de CAO

naam	type	beschrijving
beginDate	datetime	Ingangsdatum van de koppeling
endDate	datetime	Einddatum van de koppeling
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## collective\_agreement\_rules

Regels die geldig zijn voor de gerelateerde COA's. Waarbij aangegeven wordt of de reistijd berekend moet worden.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beginDate	datetime	Ingangsdatum wanneer deze regel actief is
endDate	datetime	Einddatum wanneer deze regel actief is
collectiveAgreementObjectId	long	ObjectID van <a href="#">collective_agreements</a>
calculateTravelTime	boolean	Wel of geen reistijdberekening
availabilityRule	string	Naam van de regel

## compensation\_settings

Deze tabel bevat de informatie over de compensatie instellingen per medewerker

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> waarvoor deze instellingen gelden
calculateCompensation	boolean	Wel of geen compensatie-uren berekening
compensationBeginDate	datetime	Datum vanaf wanneer de berekening voor compensatie-uren moet worden uitgevoerd
automaticPayments	boolean	Wordt er automatisch uitbetaald aan het einde van de periode (maandelijks of vierwekelijks)

naam	type	beschrijving
calculateVacation	boolean	Wel of geen vakantie-uren berekening
vacationBeginDate	datetime	Datum vanaf wanneer de berekening voor vakantie-uren moet worden uitgevoerd
minimumCompensationPayment	integer	Het minimumsaldo waarboven het compensatiesaldo automatisch uitbetaald wordt uitgedrukt in minuten

## contracts

Contracten van medewerkers, met daarin de hoeveelheid uur per week ze een vast contract hebben, en hoeveel uur per week variabel

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
beginDate	datetime	De begindatum van het contract van de medewerker.
endDate	datetime	De einddatum van het contract van de medewerker. NULL als niet ingevuld.
fixedHoursPerWeek	double	De normtijd voor deze medewerker in uren per week.
varHoursPerWeek	double	Aantal variabele tijd in uren per week.
emisFormatiePlaats	integer	
emisVolgnummer	integer	
contractTypeObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">contract_types</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## contract\_types

Contracttypes gekoppeld aan contracts

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
name	string	Naam
code	string	Code
payhoursdirectly	boolean	Als true, gebruik geen compensatiesaldo, maar exporteer gewerkte uren direct
removed	boolean	Contracttype is wel of niet verwijderd

## costcenters

Geconfigureerde kostenplaatsen

Tijdzone +02:00. Vanaf 4149.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
identificationNo	string	Identificatienummer van de kostenplaats
name	string	Naam van de kostenplaats
beginDate	date	Begindatum van de kostenplaats
endDate	date	Einddatum van de kostenplaats
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## costcenter\_assignments

Toegekende kostenplaatsen

Tijdzone +02:00. Vanaf 4149.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
costcenterObjectid	long	ObjectID van de bijbehorende kostenplaats
unitobjectid	long	ObjectID van de bijbehorende locatie
clusterobjectid	long	ObjectID van het bijbehorende team
beginDate	date	Begindatum van de kostenplaatstoekenning
endDate	date	Einddatum van de kostenplaatstoekenning



naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_care\_closing\_reasons

De afsluitredenen van een DBC

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
code	string	De code van de afsluitreden
description	string	de beschrijving van de afsluitreden
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_care\_orders

Lijst met DBC subtrajecten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
source	integer	<a href="#">Bron</a>
id	string	Trajectnummer
clientId	string	Clientnummer
careOrderProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">care_order_profile</a>
clientObjectId	long	ObjectID van de [cliënt](#client
financeTypeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">financieringstype</a>
carePlanObjectId	long	ObjectID van <a href="#">zorgtraject</a>
contactPerson	string	Contactpersoon
beginDate	datetime	Ingangsdatum van het traject
endDate	datetime	Einddatum van het traject

naam	type	beschrijving
issueDate	datetime	
beginDateClipped	datetime	
endDateClipped	datetime	
debtorObjectId	long	
comments	text	Commentaar
dbcDiagnosisCode	string	<a href="#">dbc_diagnosis_code</a> , kolom code
endOfCare	datetime	Uitzorgdatum, wordt apart ingevuld bij afsluiten DBC.
afsluitingsCode	string	De code van <a href="#">afsluitingsreden</a> van dit traject
zorgTypeCode	integer	<a href="#">Type zorg</a>
resignationDestination	integer	<a href="#">Code</a> reden van ontslag
vervoer	boolean	Wordt er gebruik gemaakt van vervoer tijdens dit traject
icd10	string	ICD10 diagnose code, zie ook <a href="#">dbc_icd10_diagnosis_codes</a> kolom code
userProduct	string	Het verwachte product
verpleegdagen	boolean	DBC verpleegdagen?
privacyverklaring	boolean	DBC privacyverklaring?
agbcodeObjectId	long	Verwijzing naar de <a href="#">agbcode</a> waar dit traject aan gekoppeld is, indien van toepassing Vanaf <b>4150</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_care\_order\_products

Lijst met producten gekoppeld aan een DBC subtraject

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Niet van toepassing

naam	type	beschrijving
comments	text	Commentaar
productObjectId	long	ObjectID van <a href="#">product</a>
financeTypeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">finance_type</a>
beginDate	datetime	Ingangsdatum geldigheid van het product
endDate	datetime	Einddatum geldigheid van het product
dbcCareOrderObjectId	long	ObjectID van <a href="#">dbc_care_order</a>
verified	boolean	1 indien bepaald door DBC-grouper, 0 bepaald door OHW-grouper
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_care\_plans

Lijst met DBC zorgtrajecten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	ID
clientId	string	ID van client
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>
beginDate	datetime	Ingangsdatum van dit zorgtraject
endDate	datetime	Einddatum van dit zorgtraject
koppelNummer	string	Koppelnummer waarmee een patient aan overige gegevens binnen een gegevenssets gekoppeld kan worden
parentCarePlan	string	Het zorgtrajectnummer van een gekoppeld zorgtraject, indien van toepassing
referringCarePlan	string	Het zorgtrajectnummer van het verwijzend zorgtraject, indien van toepassing
verwijzendSpecialismeCode	string	Vektis-code (COD327) van het verwijzend specialisme
ziekenhuisNaam	string	Naam van het ziekenhuis

naam	type	beschrijving
ziekenhuisAgbCode	string	AGB-code van het ziekenhuis
specialistNaam	string	Naam van de behandelend specialist
specialistAgbCode	string	AGB-code van de behandelend specialist
verwijzendZorgtrajectnummer	string	Verwijzend zorgtrajectnummer
codeVerwijzer	integer	Zie <a href="#">lst_cod327</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_diagnosis\_codes

Lijst met DBC diagnosecodes, wordt gebruikt bij het openen van een DBC en de daar gestelde diagnose.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	Code
description	string	Omschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_diagnosis\_icd10s

Koppeltabel tussen dbc\_diagnosis\_codes en dbc\_icd10\_diagnosis\_codes.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
dbc_care_diagnosis_objectid	long	<a href="#">dbc_diagnosis_codes</a>
dbc_icd10_diagnosis_objectid	long	<a href="#">dbc_icd10_diagnosis_codes</a>

## dbc\_grouper\_exports

Lijst met Grouper of Onderhandenwerk Grouper exports. Deze worden opgeslagen wanneer er een succesvolle productie export is gedaan en er een product is bepaald.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
declarationResultSetId	string	een gegenereerd id van de declaratiedataset die de grouper teruggeeft
productCode	string	de productcode die bepaald is door de grouper (komt overeen met de DBC producten in de database)
declarationCode	string	de declaratie code die bepaald is door de grouper (wordt gebruikt voor de declaratie, bericht naar VeCoZo)
hashZPZV	string	de door de grouper bepaalde hash wordt gebruikt voor de declaratie (een SHA1 van een aantal parameters vanuit de declaratiedataset)
hashTotalZPZV	string	de gecodeerde variant van de hash van de grouper, wordt gebruikt voor de declaratie.
hashMethodZPZV	string	de methode die gebruikt is voor de hash bepaling.
hashDIS	string	de door de grouper bepaalde hash wordt gebruikt voor de DIS aanmelding
hashTotalDIS	string	de gecodeerde variant van de hash van de grouper, wordt gebruikt voor de DIS aanmelding
hashMethodDIS	string	de methode die gebruikt wordt voor de hash bepaling.
hashCertificateVersion	string	De versie van het certificaat dat gebruikt is voor de encryptie
grouperId	integer	<a href="#">Identificatie</a> van de grouper die gebruikt is.
grouperVersion	string	De versie van de grouper
grouperTableSetVersion	string	De tableset versie van de grouper
grouperEnvironmentCode	integer	<a href="#">De omgeving van de grouper</a>
dbcCareOrderObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">dbc_care_order</a> (het dbc traject) waarvoor de export gedaan is
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_grouper\_zorgactiviteiten

Lijst met zorgactiviteiten uit de `dbc_grouper_results`. Deze worden opgeslagen wanneer er een succesvolle productie export is gedaan en er een product is bepaald.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgactiviteitnummer	string	nummer van de zorgactiviteit
zorgactiviteitcode	string	code van de zorgactiviteit
begindatumZorgactiviteit	datetime	begindatum van de zorgactiviteit
einddatumZorgactiviteit	datetime	einddatum van de zorgactiviteit
aantalUitgevoerdeZorgactiviteiten	integer	uitgevoerde aantal van de zorgactiviteit
declareerbaar	boolean	indicatie of deze activiteit declareerbaar is
grouperObjectId	long	koppeling naar [dbc_grouper_export] waarvan deze zorgactiviteit een onderdeel is
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbc\_icd10\_diagnosis\_codes

Lijst met DBC IC10 diagnosecodes

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	Code
description	string	Omschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dbsexportentries

DBS export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
bedrijfsnummer	integer	Het bedrijfsnummer
werknemersnummer	integer	Het werknemersnummer
dienstverbandnummer	integer	Het dienstverbandnummer
contractnummer	integer	Het contractnummer
kostenplaats	integer	De kostenplaats
kostendrager	integer	De kostendrager
componentnummer	integer	Het componentnummer
periodenr	integer	Het periodenr
soortmutatie	string	Het soort mutatie van DBS

## debtors

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
debtorNumber	string	Debiteurnummer
beginDate	datetime	Datum vanaf wanneer er gefactureerd mag worden naar deze debiteur
endDate	datetime	Datum t/m wanneer er gefactureerd mag worden naar deze debiteur
type	integer	Type van de debiteur
phone1	string	Telefoonnummer 1
phone2	string	Telefoonnummer 2
phone3	string	Telefoonnummer 3
fax	string	faxnummer
email	string	Emailadres
gender	integer	Geslacht
organizationName	string	Naam van de organisatie
firstname	string	Voornaam of letter van de debiteur, of contactpersoon binnen de debiteur

naam	type	beschrijving
lastnameOwn	string	Achternaam van de debiteur, of contactpersoon binnen de debiteur
street	string	Straatnaam
houseNumber	integer	Huisnummer
houseNumberExtension	string	Huisnummer toevoeging
poboxnumber	string	Postbusnummer
zipcode	string	Postcode
city	string	Stad
bankname	string	Naam van de bank
bankaccount	string	Bankrekeningnummer, waarbij wel opgemerkt moet dat dit ofwel een 'gewone' bankrekening is (bv 56781234), ofwel een postbank nummer (deze beginnen met een P, bv P5671234) <i>Verouderd</i> zie nu <a href="#">bankaccount</a>
paymentMethod	integer	<a href="#">betaalwijze</a>
bankAccountObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">bankaccount</a>
clientObjectId	long	Als de debiteur de client zelf is, koppeling met <a href="#">cliënt</a>
migratedFromObjectId	long	Vervallen sinds <b>4130</b> .
postbanknrd	string	
closedAt	datetime	
source	string	
externalCode	string	
gemeentecode	string	Gemeentecode van debiteur
hidden	boolean	Is de debiteur wel of niet verborgen
uzoviObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">uzovi</a> Vanaf <b>4079</b> .
invoicePerEmail	boolean	Wil de debiteur de factuur per email ontvangen Vanaf <b>4128</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging



## debtor\_rules

Debiteurregel

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
primaryCareOrderObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">eerstelijnsstraject</a>
amount	integer	Aantal
unit	integer	<a href="#">Eenheid dat gebruikt wordt</a>
debtorType	integer	<a href="#">Debiteurtype dat gebruikt wordt</a>
indicatieCode	integer	Indicatiecode
beginDate	date	Begindatum van de debiteurregel Vanaf <b>4087</b> .
endDate	date	Einddatum van de debiteurregel Vanaf <b>4087</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## declaration\_rules

ZZP Declaraties, aanvullende diensten en extramurale declaraties.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	integer	<a href="#">Type</a>
clientObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">cliënt</a>
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
tarief	integer	Waarde van het tarief
priority	integer	

naam	type	beschrijving
		Wordt gebruikt door ZZP declaraties om de prioriteit te bepalen in geval van overlappende declaraties. Geldige waarden: 0: geen prioriteit 1: prioriteit
employeeObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende medewerker
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende product
indicatieBesluitObjectId	long	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft
source	integer	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft Geldige waarden
instellingscode	string	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft
zorgkantoorcode	string	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft
weekday1	integer	Maandag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday2	integer	Dinsdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday3	integer	Woensdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday4	integer	Donderdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday5	integer	Vrijdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday6	integer	Zaterdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
weekday7	integer	

naam	type	beschrijving
		Zondag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. Geldige waarden: 0: Dag wordt niet gedeclareerd 1: Dag wordt gedeclareerd
declareOnResidence	boolean	Declareer deze regel alleen wanneer de cliënt daadwerkelijk in de instelling verblijft. Vanaf <b>4106</b> .
zpzType	integer	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft, <a href="#">waardes</a>
careOrderProductObjectId	long	Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft
amount	integer	Wordt alleen gevuld als het een articleDeclarationRule betreft
costClusterObjectId	long	Kostenplaats ObjectID van <a href="#">team</a>
costUnitObjectId	long	Kostenplaats ObjectID van <a href="#">locatie</a>
verifiedAt	datetime	Fiatteerdatum Vervallen sinds <b>4101</b> .
verifiedUntil	date	Gefiatteerd tot datum Vanaf <b>4101</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## declaration\_rule\_finance\_logs

Koppeling tussen financelogs en declaraties (ZP Declaraties, aanvullende diensten en extramurale declaraties).

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
financeLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">financeLog</a>
declarationRuleObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">declarationrule</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

## declaration\_rule\_verify\_actions

DeclarationRuleVerifyAction

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
timestamp	datetime	Moment waarop gefiatteerd is.
username	string	Gebruikersnaam van fiatteur.
verifying_employee_object_id	long	ObjectID van de <a href="#">fiatteur</a> . Deze is niet altijd gevuld.
verified_declaration_rule_object_id	long	ObjectID van de <a href="#">gefiatteerde declaratieregel</a> .
verify_period_start	datetime	Begin van de fiatteerperiode.
verify_period_end	datetime	Eind van de fiatteerperiode.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## declaration\_tariffs

Bevat de tarieven.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
tariffValue	integer	Waarde van het tarief
productObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">product</a>
careProviderCode	string	Code van de zorgaanbieder
debtorObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">debiteur</a>
beginDate	datetime	Begindatum geldigheid van het tarief
endDate	datetime	Einddatum geldigheid van het tarief
unitObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">locatie</a>
careOrderProductObjectId	long	Wordt gevuld wanneer het huidige tarief een 'custom tarief' is.
clientTariff	integer	Eigen bijdrage cliënt, eenheden zoals in tariffUnit
clientTariffUnit	integer	Tarief eenheid eigen bijdrage cliënt, eenheden zoals in tariffUnit
tariffUnit	integer	Tarief eenheid zoals beschreven in <a href="#">lst_export_unit</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## declarationcontracts

Declaratie afspraken

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Beschrijving van de afspraak
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
financeTypeObjectId	long	ObjectId van het bijbehorende <a href="#">financieringstype</a>
debtorType	integer	<a href="#">Debiteur categorie</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## declarationcontract\_activities

Koppeling tussen declaratie afspraken en activiteiten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
declarationContractObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">declaratie afspraak</a>
activityObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">activiteit</a>

## declarationcontract\_debtors

Koppeling tussen declaratie afspraken en debiteuren

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
declarationContractObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">declaratie afspraak</a>
debtorObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">debiteur</a>

## declarationcontract\_producten

Koppeling tussen declaratie afspraken en zorgproducten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
declarationContractObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">declaratie afspraak</a>
productObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">zorgproduct</a>

## declarationmethodstrategies

De tabel bevat de declaratie methode strategieen van een product.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productObjectId	string	Det product waar deze strategie bij hoort
declarationMethod	string	de <a href="#">methode</a> waarop het product in de declaratie wordt aangeleverd bij deze strategie
beginDate	string	de begindatum van deze strategie. Null is sinds het begin der tijden. Verder dient deze datum als een vanaf-datum voor een eventuele nieuwe strategie van een product.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## diszorginstellingen

DIS instellingen per AGB-code

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
agbCodeObjectId	long	Verwijzing naar AGB-code behorende bij deze DIS instelling
disType	integer	DIS type <a href="#">DIS types</a> , deze geeft aan tot welke DIS aanlevering deze instelling toebehoren
instellingsVolgnummer	string	Het volgnummer van de DIS instelling, zoals opgegeven door de NZA

naam	type	beschrijving
disUsername	string	De gebruikersnaam waaronder de DIS aanlevering moeten worden gaan voor de AGB-code
automaticallySend	boolean	Geeft aan of de DIS aanlevering automatisch naar een desbetreffende export wordt uitgevoerd
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## documents

Tabel met documentinformatie die gekoppeld zijn aan cliënten. Documenten zelf zijn niet beschikbaar.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
description	text	Omschrijving van het document
filename	string	Bestandsnaam
status	integer	<a href="#">Status van het document</a>
clientObjectId	long	Koppeling tussen document en cliënt
message	text	Melding als document niet goed opgeslagen kon worden
confidential	boolean	Is het document zichtbaar voor iedereen (false) of voor een beperkte groep (true). Zie ook <a href="#">documentrechten</a> en <a href="#">documentdeskundigheidsgroepen</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## document\_expertise\_groups

Tabel met deskundigheidsgroepen die gekoppeld zijn aan een document. Welke deskundigheden in welke deskundigheidsgroepen (en subgroepen) mogen dit document bekijken.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
documentObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">document</a>
expertiseGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">deskundigheidsgroep</a>

## document\_rights

Tabel met rechten die gekoppeld zijn aan een document. Welke deskundigheden mogen dit document bekijken.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
documentObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">document</a>
educationObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">deskundigheidsprofiel</a>

## document\_tags

Tabel met koppeling van tags en documenten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
documentObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">document</a>
tagObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">tag</a>

## dossier\_action\_entry\_deliveries

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
careplanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
careplanActionObjectId	long	Object Id van gekoppeld [careplan_entries_action] (#careplan_entries_action)
careOrderProductObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">care_order_product</a>



naam	type	beschrijving
estimatedDuration	long	Verwachte duur
executor	integer	<a href="#">Uitvoerder</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_alerts

Waarschuwingen van een cliënt. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00. Vanaf 4101.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van de <a href="#">client</a>
beginDate	datetime	Begindatum van de waarschuwing
endDate	datetime	Einddatum van de waarschuwing
description	text	Beschrijving van de waarschuwing
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de waarschuwing aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die de waarschuwing het laatste gewijzigd heeft
uuid	string	Universal Unique ID

## dossier\_care\_plan\_agreements

De tabel bevat informatie over welke zorgplannen door wie geaccordeerd zijn.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
carePlanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
employeeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">employee</a>

naam	type	beschrijving
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_care\_plan\_quantifications

De tabel bevat informatie over gekwantificeerde zorgplannen.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">client</a>
careplanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
careOrderObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">care_order</a>
agbCode	long	AGB code
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entries

De tabel bevat informatie over vrijheidsbeperkende maatregel zorgplannen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
situation	string	Omschrijving van de situatie op het moment van opstellen van het plan
typeCompetent	boolean	Client wel/niet wilsbekwaam ten behoeve van de maatregelen
competentNarrative	text	Optionele toelichting voor wilsbekwaamheid Vanaf <b>4125</b> .
typeAgreement	boolean	Vertegenwoordiger van de client of client stemt wel /niet in met vrijheidsbeperkende maatregelen in de Bopz

naam	type	beschrijving
typeResistant	boolean	Client verzet zich wel/niet tegen de maatregelen in de Bopz
decisionNarrative	text	Optionele toelichting voor instemming/akkoord
inspectionReportDate	datetime	Datum van melding aan IGZ
status	text	De huidige status
problemNarrative	text	Beschrijving van het probleem
goalNarrative	text	Beschrijving van het doel
beginDate	datetime	Begin datum
endDate	datetime	Eind datum
nextEvaluationDate	datetime	Datum van de eerst volgende evaluatie
risksNarrative	text	Beschrijving van de risico's
garanteeNarrative	text	Beschrijving van de waarborging van de maatregelen
reductionNarrative	text	Beschrijving van manier waarop toepassing van de maatregelen verminderd gaat worden
proportionality	text	Beschrijving van de verhouding van de maatregelen tot de toepassing
subsidiarity	text	Beschrijving van de argumenten voor het inzetten van de minst ingrijpende maatregelen
effectiveness	text	Beschrijving van de effectiviteit van de maatregelen
secondOpinion	text	Beschrijving van de second opinion
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die het plan aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die het plan het laatst gewijzigd heeft
clientObjectId	long	Object Id van de client
uuid	string	Universal Unique ID
immutable	boolean	Maatregel zorgplan is wel/niet aanpasbaar

naam	type	beschrijving
law	text	De wet die van toepassing is op deze maatregelen Vanaf <b>4087</b> .
causeNarrative	text	Beschrijving van de oorzaak Vanaf <b>4087</b> .
oversightNarrative	text	Beschrijving van hoe toezicht gehouden wordt op maatregelen Vanaf <b>4087</b> .
ambulatory	boolean	Of de maatregelen in een ambulante situatie worden toegepast Vanaf <b>4087</b> .
step	integer	De stap in het stappenplan waar deze maatregelen in zitten Vanaf <b>4087</b> .
restrictiveMeasureCarePlanEntryHistoryId	long	Tot welke reeks deze maatregelen behoren Vanaf <b>4087</b> .
manualStep	integer	De handmatig overschreven stap die een gebruiker heeft ingevoerd voor deze maatregelen Vanaf <b>4087</b> .
followPreferences	boolean	De voorkeuren van client t.a.v. verplichte zorg kunnen wel/niet gevolgd worden Vanaf <b>4125</b> .
followPreferencesNarrative	text	Optionele toelichting voor het wel/niet kunnen volgen van de voorkeuren van client t.a.v. verplichte zorg Vanaf <b>4125</b> .
consultedWithClient	boolean	Er is wel/geen overleg gevoerd met de cliënt Vanaf <b>4125</b> .
clientRepresentativeNarrative	text	Opmerking van cliënt / vertegenwoordiger Vanaf <b>4134</b> .
responsibleCaregiverNarrative	text	Opmerking van zorgverantwoordelijke Vanaf <b>4134</b> .
alternateExpertiseNarrative	text	Opmerking van deskundige van andere discipline Vanaf <b>4134</b> .
physicianNarrative	text	Opmerking van arts Vanaf <b>4134</b> .
uninvolvedExpertiseNarrative	text	Opmerking van niet bij zorg betrokken deskundige Vanaf <b>4134</b> .

naam	type	beschrijving
externalExpertiseNarrative	text	Opmerking van externe deskundige Vanaf <b>4134</b> .
diligenceRequirements	text	Aanvullende zorgvuldigheidseisen Vanaf <b>4134</b> .
judgementStatus	integer	<b>Beoordeling</b> van WZD-functionaris Vanaf <b>4148</b> .
judgementText	text	Toelichting van WZD-functionaris Vanaf <b>4148</b> .
judgeUserId	long	Object Id van de beoordelaar Vanaf <b>4148</b> .
judgementTime	datetime	Moment van beoordeling Vanaf <b>4148</b> .

## dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_entries

De tabel bevat informatie over individuele vrijheidsbeperkende maatregelen. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
expertiseProfileObjectId	long	Object Id van het <b>deskundigheidsprofiel</b> dat de maatregel mag uitvoeren
frequency	string	Frequentie van toepassing
frequencyNarrative	string	Beschrijving van de frequentie van toepassing
narrative	string	Beschrijving van de maatregel
snomedExpressionValue	string	Snomed code van de maatregel
restrictiveMeasureCarePlanEntryId	long	Object id van het bijbehorende vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de maatregel aangemaakt heeft

naam	type	beschrijving
updatedById	long	Object Id van de persoon die de maatregel het laatst gewijzigd heeft
clientObjectId	long	Object Id van de client
uuid	string	Universal Unique ID
typeAgreement	boolean	Vertegenwoordiger van de client of client stemt wel/niet in met vrijheidsbeperkende maatregelen voor Wzd / Wvggz Vanaf <b>4087</b> .
typeResistant	boolean	Client verzet zich wel/niet tegen de maatregelen voor Wzd / Wvggz Vanaf <b>4087</b> .
ordinal	integer	De volgorde van de maatregelen binnen de groep maatregelen Vanaf <b>4087</b> .
ambulatoryCaregivers	integer	De hoeveelheid medewerkers die nodig zijn om de maatregelen toe te mogen passen Vanaf <b>4087</b> .
fixedBeginTime	datetime	Het vaste tijdstip waarop de toepassing van deze maatregel begint Vanaf <b>4087</b> .
fixedEndTime	datetime	Het vaste tijdstip waarop de toepassing van deze maatregel eindigt Vanaf <b>4087</b> .
frequencyUnit	integer	De eenheid van de lengte van de maatregel: dagelijks (0), maandelijks (1), wekelijks (2), jaarlijks (3) Vanaf <b>4125</b> .
frequencyAmount	integer	Het aantal bijbehorende de eenheid Vanaf <b>4125</b> .
durationAmount	integer	De duur (in uren) Vanaf <b>4125</b> .
instruction	text	Instructie OF gecombineerde toelichting (proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid, en eventueel veiligheid) Vanaf <b>4125</b> .

## dossier\_care\_plan\_restrictive\_measure\_evaluations

De tabel bevat informatie over vrijheidsbeperkende maatregel evaluaties

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
evaluationText	string	Inhoud van de evaluatie
restrictiveMeasureCarePlanEntryId	long	Object id van het bijbehorende vrijheids beperkende maatregel zorgplan
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de evaluatie aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die de evaluatie het laatst gewijzigd heeft
clientObjectId	long	Object Id van de <a href="#">client</a>
uuid	string	Universal Unique ID

## dossier\_care\_plan\_signatures

De tabel bevat informatie over zorgplan handtekeningen.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
carePlanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
documentObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">document</a>
employeeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">employee</a>
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
signerName	string	Naam van de persoon die de handtekening zet
signerRole	string	Rol van de persoon die de handtekening zet
signatureSource	string	Applicatie waarin de handtekening is gezet
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
signedAt	datetime	Moment van ondertekenen

naam	type	beschrijving
immutable	boolean	Handtekening niet te wijzigen

## dossier\_care\_plan\_signature\_metadata

De tabel bevat informatie over of een zorgplan besproken of ondertekend moet worden

Tijdzone +00:00. Vanaf 4068.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
carePlanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
signatureRequired	boolean	Handtekening wel/niet verplicht
noSignatureReason	text	Reden voor niet verplichten van handtekening
employeeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">employee</a>
clientAgreementType	long	Hoe de overeenkomst met de client wordt gedaan: 0: wordt ondertekend 1: wordt besproken
discussionType	long	Status van de bespreking: 0: is besproken met cliënt en deze is akkoord 1: wordt later besproken met cliënt 2: wordt niet besproken met cliënt 3: is niet akkoord bevonden door cliënt
noDiscussionReason	text	Reden dat het zorgplan niet besproken wordt Vervallen sinds 4070.
noAgreementReason	text	Reden dat er geen akkoord is op het zorgplan Vanaf 4070.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_care\_plan\_signature\_requirements

De tabel bevat informatie over het wel of niet verplicht zijn van handtekeningen op zorgplannen

Tijdzone +00:00. Vervallen sinds 4068.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id



naam	type	beschrijving
carePlanObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>
required	boolean	Handtekening wel/niet verplicht
comment	text	Reden voor niet verplichten van handtekening
employeeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">employee</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_clinical\_findings

De tabel bevat informatie over medische bevindingen. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	string	Type bevinding
snomedExpressionValue	text	SNOMED expressie
narrative	text	Vertelling
onsetApproximateDate	string	Opkomst datum (bij benadering)
resolvedApproximateDate	string	Opgeloste datum (bij benadering)
starred	boolean	Gemarkeerd
immutable	boolean	Niet te wijzigen
clientObjectId	long	ObjectId van gekoppeld <a href="#">client</a>
episodeId	long	ObjectId van gekoppelde <a href="#">episode</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_dsm\_classifications

De tabel bevat informatie over DSM classificaties

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
classificationSeriesId	long	Object id van de <a href="#">series</a> waar deze classificatie bij hoort
beginDate	datetime	Begindatum van de classificatie
endDate	datetime	Einddatum van de classificatie
status	string	Huidige status van de classificatie
diagnosisDescription	string	Beschrijvende diagnose Vervallen sinds <b>4148</b> .
diagnosisDescription	text	Beschrijvende diagnose Vanaf <b>4149</b> .
parentId	long	Object Id van vorige <a href="#">classificatie</a> in de geschiedenis
immutable	boolean	Classificatie is wel/niet aanpasbaar
axis3Weight	integer	As 3 zwaarte
gafStart	integer	Begin GAF score
gafCurrent	integer	Huidige GAF score
gafMax	integer	Maximum GAF score
gafEnd	integer	Eind GAF score
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die classificatie aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die classificatie het laatste gewijzigd heeft
clientExternalId	long	Object Id van de client
classificationDate	datetime	Datum dat classificatie is vastgelegd

## dossier\_dsm\_classification\_series

De tabel bevat informatie over DSM classificaties en hun geschiedenis

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
dsmType	string	DSM type
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de series heeft aangemaakt
updatedById	long	Object Id van de persoon die de series het laatst gewijzigd heeft
clientExternalId	long	Object Id van de client
financeId	long	Object Id van de gekoppelde financiering
financeType	string	Type van de gekoppelde financiering
psychiatricCareType	integer	GGZ type (BGGZ of SGGZ)

## dossier\_dsm\_evaluations

De tabel bevat informatie over evaluaties voor een DSM classificatie

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
classificationId	long	Object id van de <a href="#">classificatie</a> waar deze evaluatie bij hoort
evaluationText	string	De evaluatietekst
newDraft	boolean	Wel/niet geleid tot een nieuw concept classificatie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die evaluatie aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die evaluatie het laatste gewijzigd heeft
clientExternalId	long	Object Id van de client

## dossier\_dsm\_findings

De tabel bevat informatie over bevindingen in een DSM classificatie. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
axis	integer	DSM-IV as van de bevinding
mainDiagnosis	boolean	Wel/niet hoofdiagnose
signsOf	boolean	Wel/niet trekken van deze bevinding
dsmType	string	Type DSM van bevinding
classificationId	long	Object id van de <a href="#">classificatie</a> waar deze bevinding bij hoort
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die bevinding aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die bevinding het laatste gewijzigd heeft
clientExternalId	long	Object Id van de client

## dossier\_episodes

De tabel bevat informatie over episodes.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
title	string	Titel van de episode
startDate	datetime	Startdatum van de episode
endDate	datetime	Einddatum van de episode
evaluationDate	datetime	Evaluatiedatum van de episode
goal	text	Doel van de episode
marked	boolean	Relevant
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

naam	type	beschrijving
createdById	long	Object Id van de persoon die de episode aangemaakt heeft Vanaf <b>4121</b> .
updatedById	long	Object Id van de persoon die de episode het laatst gewijzigd heeft Vanaf <b>4121</b> .

## dossier\_episode\_actions

De tabel bevat informatie over episode acties.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
subGoalObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">episode_sub_goal</a>
title	text	Titel van de episode actie
showInCarePlan	boolean	Laat actie zien in zorgplan
archived	boolean	Gearchiveerd
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_episode\_documents

De tabel bevat informatie over episode bijlagen.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
episodeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">episode</a>
documentObjectId	long	Object Id van de gekoppelde bijlage
documentName	string	Naam van de gekoppelde bijlage

## dossier\_episode\_sub\_goals

De tabel bevat informatie over episode subdoelen.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
episodeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">episode</a>
title	text	Titel van het episode subdoel
archived	boolean	Gearchiveerd
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### dossier\_episode\_survey\_results

De tabel bevat informatie over vragenlijsten gekoppeld aan episodes.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
episodeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">episode</a>
surveyObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">survey</a>
surveyResultObjectId	long	Object Id van gekoppeld <a href="#">survey_result</a>
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>

### dossier\_expertise\_authorizations

De tabel bevat informatie over welke deskundigheden geautoriseerd zijn voor welke objecten

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
expertiseProfileId	long	Object Id van de deskundigheid
expertiseAuthorizableId	long	Object Id van het te autoriseren object
expertiseAuthorizableType	string	Type van het te autoriseren object

### dossier\_expertise\_group\_authorizations

De tabel bevat informatie over welke deskundigheidsgroepen geautoriseerd zijn voor welke objecten

Tijdzone +00:00. Vanaf 4075.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
expertiseGroupId	long	Object Id van de deskundigheidsgroep
expertiseGroupAuthorizableId	long	Object Id van het te autoriseren object
expertiseGroupAuthorizableType	string	Type van het te autoriseren object

### dossier\_expertise\_group\_links

De tabel bevat informatie over welke deskundigheidsgroepen gelinkd zijn aan welke objecten

Tijdzone +00:00. Vanaf 4075.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
expertiseGroupId	long	Object Id van de deskundigheidsgroep
expertiseGroupLinkableId	long	Object Id van het te linken object
expertiseGroupLinkableType	string	Type van het te linken object

### dossier\_expertise\_links

De tabel bevat informatie over welke deskundigheden gelinkd zijn aan welke objecten

Tijdzone +00:00. Vanaf 4075.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
expertiseProfileId	long	Object Id van de deskundigheid
expertiseLinkableId	long	Object Id van het te linken object
expertiseLinkableType	string	Type van het te linken object

### dossier\_involuntary\_care\_incompetences

De tabel bevat informatie over de wilsonbekwaamheden van een client. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
snomedExpressionValue	text	SNOMED expressie
narrative	string	Het verhaal van de wilsonbekwaamheid
startDate	datetime	De startdatum van de juridische status
endDate	datetime	De einddatum van de juridische status
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_grounds

De tabel bevat informatie over de juridische groundslagen behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4100.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
legalStatusObjectId	long	Object id van de juridische status
categoryId	string	Category id
beginDate	datetime	De begindatum van de juridische status
endDate	datetime	De einddatum van de juridische status
comments	string	Extra commentaar bij de juridische status
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Moment van aanmaken
updatedById	long	Moment van laatste wijziging
uuid	uuid	UUID

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_statuses

De tabel bevat informatie over de juridische status van een client.



Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
statusTypeObjectId	long	Object id van het type van deze legale status
beginDate	datetime	De begindatum van de juridische status
endDate	datetime	De einddatum van de juridische status
expirationDate	datetime	De vervaldatum van de juridische status Vanaf <b>4121</b> .
documentObjectId	long	Object Id van de gekoppelde bijlage Vervallen sinds <b>4100</b> .
documentName	string	Naam van de gekoppelde bijlage Vervallen sinds <b>4100</b> .
Comments	string	Extra commentaar bij de juridische status
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
archived	boolean	The archived status Vanaf <b>4104</b> .
request	boolean	The request status Vanaf <b>4104</b> .

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_documents

De tabel bevat informatie over de documenten behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone +00:00. Vanaf **4100**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
legalStatusObjectId	long	Object id van de juridische status
documentObjectId	long	Object Id van de gekoppelde bijlage
documentName	string	Naam van de gekoppelde bijlage
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_suspensions

De tabel bevat informatie over de opschortingen behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4105.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
legalStatusObjectId	long	Object id van de juridische status
beginDate	date	De begindatum van de opschorting
endDate	date	De einddatum van de opschorting
comments	string	Extra commentaar bij de opschorting
type	string	Type van de opschorting
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Moment van aanmaken
updatedById	long	Moment van laatste wijziging
uuid	uuid	UUID

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_suspension\_types

De tabel bevat alle types voor juridische status opschortingen

Tijdzone +00:00. Vanaf 4105.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
definition	string	Definitie van dit type opschorting
code	string	Code van dit type opschorting
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

naam	type	beschrijving
active	boolean	Type opschorting is wel/niet actief

## dossier\_involuntary\_care\_legal\_status\_types

De tabel bevat alle types voor legale statusen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
definition	string	Definitie van dit type legale status
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
active	boolean	Type legale status is wel/niet actief

## dossier\_medical\_policies

De tabel bevat informatie over medisch beleid. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
employeeObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">employee</a>
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
snomedExpressionValue	text	SNOMED expressie
documentObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">document</a>
documentName	string	Naam van de gekoppelde bijlage
narrative	text	Verhaal van het medisch beleid
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
date	datetime	Datum van medisch beleid
immutable	boolean	Medisch beleid niet te wijzigen

## dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_problem\_narratives

De tabel bevat de ernstig nadelen voor een vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4130.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
tag	string	De tag van het ernstig nadeel
restrictiveMeasureCarePlanEntryId	long	Object id van het bijbehorende vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan

## dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_reasons

De tabel bevat de redenen voor een vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4130.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
tag	string	De tag van de reden
restrictiveMeasureCarePlanEntryId	long	Object id van het bijbehorende vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan

## dossier\_restrictive\_measure\_care\_plan\_entry\_registrations

De tabel bevat informatie over de toepassing van maatregelen

Tijdzone +00:00. Vanaf 4089.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
restrictiveMeasureEntryId	long	De individuele maatregel, gekoppeld aan een plan, die is toegepast
restrictiveMeasureId	long	De maatregel die is toegepast Vanaf 4114.
law	integer	Het recht van toepassing op de registratie. 0: Bopz, 1: Wzd, 2: Wvvgz Vanaf 4114.
narrative	text	Enige extra informatie die bij de toepassing relevant was
clientExternalId	long	Het id van de cliënt Vanaf 4114.

naam	type	beschrijving
legalTitle	string	De juridische titel waaronder de maatregel is toegepast Vanaf <b>4114</b> .
startTime	datetime	Het moment waarop de registratie is gestart
endTime	datetime	Het moment waarop de registratie is geindigd als er sprake is van duur-registratie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### dossier\_restrictive\_measure\_categories

De tabel bevat categoriën maatregelen uit Wzd en Wvvgz

Tijdzone +00:00. Vanaf **4088**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
name	string	De naam van de categorie
law	integer	Tot welke wet de categorie behoort. 0: Wzd, 1: Wvvgz
heavy	boolean	Of een maatregel 'zwaar' is wat Wzd betreft
registration_type	integer	Of er frequentie- (0) of duurregistratie(1) gedaan moet worden

### dossier\_restrictive\_measure\_category\_assignments

De tabel bevat de categorisering van gecodeerde onderwerpen: maatregelen.

Tijdzone +00:00. Vanaf **4088**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
topic_id	long	Het gecodeerde onderwerp die de maatregel bevat
wzd_category_id	long	Optioneel: de Wzd categorie van de maatregel
wvvgz_category_id	long	Optioneel: de Wvvgz categorie van de maatregel

### double\_checks

De tabel bevat informatie om uitgevoerde dubbele controles te koppelen aan toedieningen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4154.

naam	type	beschrijving
id	long	id
medication_administration_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toediening</a> .
uuid	uuid	UUID van de double_check.

## double\_check\_strategy\_updates

De tabel bevat informatie over de gekozen methode van dubbele controles voor medicatietoedieningen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4117.

naam	type	beschrijving
id	long	id
medication_administration_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toediening</a> .
employee_id	long	Koppeling naar de <a href="#">medewerker</a> die de wijze van dubbele controle heeft gekozen.
to	string	De nieuwe keuze voor de wijze van dubbele controle.
created_at	datetime	Datum en tijd waarop de keuze voor de wijze van dubbele controle is gemaakt. De laatste update bevat de actuele keuze voor de methode.

## emisexportentries

Emis Tms export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
bedrijfsnummer	integer	Het bedrijfsnummer
personeelsnummer	integer	Het personeelsnummer van de medewerker
looncomponent	string	Het looncomponent
urenDag1	integer	De uren op dag 1
urenDag2	integer	De uren op dag 2
urenDag3	integer	De uren op dag 3

naam	type	beschrijving
urenDag4	integer	De uren op dag 4
urenDag5	integer	De uren op dag 5
urenDag6	integer	De uren op dag 6
urenDag7	integer	De uren op dag 7
formatieplaats	integer	De formatieplaats
volgnummer	integer	Het volgnummer
dagnummerweek	integer	Het dagnummer van de week
unit	integer	Het team

## emispayrollexportentries

Emis Payroll export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
personeelsnummer	string	Het personeelsnummer van de medewerker
dienstverbandnummer	string	Het dienstverbandnummer van de medewerker
looncomponent	string	Het looncomponent
kostenplaats	string	De kostenplaats
unit	integer	Het team

## employees

Medewerkers. Let op: In elk systeem zijn twee standaardmedewerkers: de onbekende medewerker en de administrator. Op de onbekende medewerker wordt zorg geboekt geregistreerd met een niet gekoppelde io of touchkey/medewerkerpas. De 'administrator' kan genegeerd worden en is voor administratieve toepassingen.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
uuid	uuid	Generated UUID Vanaf <b>4116</b> .

naam	type	beschrijving
firstName	string	De voornaam van de medewerker.
identificationNo	string	Het identificatienummer van de nummer.
dateOfBirth	datetime	De geboortedatum van de medewerker.
preferredNameType	integer	De <a href="#">schrijfwijze</a> van de medewerkernaam.
lastName	string	De achternaam van de medewerker, in de schrijfwijze zoals in de preferredNameType.
birthName	string	De geboortenaam van de medewerker.
partnerName	string	De partnernaam van de medewerker.
initials	string	De initialen van de medewerker.
prefix	string	Voorvoegsel.
birthNamePrefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam.
partnerNamePrefix	string	Voorvoegsel van partnernaam.
name	string	Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in preferredNameType.
gender	integer	<a href="#">Geslacht</a>
contractId	string	Contractnummer
mobilePhone	string	Mobiele telefoonnummer
authenticationMobilePhone	string	
workMobilePhone	string	
privateMobilePhone	string	
homePhone	string	
emailAddress	string	Emailadres
homeEmailAddress	string	Privé emailadres
bankAccountObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">bankaccount</a>
unknownEmployee	boolean	Wel of geen onbekende medewerker
verifiedUntilDate	datetime	De datum tot en met wanneer de zorgregels van deze medewerker gefiatteerd zijn. Let op: Als er achteraf nieuwe ongefiatteerde zorgregels worden aangemaakt wordt deze datum <i>niet</i> bijgewerkt!



naam	type	beschrijving
profileObjectId	long	Koppeling naar de tabel <a href="#">weekkaartprofiel</a>
isSubContractor	boolean	Geeft aan of de medewerker een onderaannemer is
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employee\_agb\_codes

Deze tabel bevat de AGB-codes van een medewerker.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employee_objectid	long	<a href="#">Medewerker</a> behorende bij deze AGB-code
agb_code	string	AGB-code van deze medewerker
is_primary	boolean	Wel of niet de primaire agb-code van de medewerker
begin_date	date	Begindatum toekenning AGB-code Vanaf <b>4151</b> .
end_date	date	Einddatum toekenning AGB-code Vanaf <b>4151</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employee\_big\_numbers

Deze tabel bevat de BIG-nummers van een medewerker.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employee_objectid	long	<a href="#">Medewerker</a> behorende bij dit BIG-nummer
big_number	string	BIG-nummer van deze medewerker
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employee\_hourly\_wage

Het uurloon dat door medewerkers wordt verdient gedurende een periode.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employee_objectid	long	ObjectID van de <a href="#">employee</a>
hourlyWageInCents	long	Het uurloon in centen van de medewerker
startOfWage	datetime	Datum waarop dit uurloon is ingegaan
endOfWage	datetime	Datum waarop dit uurloon niet langer valide is

## employee\_privacy\_settings

Privacy-instellingen van de medewerker

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4160**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employee_objectid	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> Vanaf <b>4163</b> .
share_birthday	boolean	Verjaardag delen
share_private_email_address	boolean	Privé-e-mailadres delen
share_private_telephone_number	boolean	Privé-telefoonnummer delen
share_residence	boolean	Woonplaats delen
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employee\_professions

Deze tabel bevat de beroepen van een medewerker. Het kan voorkomen dat de code van het beroep van de medewerker niet in de lijst van Beroep zorgverleners staat.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employee_objectid	long	<a href="#">Medewerker</a> behorende bij deze codes
profession_code	string	De code van het beroep van deze medewerker
profession_type	integer	Het type beroep; <a href="#">BeroepZorgverlener</a> (0), <a href="#">ZorgverlenersspecificatieSubberoepsgroep</a> (1) of <a href="#">ZPM</a> (2)
begin_date	datetime	De begindatum van deze toekenning; vanaf deze dag heeft deze medewerker deze toekenning
end_date	datetime	De einddatum dan deze toekenning; tot en met deze dag heeft deze medewerker deze toekenning
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employee\_workflows

Informatie betreffende medewerkers en workflow handelingen, zoals datum waarop er voor het laatst gefiatteerd is, vakantie informatie, etc.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">employee</a>
verifyDate	datetime	Datum tot wanneer de uren gefiatteerd zijn voor deze medewerker
timesheetSubmit	datetime	Datum tot wanneer de uren ingevuld zijn voor deze medewerker
clientVisitStart	datetime	Startdatum bezoek client
clientVisitEnd	datetime	Einddatum bezoek client
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>
compensationCalculatedUntil	datetime	De datum wanneer voor het laatst het compensatie saldo is berekend voor deze medewerker
productivityStatisticsValidBeginDate	datetime	Begindatum wanneer de productiviteit statistieken voor deze medewerker zijn berekend
productivityStatisticsValidEndDate	datetime	

naam	type	beschrijving
		Einddatum wanneer de productiviteit statistieken voor deze medewerker zijn berekend
vacationCalculatedUntil	datetime	De datum wanneer voor het laatst het vakantie saldo is berekend voor deze medewerker
compensationVerifiedUntil	datetime	De datum wanneer voor het laatst het compensatie saldo is goedgekeurd voor deze medewerker
vacationVerifiedUntil	datetime	De datum wanneer voor het laatst het vakantie saldo is goedgekeurd voor deze medewerker
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## employees\_addresses

Koppeling tussen medewerkers en adressen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
addressObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">adres</a> .
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> .

## escalations

Escalaties

Tijdzone +00:00. Vanaf 4095.

naam	type	beschrijving
id	uuid	Escalatie id
user_id	uuid	User id
reason	string	Reason for the escalation
escalation_target_type	string	Escalation target type ('Cupido::Client' or 'Cupido::Location')
escalation_target_id	integer	Escalation target id Vervallen sinds <b>4124</b> .
escalation_target_id	string	Escalation target id Vanaf <b>4125</b> .

naam	type	beschrijving
created_at	datetime	Escalation created at
valid_from	datetime	Escalation activated at
valid_to	datetime	Escalation stopped at

## evs\_messages

De tabel bevat informatie met betrekking tot berichten verkeer met Electronisch Voorschrijf Systeem.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
tag	string	Unieke identificatie van het bericht
message	text	Bericht in XML-formaat
status	integer	Status van het bericht
type	integer	Type van het bericht
clientObjectId	long	Verwijzing naar ObjectID van de cliënt
employeeObjectId	long	Verwijzing naar ObjectID van de medewerker
sentAt	datetime	Datum van verzenden
returnedAt	datetime	Datum van ontvangst retourbericht
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expenses

Deze tabel bevat alle reiskostenvergoedingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clusterObjectId	long	Kostenplaats waarop geboekt wordt team
employeeObjectId	long	Verwijzing naar een medewerker

naam	type	beschrijving
amount	double	Hoeveelheid
description	string	Beschrijving
expenseDate	datetime	Datum van de vergoeding
verifyDate	datetime	Fiatteerdatum
expenseTypeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">expensetype</a>
sourceType	integer	<a href="#">bron</a> van de vergoeding
calculatedAmount	double	Het berekende aantal kilometers voor deze vergoeding
deviation	double	De afwijking in kilometers van deze vergoeding
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expense\_distances

Deze tabel bevat alle berekende afstanden van een route.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
expenseObjectId	long	Reiskostenvergoeding waartoe deze afstand hoort <a href="#">expense</a>
bookingObjectId	long	Verwijzing naar de <a href="#">zorgregel</a>
positionObjectId	long	Verwijzing naar de positie, behorende bij dit punt <a href="#">position</a>
orderNr	integer	Volgorde nummer binnen de route
distance	double	De afgelegde afstand om bij dit punt te komen
commute	boolean	Geeft aan of dit deel van de route afgelegd werd in het kader van woon-werkverkeer
manuallyEdited	boolean	Geeft aan of dit punt handmatig aangepast is
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expense\_types

Deze tabel bevat alle soorten vergoedingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam
unit	string	Eenheid
inputType	integer	Type invoer
format	integer	Formaat
removed	boolean	verwijderd
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
icon	integer	Plaatje dat gebruikt wordt
exportCode	string	Code gebruikt voor exporteren
exportCodeGreaterThanTen	string	Code gebruikt voor exporteren van meer dan 10 kilometers
compensationincents	long	Compensatie uitgedrukt in centen
compensationincentsGreaterThanTen	long	Compensatie bij meer dan 10 kilometers uitgedrukt in centen
travel_calculation_enabled	boolean	Is automatische kilometerberekening ingeschakeld voor deze vergoeding?
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expertise\_groups

Deskundigheidsgroep, bevat deskundigheden en subdeskundigheidsgroepen.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
parentObjectId	long	ObjectID van deskundigheidsgroep waar deze deskundigheidsgroep toe behoort

naam	type	beschrijving
materializedPath	string	Beschrijving van het pad vanaf de 'root' tot aan deze deskundigheidsgroep
name	string	Naam van deskundigheidsgroep
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid deskundigheidsgroep
endDate	datetime	Einddatum van geldigheid deskundigheidsgroep
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expertise\_group\_expertise\_profiles

Relatie tussen deskundigheden en deskundigheidsgroepen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4127.

naam	type	beschrijving
expertiseGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">deskundigheidsgroep</a>
expertiseProfileObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">deskundigheid</a>

## expertise\_profiles

Deskundigheidsprofiel, gekoppeld aan activiteiten en medewerkers. Geeft aan wat een medewerker mag doen, bijvoorbeeld een verpleegster die verpleging mag leveren.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Beschrijving van het profiel
visible	boolean	Is het profiel zichtbaar
allowConfidentialMessages	boolean	Is het toegestaan om vertrouwelijke notities toe te voegen aan dossier
allowManualDivision	boolean	Is het toegestaan om handmatig uren te verdelen voor Touchpro
allowActions	boolean	Is het toegestaan om acties toe te voegen aan dossier notities
allowPrescribeDrugs	boolean	Is het toegestaan om medicatie voor te schrijven
allowViewDrugs	boolean	Is het toegestaan om medicatiedeellijsten in te zien



naam	type	beschrijving
evsEducationExportCode	string	EVS-deskundigheid exportcode
pluralName	string	De naam van de groep mensen die dit profiel doorgaans zullen gebruiken
code	string	De importcode in die overeenkomt met een ander softwarepakket
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expertise\_profile\_assignments

Koppeling tussen een medewerker en een deskundigheidsprofiel

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
expertiseProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">deskundigheidsprofiel</a>
startTime	datetime	Ingangsdatum van koppeling
endTime	datetime	Einddatum van koppeling
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## expertise\_profiles\_activities

Koppeling tussen deskundigheidsprofiel en activiteiten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
educationObjectId	long	ObjectID van <a href="#">expertise_profile</a>
activityObjectId	long	ObjectID van <a href="#">activiteit</a>

## export\_entry\_sources

Koppeling tussen export entries en zorgregels

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
presenceLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorgregel</a>
exportEntryObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">export entry</a>
amount	integer	Aantal minuten dat de zorgregel bijgedragen heeft aan de export entry
collectiveAgreementObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">CAO</a> die op het moment van aanmaken van toepassing was
activityType	integer	<a href="#">Uursoorttype</a> van de uursoort van de zorgregel op het moment van aanmaken
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

## export\_profiles

Export profiel

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van het export profiel
type	string	Type export profiel
codexProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">filters</a>
beginDate	datetime	Begindatum van export profiel
exportProfileType	integer	[Type export profiel](#lst_export_profile_type
invoiceProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">factuur profiel</a>
exportJournaling	boolean	Geeft aan of dit een export waarin ook gejournaliseerd wordt
active	boolean	Geeft aan of dit een exportprofiel actief is
exportRetourJournaling	boolean	Geeft aan of retourberichten gejournaliseerd moeten worden, en of het exportprofiel een factuur (false) of declaratie (true) is binnen de iWmo en iJw. Vanaf <b>4074</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## export\_unit\_factors

Deze tabel bevat de conversie-factoren naar minuten voor [export units](#) waarvoor deze van toepassing zijn. Deze tabel kan gebruikt worden voor het in SQL omrekenen van verschillende export units. Alleen export units die Ons Administratie zelf omrekent staan in deze tabel.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4157**.

naam	type	beschrijving
unit	integer	<a href="#">export unit</a>
factor	integer	Omvang van de export unit in minuten

## exportentries

Export entry table, which is the base of all other export entries (joined on the objectIds)

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
amount	integer	The amount of this freezeaction
periodstartdate	datetime	The start date (with time) of the period of this freezeaction
freezeactionobjectid	long	The corresponding <a href="#">Freezeaction</a>

## exporthours

De geldende ort percentages die bestaan bij verschillende CAO's.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
periodstartdate	datetime	Begindatum geldigheid van de ORT-regel
periodenddate	datetime	Einddatum geldigheid van de ORT-regel
begintime	integer	Begintijd in minuten van dagdeel waarop ORT-regel van toepassing is
endtime	integer	Eindtijd in minuten van dagdeel waarop ORT-regel van toepassing is
changepercentage	integer	Percentage van de ORT-regel. Gebruik <code>changepercentagedecimal</code> Vervallen sinds <b>4137</b> .
changepercentage	string	Code van ORT-regel

naam	type	beschrijving
changepercentagedecimal	double	Percentage in decimalen van de ORT-regel
agreementRuleObjectId	long	Bijbehorende <a href="#">regel</a>
cron_pattern	string	Dagen waarop de ORT-regel van toepassing is
priority	integer	Prioriteit van de ORT-regel
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## exportlogs

The log of a performed export

Tijdzone +02:00. Vanaf 4088.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
exportprofileobjectid	long	Het <a href="#">exportprofiel</a> van de export
timestamp	datetime	Het moment dat de exportlog aangemaakt is
username	string	De username van degene die de export gestart heeft
name	string	De naam van het exportprofiel
begindate	datetime	De begindatum van de export
enddate	datetime	De einddatum van de export
begindateundefined	boolean	Of de begindatum ongedefinieerd is
test	integer	Of het een test (1) of productie (2) export is
status	integer	De <a href="#">status</a> van de export
startedAt	datetime	The moment the export was started
stoppedAt	datetime	The moment the export was finished
scheduledat	datetime	The moment the export was scheduled
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## filters

Deze tabel bevat alle filters (codexprofiles)

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Naam
description	string	Beschrijving
status	boolean	Is dit filter goed geconfigureerd of niet
roundupEnabled	boolean	Staat de opronding aan voor dit filter
productBased	boolean	Prestatiegebaseerd filter
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## filter\_activities

Deze tabel bevat alle activiteiten per filter

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
codexProfileObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">filter</a>
activityObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">uursoort</a> (bij niet prestatiegebaseerde filters)
productObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">product</a> (bij prestatiegebaseerde filter)
deliveryCondition	string	Leveringsvoorwaarde
code	string	Code die wordt geëxporteerd
enabled	boolean	Is deze activity enabled/geëxporteerd
exportUnit	integer	<a href="#">Eenheid</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## finance\_logs

Financiële boekingen. Ons Administratie gebruikt de velden die gemarkeerd zijn als 'sleutel', en indien aanwezig de velden gemarkeerd als sleutel in zpm\_finance\_log\_infos en zpm\_finance\_log\_info\_zorglabels om boekingen op te groeperen in de weergave en voor exports

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van cliënt (sleutel)
employeeObjectId	long	ObjectID van medewerker. Kan ook niet gevuld zijn als medewerker niet bekend. (sleutel)
clusterObjectId	long	ObjectID van het team van de medewerker. Via de team-tabel is deze objectid te koppelen aan de naam van het team. (sleutel)
careOrderProductObjectId	long	Zorglegitimatieproduct waarop geboekt wordt, is een verwijzing naar care_order_products of dbc_care_order_products (sleutel)
clientUnitObjectId	long	ObjectID van de hoofdlocatie van de cliënt. Via de locations-tabel is deze objectid te koppelen aan de naam van de hoofdlocatie. (sleutel)
date	datetime	Datum waarop geboekt is (sleutel)
productObjectId	long	Koppeling met prestatie (sleutel)
unit	integer	Eenheid (sleutel)
tarief	integer	Tarief per eenheid in centen (sleutel)
provider	string	AGB-code van de leverende instelling (sleutel)
debtorObjectId	long	ObjectID van debiteur (sleutel)
amount	integer	Hoeveelheid geleverde eenheden
source	integer	Bron van de regel. Bron 8 (Afronding voor journaliseringsexport) wordt uitsluitend gebruikt voor journalisering, en financiële boekingen met deze bron worden genegeerd bij bijvoorbeeld exports of in de weergave.
issue	boolean	Als true, dan heeft deze finance_log een probleem waardoor deze niet gedeclareerd kan worden. Kan zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- product niet bekend</li> <li>- debiteur niet bekend</li> <li>- tarief niet bekend</li> <li>- aanbieder niet bekend.</li> </ul>
vat	integer	BTW tarief (sleutel)

naam	type	beschrijving
tariefUnit	integer	Eenheid van het tarief (sleutel)
costCenter	string	Kostenplaats. Deze zal alleen worden gevuld indien een productie journaliserings export run gedaan is. Als dat niet is gedaan, zal deze waarde dus leeg of niet gevuld zijn. Voor het bepalen van 'delta'-finance_logs worden geen kostenplaatsen gevuld.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## finance\_types

Financieringstype

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Korte weergave van het financieringstype
description	string	Beschrijving van het financieringstype
beginDate	datetime	Begindatum van het financieringstype
endDate	datetime	Einddatum van het financieringstype
systemDefined	boolean	true: dit financieringstype is gedefinieerd door iO Server false: dit financieringstype is gedefinieerd door de gebruiker
timeRange	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ true: Dit financieringstype werkt met klassen\n* false: Dit financieringstype werkt met een tijdsduur</li> </ul>
viewOrder	string	Weergavevolgorde
category	integer	Categorie
color	integer	Kleur
accountId	string	Grootboekrekening
financeTypeGroup	integer	Type van de groep
articleBased	boolean	Is dit een artikel gebaseerd financieringstype
usesWmoNumbering	boolean	Geeft aan of deze legitimatie gebruikt kan gebruikt worden in iWMO en iJW.

naam	type	beschrijving
debtorType	integer	Debiteur categorie
clientDebtorType	integer	Naar wie moet de rekening verstuurd worden. <a href="#">Client debtor type</a>
debtorObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">debtor</a>
exportcode	string	Deze code wordt gebruikt in facturatie-exports in plaats van de beschrijvende naam
externalcode	string	De importcode dat gebruikt kan worden voor het importeren van zorglegitimaties uit een ander softwarepakket.
covrequired	boolean	wel of geen verplichting van de COV-controle van VECOZO
agbselectionenabled	boolean	AGB-selectie ingeschakeld of niet
isZzpAllowed	boolean	Geeft aan of zzp's toegestaan zijn
multiple_debtors_enabled	boolean	Geeft aan of het mogelijk is om een eigen bijdrage bij tarieven op te geven.
cakDelivery	boolean	Geeft aan of er automatisch 'nog te bepalen producten' toegevoegd worden aan de CAK-productregels voor deze legitimatie. Vervallen sinds <b>4126</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## forensic\_care\_orders

Forensisch zorgtraject

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">cliënt</a>
plaatsingsbesluitnummer	string	Plaatsingsbesluitnummer
forensischeZorgtitel	string	<a href="#">Forensische zorgtitel</a>
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
strafrechtketennummer	string	Strafrechtketennummer



naam	type	beschrijving
careOrderObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">traject</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## free\_field\_assignments

Tabel met ingevulde waarden van de gekoppelde vrije velden voor bijvoorbeeld cliënten, medewerkers.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
carrierObjectId	long	ObjectID van tabel die gekoppeld is aan de waarde van dit vrije veld (vb. employee of client)
freeFieldDefinitionObjectId	long	ObjectID van <a href="#">vrije veld definitie</a>
value	string	Ingevulde waarde van het vrije veld
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## free\_field\_categories

Tabel van de categorieën (clients, medewerkers) die vrije velden gebruiken.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van de categorie
carrierType	long	Koppeling naar carriertype
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## free\_field\_definitions

Tabel van de mogelijk vrije velden per categorie (clients, medewerkers).

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
categoryObjectId	long	ObjectID van <a href="#">categorie</a>
name	string	Naam van het vrije veld, vb. Vrij veld 1
freefieldtype	integer	<a href="#">Type van het veld</a>
sequencenumber	integer	Volgorde van het tonen van de velden
readonly	boolean	Is het mogelijk om het veld te wijzigen
required	boolean	Is het veld verplicht
length	integer	Lengte van de waarde van het veld
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## freezeactions

Bevriesactie

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
exportProfileObjectId	integer	Het <a href="#">export profiel</a> die deze actie heeft aangemaakt
timestamp	datetime	De datum waarop deze actie is aangemaakt
periodbegindate	datetime	De begindatum van de periode waar de actie over gaat
periodenddate	datetime	De einddatum van de periode waar de actie over gaat

## gemeenteproduct\_debtors

Dit zijn koppelingen tussen gemeenteproducten en debiteuren

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
gemeenteProduct	long	ObjectID van het <a href="#">product</a> van het bijbehorende gemeenteproduct

naam	type	beschrijving
debtor	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">debiteur</a> waarvoor deze koppeling moet gelden
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## generateactions

Genereeractie

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
exportProfileObjectId	long	Het <a href="#">export profiel</a> die deze actie heeft aangemaakt
timestamp	datetime	De datum waarop deze actie is aangemaakt
periodbegindate	datetime	De begindatum van de periode waar de actie over gaat
periodenddate	datetime	De einddatum van de periode waar de actie over gaat
freezeactionobjectid	long	De bijbehorende <a href="#">bevriesactie</a>

## ggz\_activities

GGZ-ursoorten, voor gebruik binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
activityObjectId	long	<a href="#">Uursoort</a> bij deze GGZ-ursoort
ggzActivityInfoObjectId	long	<a href="#">GGZ-ursoort meta-informatie</a> bij deze GGZ-ursoort
beginDate	datetime	Begindatum voor deze GGZ-ursoort
endDate	datetime	Einddatum voor deze GGZ-ursoort
branchIndication	integer	Branch indicatie voor bepaling onder welke financieringsstromen de ursoort gebruikt kan worden Vanaf <b>4091</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## ggz\_activity\_infos

GGZ-uursoort meta-informatie.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
directAllowed	boolean	Is registreren van directe tijd toegestaan voor dit GGZ-uursoort?
indirectAllowed	boolean	Is registreren van indirecte tijd toegestaan voor dit GGZ-uursoort?
travelAllowed	boolean	Is registreren van reistijd toegestaan voor dit GGZ-uursoort?
groupAllowed	boolean	Is registreren van groepbehandeling toegestaan voor dit GGZ-uursoort?
treatmentComponentCode	string	Behandelcomponent
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## ggz\_treatments

GGZ Behandeling

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
treatmentObjectId	long	Verwijzing naar de behandeling <a href="#">behandeling</a>
activityHourType	integer	Type
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## groupcares

Registraties van de oude, niet langer actieve groepszorg-module. Informatie uit de huidige Ons Groepszorg-module wordt in een toekomstige schema-versie toegevoegd.

Tijdzone +02:00. Vervallen sinds 4160.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beginDate	datetime	Startdatum
endDate	datetime	Einddatum
activityObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">activiteit</a>
name	string	Naam
externalId	string	Externe id
externalTimelineId	string	Externe id van Timeline in Ons Planning
clusterObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">team</a>
verifiedAt	datetime	Datum gefiatteerd
verifierObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">medewerker</a> die gefiatteerd heeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## groupcare\_activities

Activiteiten

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## groupcare\_activity\_groups

Activiteiten-groep koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
activity_id	long	<a href="#">Groupcare activity</a> id van de activiteit
group_id	long	<a href="#">Groupcare group</a> id van de groep

naam	type	beschrijving
created_at	datetime	Moment van aanmaken van activiteit op een groep
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_activity\_registrations

Activiteiten-registratie koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
activity_id	long	<a href="#">Groupcare activity</a> id van de activity
registration_id	long	<a href="#">Groupcare registration</a> id van de registratie
declared	boolean	Uursoort declarabel volgens eenmalige toeslag instelling
created_at	datetime	Moment van aanmaken / wijzigen van registratie
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_activity\_surcharge\_settings

Deze toeslagen kunnen eenmaal per dag geregistreerd worden

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
activity_id	long	<a href="#">Groupcare activity</a> id van activity
setting_id	long	<a href="#">Groupcare setting</a> id van setting
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_activity\_timelines

Activiteiten-afspraak koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
activity_id	long	Groupcare activity id van de activity
timeline_id	long	Groupcare timeline id van de afspraak

## groupcare\_clients

Cliënten

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## groupcare\_client\_care\_allocations

In zorg momenten van een client

Tijdzone +00:00. Vanaf 4067.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie
client_id	long	Groupcare client id van de client
begin_date	datetime	Begindatum in zorg opname
end_date	datetime	Einddatum in zorg opname
sync_updated_at	datetime	Moment van synchroniseren
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_employees

Medewerkers

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID

naam	type	beschrijving
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## groupcare\_employees\_groups

Medewerker-groep koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
employee_id	long	Groupcare employee Id van de employee
group_id	long	Groupcare group Id van de groep

## groupcare\_employee\_group\_reports

Medewerker-groepsrapportage koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
employee_id	long	Groupcare employee id van de employee
group_report_id	long	Groupcare group_report id van de groepsrapportage
verifier	boolean	Medewerker heeft deze groepsrapportage gepubliceerd

## groupcare\_employee\_registrations

Medewerker-registratie koppeling

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
employee_id	long	Groupcare employee id van de employee
registration_id	long	Groupcare registration id van de registratie
verifier	boolean	Medewerker heeft registratie gefiatteerd
created_at	datetime	Moment van aanmaken / wijzigen van registratie
updated_at	datetime	Laatste wijziging



## groupcare\_groups

Groepen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
name	string	Groepsnaam
location_id	long	Verwijzing naar locaties
team_id	long	Verwijzing naar ClusterObjectId in Ons Administratie
archived	boolean	Gearchiveerd
expires_after	datetime	Groep gearchiveerd na
start_time	time	Standaard starttijd
end_time	time	Standaard eindtijd
minimum_capacity	long	Minimale capaciteit
maximum_capacity	long	Maximale capaciteit
use_location_authorisation	boolean	Gebruikt autorisatie gebaseerd op locatie Vanaf <b>4115</b> .
use_agenda_appointments	boolean	Gebruikt agenda om afspraken op te slaan Vanaf <b>4115</b> .
recurrence_type	string	Type herhaalpatroon Vanaf <b>4115</b> .
cycle_interval	integer	Interval tussen herhalende afspraken Vanaf <b>4115</b> .
monday	boolean	Vindt plaats op maandag Vanaf <b>4115</b> .
tuesday	boolean	Vindt plaats op dinsdag Vanaf <b>4115</b> .
wednesday	boolean	Vindt plaats op woensdag Vanaf <b>4115</b> .
thursday	boolean	Vindt plaats op donderdag Vanaf <b>4115</b> .
friday	boolean	Vindt plaats op vrijdag

naam	type	beschrijving
		Vanaf <b>4115</b> .
saturday	boolean	Vindt plaats op zaterdag Vanaf <b>4115</b> .
sunday	boolean	Vindt plaats op zondag Vanaf <b>4115</b> .
uuid	uuid	Object UUID Vanaf <b>4115</b> .
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_group\_reports

Groepsrapportage

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
group_id	long	<a href="#">Groupcare group</a> id van de groep
date	datetime	Datum van groepsrapportage
report	text	Inhoud groepsrapportage
locked	boolean	Groepsrapportage kan niet meer aangepast worden
verified_at	datetime	Moment van publiceren naar cliëntdossiers
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_locations

Locaties

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## groupcare\_registrations

Registraties

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
client_id	long	Groupcare client id van de client
client_external_id	long	ObjectId van de client vanuit Ons Administratie
external_id	long	Booking ObjectID van registratie in Ons Administratie
group_id	long	Groupcare group id van de groep
timeline_id	long	Groupcare timeline id van de afspraak als deze registratie vanuit een afspraak gemaakt is
team_cost_center	long	ClusterObjectId van het team waar Ons Administratie naar gaat kijken bij bepalen van kostenplaats
date	datetime	Registratie datum
starts_at	datetime	Starttijd
ends_at	datetime	Eindtijd
status	long	Status van registratie, dit kan zijn: 0: Aanwezig, 1: Afwezig, 2: Aangemaakt, 3: No-show, 4: Verwijderd
locked	boolean	Gefiatteerde registratie (onafhankelijk van status)
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_settings

Instellingen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_timelines

Afspraken

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
group_id	long	Groupcare group id van de groep
client_id	long	Groupcare client id van de client
day	long	Afspraak vindt plaats op (0: Zondag, 1: Maandag, 2: Dinsdag, 3: Woensdag, 4: Donderdag, 5: Vrijdag, 6: Zaterdag)
repeating_type	long	Herhalende afspraak: 0: Nee, 2: Wekelijks herhalend
week_pattern	long	Herhaald iedere (x) weken
start_date	datetime	Begindatum afspraak
end_date	datetime	Einddatum afspraak
start_time	datetime	Starttijd (alleen tijd element wordt meegenomen)
end_time	datetime	Eindtijd (alleen tijd element wordt meegenomen)
archived	boolean	Gearchiveerd
kilometers	long	Kilometers Vanaf <b>4096</b> .
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_timeline\_occurrences

Berekend afspraakmoment. Let op: Dit is een momentopname en wordt automatisch door Ons Groepszorg bijgewerkt of verwijderd. Wanneer je deze gegevens wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je altijd opnieuw deze data ophaalt.

Tijdzone +00:00. Vanaf **4067**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
date	datetime	Datum van afspraak

naam	type	beschrijving
timeline_id	long	Groupcare timeline id van de timeline
client_id	long	Groupcare client id van de client
group_id	long	Groupcare group id van de groep
registration_id	long	Groupcare registration id van de registratie
absent_by_client	boolean	Afwezig door client
absent_by_group	boolean	Afwezig door groep
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_unavailabilities

Groepsafwezigheid

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
start_date	datetime	Begindatum groepsafwezigheid
end_date	datetime	Einddatum groepsafwezigheid
group_id	long	Groupcare group id van de groep
archived	boolean	Groepsafwezigheid gearhiveerd
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## groupcare\_unplanned\_segments

Cliëntafwezigheid

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
start_date	datetime	Begindatum cliëntafwezigheid

naam	type	beschrijving
end_date	datetime	Einddatum cliëntafwezigheid
client_id	long	<a href="#">Groupcare client</a> id van de cliënt
group_id	long	<a href="#">Groupcare group</a> id van de groep waarvoor cliëntafwezigheid geldt
archived	boolean	Cliëntafwezigheid gearhiveerd
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Laatste wijziging

## harmonyexportentries

Harmony export entry

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
rubriekcode	string	De rubriekcode
harmonyobjectid	string	het objectId in harmony
unit	integer	Het team

## hermes\_client\_details

Aanvullende informatie over een cliënt.

Tijdzone **+00:00**. Vanaf **4109**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID.
client_id	long	Verwijzing naar een Recipient object.
identification_no	string	Identificatienummer van de cliënt
gender	string	Geslacht van de cliënt
date_of_birth	date	Geboortedatum van de cliënt
hometown	string	Woonplaats van de cliënt
initials	string	Initialen van de cliënt

naam	type	beschrijving
given_name	string	Roepnaam van de cliënt
first_name	string	Voornaam van de cliënt
birth_name_prefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam
birth_name	string	Geboortenaam van de cliënt
partner_name_prefix	string	Voorvoegsel van partnernaam
partner_name	string	Partnernaam van de cliënt
preferred_name_type	string	De schrijfwijze van de naam
template_set_id	integer	ID van de sjabloonset die gebruikt wordt voor deze cliënt
notification_active	boolean	Of notificaties actief zijn voor de cliënt
sync_timestamp	datetime	Laatste keer dat de cliënt gesynct is met Ons Administratie
created_at	datetime	Moment van aanmaken.
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging.
deleted_at	datetime	Moment van verwijderen.
uuid	uuid	Object UUID

## hermes\_contact\_methods

Een contact\_method is een contact methode voor een medewerker of cliënt.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4109.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
recipient_id	long	ID van de persoon tot wie deze contact method behoort.
type	string	Type contact methode.
key	string	Sleutel van de soort contact methode, bijvoorbeeld: 'email_werk' of 'mobiel_privé'.
value	string	Waarde van de contact methode zoals telefoonnummer of email adres.
failures	integer	Het aantal keer dat een notificatie niet goed is afgeleverd over deze contact methode
order_index	integer	De index in de volgorde van contact methodes voor een persoon.

naam	type	beschrijving
created_at	datetime	Moment van aanmaken.
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging.
status	integer	Huidige status van de contact methode: 0: Bevestigd 1: Geretourneerd 2: Niet toegestaan 3: Onbevestigd
deleted_at	datetime	Moment van verwijderen.

## hermes\_recipients

De recipient is de ontvanger van een notificatie.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4109.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID.
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie.
type	string	Type ontvanger; Client of Employee
subscribed	boolean	Instelling om te bepalen of de ontvanger is ingeschreven om notificaties te ontvangen
unsubscribe_uuid	uuid	Uuid om de ontvanger uit te kunnen schrijven voor het ontvangen van notificaties
created_at	datetime	Moment van aanmaken.
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging.
deleted_at	datetime	Moment van verwijderen.

## holidays

Feestdagen die in Ons Administratie vastgelegd zijn voor de ORT berekening

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
date	datetime	De datum van de feestdag



naam	type	beschrijving
name	string	De naam van de feestdag
annualHourCompensationInMinutes	integer	De tijd in minuten die in de jaarurenadministratie geboekt moet worden bij een 100% contract
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## import\_logs

Deze tabel bevat de logs van imports

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
timestamp	datetime	Moment waarop de import gedaan is.
begindate	datetime	De begindatum van de import.
enddate	datetime	De einddatum van de import
identificatie_aanlevering	string	De identificatie van de import
dagtekening_verzending	datetime	De dagtekening van de import
status_verwerking	integer	De <b>status</b> van de verwerking van de import
rapport	text	Het rapport van de import Vervallen sinds <b>4092</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## indication\_functions

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatieBesluitObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">indicatiebesluit</a>
functieObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">indicatiebesluit</a>

naam	type	beschrijving
klasseObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">awbz_klasse</a>
leveringsVoorwaardeObjectId	long	Koppeling naar leveringsvoorwaarde
aantalOmvangOpslagKlasse	string	Omvang van de opslag op de klasse van de functie
bemiddelingZorgkantoor	boolean	
comment	text	Commentaar bij de ZZP of functie
datumGeldigheid	datetime	Einddatum ZZP of functie
datumIngang	datetime	Begindatum ZZP of functie
verwachteEindDatum	datetime	
verwachteDuur	string	
tijdsEenheidZorgPeriode	integer	De tijdseenheid waarin de zorg wordt uitgedrukt, zie ook <a href="#">lst_tijds_eeenheid_zorg_periodes</a>
indicatieVervoer	integer	Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. <a href="#">lst_indicatie_vervoer</a>
leveringsvorm	integer	Aanduiding van de vorm waarin de client de zorg wenst te ontvangen of ontvangt. <a href="#">lst_leveringsvorm_zorg</a>
zpz	boolean	Wel of geen ZZP
soortFunctie	integer	<a href="#">Soort functie</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## indication\_functions\_awbzActiviteiten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
code	long	Code
description	text	Beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## insurances

Deze tabel bevat verzekeringsgegevens

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
registrationNumber	string	Verzekeringsnummer / polisnr
beginDate	datetime	Start datum
endDate	datetime	Eind datum
clientObjectId	long	ObjectID van cliënt
debtorObjectId	long	ObjectID van debiteur
sourceType	string	Aangemaakt door
insuranceType	string	Type verzekering
comments	text	Extra commentaar
insuranceInfoObjectId	long	ObjectID van Insurance Info
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## insuranceInfos

Gegevens verkregen via VECOZO en ZorgWeb

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
CovPackageCode	string	COV pakketcode
CovPackageName	string	COV pakketnaam
CovLabelCode	string	COV labelcode
CovLabelName	string	COV labelnaam
CovIsClientDead	string	COV cliënt is overleden
CovRequestedDate	datetime	COV opgevraagd op

naam	type	beschrijving
ZorgwebDiscipline	string	ZorgWeb discipline Vervallen sinds <b>4127</b> .
zorgweb_category	integer	<a href="#">ZorgWeb categorie</a> Vanaf <b>4127</b> .
ZorgwebInsurerCode	string	ZorgWeb verzekeraarscode
ZorgwebInsurerName	string	ZorgWeb verzekeraarsnaam
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoices

Bevat gegevens van een aangemaakte factuur.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
date	datetime	Aanmaakdatum en tijd van deze factuur
beginDate	datetime	Begindatum van de factuurperiode
endDate	datetime	Einddatum van de factuurperiode
provider	string	AGB- of WZAcodes van de zorgaanbieder
debtorObjectId	long	Verwijzing naar de debiteur van deze factuur
invoiceType	integer	<a href="#">Type van de factuur</a>
exportProfileObjectId	long	Verwijzing naar het exportprofiel waar deze factuur bij hoort
invoiceNumber	string	Factuurnummer
completed	boolean	Geeft aan of de factuur succesvol is geëxporteerd
returnProcessedAt	datetime	Datum van verwerking retourbericht van zorgkantoor / verzekeraar
rejected	boolean	Geeft aan of de hele factuur is afgekeurd
returnMessage	string	Retour bericht van het zorgkantoor / verzekeraar bij afkeur
bookdate	datetime	Datum die gebruikt wordt bij de journalisering van de factuur
numericInvoiceNumber	long	Factuurnummer gestript van (eventueel) alfanumeriek deel

naam	type	beschrijving
retourEntryNumber	long	Factuurnummer uitgegeven t.b.v. verwerking retourberichten vanuit de verschillende standaarden
description	string	Factuur beschrijving (max. 30 characters)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoice\_journaleds

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
invoiceObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">factuur</a>
exportProfileObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">exportprofiel</a>
journalizedAt	datetime	Tijdstip waarop de factuur gejournaliseerd is
returnJournalizedAt	datetime	Tijdstip waarop de retourfactuur gejournaliseerd is
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoice\_profiles

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam
exportProfileObjectId	long	Koppeling naar <a href="#">exportprofiel</a>
outputFormat	integer	<a href="#">Type outputformaat</a>
period	integer	periode
accumulation	integer	<a href="#">Type optelling</a>
allDebtors	boolean	True, worden alle debiteuren geëxporteerd, anders de debiteuren die van de facturen

naam	type	beschrijving
taglist	text	Taglijst definitie voor Excelbestand
paymentTerms	integer	Betalingstermijn in aantal dagen
invoice_declaration	integer	Geeft aan of het profiel is ingericht als <a href="#">factuur of declaratie</a> Vanaf <b>4072</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoice\_profile\_debtors

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
invoiceProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">invoice_profile</a>
debtorObjectId	long	ObjectId van <a href="#">debtors</a>

## invoice\_rows

Deze tabel bevat regels in een factuur. Deze regels zijn afgeleid van de regels in de [finance\\_logs](#) tabel, met als verschil dat deze regel een daadwerkelijk aangemaakte factuurregel voorstelt.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
invoiceObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">factuur</a>
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>
previousInvoiceRowObjectId	long	ObjectID van de voorgaande factuurregel
productObjectId	long	Verwijzing naar het <a href="#">product</a> dat gefactureerd is
beginDate	datetime	Begindatum van de factuurregel
endDate	datetime	Einddatum van de factuurregel
careOrderProductType	integer	<a href="#">Zorglegitimatie type</a>
careOrderProductObjectId	long	Verwijzing naar het careorderproduct waar deze factuur bij hoort. Kan in sommige configuraties bij sommige facturen de waarde 'null' hebben, als ongelegitimeerde zorg toch gedeclareerd kan worden. Als careorderproducttype 0 of 1 is, dan verwijst deze

naam	type	beschrijving
		kolom naar de tabel <a href="#">care_order_product</a> , als hier een 2 staat dan verwijst deze kolom naar <a href="#">dbc_care_order_product</a>
amount	integer	De hoeveelheid eenheden van deze regel
tarief	integer	Tarief in centen per eenheid
unit	integer	<a href="#">Eenheid</a> van de factuurregel.
provider	string	Agbcode van leverancier van de zorg in deze factuurregel
debtorObjectId	long	Verwijzing naar <a href="#">debiteur</a>
vat	integer	<a href="#">BTW tarief</a>
vatAmount	long	BTW in centen
tariefUnit	integer	<a href="#">Eenheid</a> van het tarief
accepted	boolean	De waarde geeft aan of de regel al dan niet is goedgekeurd door het zorgkantoor (true / false).
acceptedAmount	integer	Het toegekende bedrag vanuit debiteur.
calculatedAmount	integer	Het berekende bedrag vanuit debiteur.
reasonRejected	string	Retourcodes vanuit zorgkantoor.
totalCostAmount	long	Totaal berekend bedrag inclusief BTW
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoice\_row\_finance\_logs

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
invoiceRowObjectId	long	ObjectID van <a href="#">factuurregel</a>
financeLogObjectId	long	ObjectID van <a href="#">financelog</a>

## invoice\_templates

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam
filename	string	Bestandsnaam
description	string	Beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## invoice\_template\_types

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
invoiceTemplateObjectId	long	ObjectID van <a href="#">invoice_template</a>
invoiceProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">invoice_profile</a>
type	integer	<a href="#">Type</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw317\_clienten

JW verzoek om wijziging JW317 client

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
headerObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">header</a> .
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging



## jw317\_headers

JW verzoek om wijziging JW317 header

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
ontvanger	double	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw317\_nieuw\_producten

JW verzoek om wijziging JW317 nieuwe product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
productCategorie	string	De categorie van het product.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugd Wet (Jw).
gewensteIngangsdatum	datetime	Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe product gewenst is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het nieuwe product geldig is.
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven <a href="#">JW756</a> .
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt [ <a href="#">JW757</a> ].

naam	type	beschrijving
budget	integer	Aanduiding van het budget.
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">aanvraag</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### jw317\_ongewijzigd\_producten

JW verzoek om wijziging ongewijzigd JW317 product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
toegewezenProductObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">toegewezen product</a> .
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">aanvraag</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### jw317\_te\_wijzigen\_producten

JW verzoek om wijziging te wijzigen JW317 product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
toegewezenProductObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">toegewezen product</a> .
gewensteIngangsdatum	datetime	Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe product gewenst is.

naam	type	beschrijving
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het te wijzigen product geldig is.
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven <a href="#">JW756</a> .
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt [ <a href="#">JW757</a> ].
budget	integer	Aanduiding van het budget
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">aanvraag</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw317\_verzoeken

JW verzoek om wijziging JW317 verzoek

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4111**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
reden	string	Reden van het verzoek.
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
vowClientObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">aanvraag cliënt</a> .
antwoordHeaderObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">header</a> .
careOrderRequestObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">herindicatie</a> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw319\_antwoorden

JW antwoordbericht JW319 antwoord

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
headerObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">header</a> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
antwoord	boolean	Geeft aan of er antwoord ontvangen is.
redenAfwijzingVerzoek	string	Beschrijft de reden waarom het verzoek is afgewezen.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw319\_headers

JW antwoordbericht JW319 header

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
ontvanger	string	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
xml	text	Beschrijft de bijbehorden XML.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_aanvraag\_aangepast\_producten

JW aanvraag aangepast producten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
mutatieZorgzwaartepakketObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Mutatie Zorgzwaartepakket</a>
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
aanbieder	string	Identificerende code van een Jw aanbieder
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de eerste keer geleverd dient te worden
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden
volume	integer	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product
eenheid	string	Aanduiding van de <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a>
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_aanvraag\_aangepast\_zzp

JW aanvraag aangepast zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
mutatieZorgzwaartepakketObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Mutatie Zorgzwaartepakket</a> .
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
aanbieder	string	Identificerende code van een Jw aanbieder.
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a> .
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de eerste keer geleverd dient te worden.
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden.

naam	type	beschrijving
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a> .
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_aanvraag\_clienten

JW aanvraag client

Tijdzone +02:00. Vanaf 4087.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
headerObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">header</a> . Vanaf <b>4111</b> .
cizCode	integer	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht. Vanaf <b>4111</b> .
clientnummer	string	Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan. Vanaf <b>4111</b> .
gezagsdragerBekend	string	Geeft aan of de gezagsdrager bekend is. Vanaf <b>4111</b> .
clientObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">client</a> .
careOrderRequestObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">herindicatie</a> .
notitie	string	Notitie.
commentaar	string	Commentaar.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_aanvraag\_headers

JW aanvraag header

Tijdzone +02:00. Vanaf **4111**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
identificatie	string	Uniek kenmerk van het bericht.
ontvanger	double	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
bericht	text	Bericht.
rapport	text	Rapport.
retourBericht	text	Retourbericht.
retourRapport	text	Retourrapportage.
status	string	Status.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_aanvraag\_producten

JW aanvraag producten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
headerObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">header</a> . Vanaf <b>4111</b> .
aanvraagnummer	double	Aanvraagnummer.
beschikkingnummer	double	Beschikkingnummer.
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de eerste keer geleverd dient te worden.
begindatum	datetime	Begindatum.

naam	type	beschrijving
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt.
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de <a href="#">frequentie</a> .
statusAanlevering	string	Aanduiding van de <a href="#">status aanlevering</a> .
verwijzerType	string	Aanduiding van de <a href="#">verwijzer</a> .
verwijzerNaam	string	Verwijzernaam.
verwijzerZorgverlenerCode	string	De AGB-code (van het Zorgpartijtype Zorgverlener) van de verwijzer. Vanaf <b>4083</b> .
raamcontract	boolean	Raamcontract.
productObjectid	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
aanvraagClientObjectid	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">aanvraagClient</a> . Vanaf <b>4087</b> .
careOrderRequestFunctionGroupObjectid	long	ObjectID van de <a href="#">aanvraag</a> . Vanaf <b>4111</b> .
intrekkingVan	long	Referentie naar een andere aanvraagproduct waarvan dit een intrekking is. Vanaf <b>4111</b> .
gemeente	string	Gemeentecode waar de aanvraag naar toe gestuurd is. Vanaf <b>4111</b> .
aanbieder	string	Aanbieder. Vanaf <b>4111</b> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven. Vanaf <b>4111</b> .
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het nieuwe product geldig is. Vanaf <b>4111</b> .
antwoordHeaderObjectid	long	ObjectID van het bijbehorende antwoord. Vanaf <b>4111</b> .
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze aanvraag.



naam	type	beschrijving
		Vanaf <b>4111</b> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_beperkingen

JW beperkingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
beperving	string	Aanduiding over de <a href="#">categorie</a> van de beperking.
duur	string	<a href="#">Code</a> die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking.
commentaar	text	Commentaar bij deze beperking.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_berichten

JW berichten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">employee</a> .
gemeentecode	string	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Jeugd Wet (Jw).
aanbieder	string	Identificerende code van een Jw aanbieder.
identificatie_aanlevering	string	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.

naam	type	beschrijving
dagtekening_heenbericht	datetime	De datum van verzending van het bericht.
bericht	text	Inhoud van het bericht.
report	text	Inhoud van de inleesrapportage.
retourbericht	text	Inhoud van het retourbericht.
retour_report	text	Inhoud van de inleesrapportage van het retourbericht.
type	string	Het type van het bericht: toewijzing (TW), melding aanvang (MAZ) of mutatie (MUT).
retour_ingelezen_op	datetime	Datum/tijd waarop het retourbericht ingelezen is.
status	string	Downloadstatus van het bericht.
berichtVersie	string	Versie van het bericht. Vanaf <b>4111</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_beschikkingen

JW beschikkingen

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de cliënt.
financeTypeObjectId	long	ObjectID van de zorglegitimatie. Vervallen sinds <b>4065</b> .
debtorObjectId	long	ObjectID van de debiteur.
berichtObjectId	long	ObjectID van het bericht.
careOrderObjectId	long	ObjectID van de zorglegitimatie.
indicatieorgaan	string	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.
clientnummer	string	Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.

naam	type	beschrijving
aanvraagnummer	integer	Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.
beschikkingsnummer	integer	Identificerend nummer van de opdracht om ondersteuning te leveren zoals vastgesteld door de gemeente. Dit is niet noodzakelijkerwijs een officiële beschikking.
soort	string	Code voor de soort beschikking.
grondslag01	string	Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan het beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt.
grondslag02	string	Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan het beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt.
afgiftedatum	datetime	De datum waarop de beschikking genomen is.
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum het beschikking rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het beschikking rechtsgeldig is.
bopz	string	Een artikel 60-verklaring geeft aan of de gevraagde opneming noodzakelijk is.
datum_bopz	datetime	De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven.
juridische_status	string	<a href="#">Juridische situatie</a> die voor de cliënt van toepassing is op het moment van indicatiestelling.
commentaar	text	Commentaar behorende bij dit indicatiebesluit.
leeftijd	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de leefsituatie van een cliënt.
source	string	Bron van de beschikking.
disableSendingMazMut	boolean	Indicatie of het verzenden van berichten voor deze beschikking ingeschakeld is.
wettelijkeVertegenwoordiging	string	Aanduiding van de <a href="#">wettelijke vertegenwoordiging</a> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_melding\_aanvang\_producten

JW melding aanvang producten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productToegewezenObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Product Toegewezen</a> .
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a> .
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgaanpak wordt geleverd.
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling.
volume	integer	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
eenheid	string	Aanduiding van de ijw1.0 <a href="#">eenheid</a> , ijw2.0 <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt.
frequentie	string	Aanduiding van de <a href="#">frequentie</a> .
leveringsstatus	string	De <a href="#">leveringsstatus</a> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere melding aanvang betreft.
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> . Vanaf <b>4111</b> .
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_melding\_aanvang\_zorgzwaartepakket

JW melding aanvang zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgzwaartepakketToegewezenObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Zorgzwaartepakket Toegewezen</a> .
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a> .
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgaanpak wordt geleverd.

naam	type	beschrijving
startdatum	datetime	Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt beschikbaar is.
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling.
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a> .
leveringsstatus	string	De <a href="#">leveringsstatus</a> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">vorm</a> waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere melding aanvang betreft.
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_mutatie\_producten

JW mutatie producten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productToegewezenObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Product Toegewezen</a> .
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a> .
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling.
mutatiecode	string	De <a href="#">reden</a> van een mutatie/beëindiging van de Jw-zorg bij cliënt.
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.
leveringsstatus	string	

naam	type	beschrijving
		De <b>leveringsstatus</b> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.
aanbieder_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere mutatie betreft.
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <b>product</b> . Vanaf <b>4111</b> .
automaticallyCreated	boolean	Aanduiding of het automatisch aangemaakt is. Vanaf <b>4111</b> .
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_mutatie\_zorgzwaartepakket

JW mutatie zorgzwaartepakket

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgzwaartepakketToegewezenObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <b>Zorgzwaartepakket Toegewezen</b> .
berichtObjectId	long	ObjectID van het <b>bericht</b> .
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling.
mutatiecode	string	De <b>reden</b> van een mutatie/beëindiging van de Jw-zorg bij cliënt.
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.
leveringsstatus	string	De <b>leveringsstatus</b> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.
aanbieder_bestemming	string	

naam	type	beschrijving
		Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere mutatie betreft.
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgenheid wordt geleverd.
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie.
automaticallyCreated	boolean	Aanduiding of het automatisch aangemaakt is. Vanaf <b>4111</b> .
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_product\_beschikt

JW product beschikt

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte zorgenheid rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	De datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte zorgenheid rechtsgeldig is.
volume	integer	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
eenheid	string	Aanduiding van de iJw1.0 <a href="#">eenheid</a> , iJw2.0 <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt.
frequentie	string	Aanduiding van de <a href="#">frequentie</a> .
leveringsvoorwaarde	string	<a href="#">Codering</a> die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor de zorg.
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a> .

naam	type	beschrijving
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze beschikte zorgaanbod.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugd Wet (Jw). Vanaf <b>4111</b> .
productCategorie	string	De categorie van het product. Vanaf <b>4111</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_product\_toegewezen

JW product toegewezen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
careOrderProductObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">zorglegitimatieproduct</a> .
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling.
gemeente	string	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Jeurd Wet (Jw).
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a> .
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.
toewijzingstijd	time	De tijd waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.
ingangsdatum	datetime	De datum waarop het toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden.
einddatum	datetime	De datum waarop het toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden.
reden_intrekking	string	De <a href="#">reden</a> waarom een toewijzing wordt gewijzigd.
volume	integer	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.



naam	type	beschrijving
eenheid	string	Aanduiding van de ijw1.0 <a href="#">eenheid</a> , ijw2.0 <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt.
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a> .
aanbieder_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.
for_this_institution	boolean	Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze toewijzing.
frequentie	string	Aanduiding van de <a href="#">frequentie</a> .
berichtObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">bericht</a> . Vanaf <b>4111</b> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
toewijzingNummer	integer	Identificerend nummer van de opdracht om een specifiek product te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugd Wet (Jw). Vanaf <b>4111</b> .
productCategorie	string	De categorie van het product. Vanaf <b>4111</b> .
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze toewijzing. Vanaf <b>4111</b> .
budget	integer	Aanduiding van het budget. Vanaf <b>4111</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_score\_beperkingen

JW score beperkingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beperkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .

naam	type	beschrijving
vraag	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">vraag</a> over een beperking.
score	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">score</a> op een vraag over een beperking.
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze score beperking.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_score\_stoornis

JW score stoornis

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
vraag	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">vraag</a> over stoornissen.
score	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">score</a> op een vraag over een stoornis.
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze score stoornis.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_ziektebeeld\_en\_stoornis

JW ziektebeeld en stoornis

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
grondslag	string	Codering die aangeeft wat ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan de zorg.
diagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke <a href="#">diagnosecodelijst</a> gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

naam	type	beschrijving
subcode_diagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke <a href="#">subcode van een diagnosecodelijst</a> gebruikt is.
ziektebeeld_stoornis	string	Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert.
prognose	string	Aanduiding welke <a href="#">prognose</a> er is inzake het ziektebeeld of de stoornis.
commentaar	text	Commentaar behorende bij dit ziektebeeld of deze stoornis.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_zorgzwaartepakket\_beschikt

JW zorgzwaartepakket beschikt

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte zorg eenheid rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	De datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte zorg eenheid rechtsgeldig is.
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a> .
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze beschikte zorg eenheid.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## jw\_zorgzwaartepakket\_toegewezen

JW zorgzwaartepakket toegewezen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beschikkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Beschikking</a> .
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a> .
careOrderProductObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">zorglegitimatieproduct</a> .
aanbieder	string	Identificerende code van een instelling
gemeente	string	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Jeugd Wet (Jw).
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a> .
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.
toewijzingstijd	time	De tijd waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.
ingangsdatum	datetime	De datum waarop het toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden.
einddatum	datetime	De datum waarop het toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden.
reden_intrekking	string	De <a href="#">reden</a> waarom een toewijzing wordt ingetrokken.
klasse	string	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
aanbieder_bestemming	string	Aanduiding van de <a href="#">eenheid</a> waarin het volume is uitgedrukt.
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
for_this_institution	boolean	Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze toewijzing.
berichtObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">bericht</a> . Vanaf <b>4111</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## life\_phase\_burget\_agreements

Dit zijn afspraken over het levensfasebudget

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">medewerker</a>
year	long	Het jaar van de levensbudgetafpraak
leaveMinutes	long	Het aantal minuten dat is afgesproken om in dat jaar op te nemen
saveMinutes	long	Het aantal minuten dat is afgesproken om in dat jaar te sparen
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## locations

Deze tabel bevat informatie over locaties in het locatiogram. Het locatiogram is in een boomstructuur verdeeld. De verschillende locaties zijn gekoppeld met het veld parentobjectid.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid locatie
endDate	datetime	Einddatum van geldigheid locatie
identificationNo	string	Identificatienummer locatie
name	string	Naam van locatie
agbCode	string	AGB code van de locatie, of van bovenliggende locatie als deze niet gevuld is
wzaCode	string	WZA code van de locatie, of van bovenliggende locatie als deze niet gevuld is
intramuralLocation	boolean	Geeft aan of het om een intramurale locatie gaat
type	integer	<a href="#">Type van de locatie</a>
capacity	integer	De capaciteit van deze locatie (het aantal cliënten dat gekoppeld kan worden aan deze locatie)
costCenter	string	De kostenplaats van deze locatie. Dit is meestal het huidige gekoppelde kostenplaatsnummer, als dit er niet is wordt het oude kostenplaatsnummer van voor de kostenplaatsmigratie, indien aanwezig, teruggegeven

naam	type	beschrijving
		Vervallen sinds <b>4149</b> .
roomTypeObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">kamertype</a> .
parentObjectId	long	ObjectID van locatie waar deze locatie toe behoort
medicineAllowed	boolean	Medicatie voorschrijven toegestaan
waitingListAllowed	boolean	Wachlijsten toegestaan Vanaf <b>4110</b> .
addressObjectId	long	ObjectID van <a href="#">adres</a> .
agbCodeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">agbcode</a>
registeredLocationNumber	string	Vestigingsnummer voor Wzd en Wvggz Vanaf <b>4086</b> .
materializedPath	string	Beschrijving van het pad vanaf de 'root' tot aan deze locatie
correspondenceName	string	Naam zoals gebruikt in briefcorrespondentie via Ons Tags Vanaf <b>4129</b> .
hideCorrespondenceName	boolean	Bepaalt of voor Ons Tags de correspondentienaam wordt gebruikt in plaats van locatienaam Vanaf <b>4129</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## location\_assignments

Bevat koppelingen tussen locaties en clienten.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van <a href="#">cliënt</a> .
locationObjectId	long	ObjectID van <a href="#">locatie</a> .
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid toekenning. Tijdsaanduiding kan genegeerd worden. Vervallen sinds <b>4084</b> .
beginDate	date	Begindatum van geldigheid toekenning. Vanaf <b>4084</b> .

naam	type	beschrijving
endDate	datetime	Einddatum geldigheid toekenning. Datum is tot en met, tijdsaanduiding kan genegeerd worden. Vervallen sinds <b>4084</b> .
endDate	date	Einddatum geldigheid toekenning. Datum is tot en met. Vanaf <b>4084</b> .
locationType	string	Geeft het type toekenning van de client aan (MAIN / MEDICINE / RESIDENCE / STANDARD / WAITING)
moveDate	datetime	Verhuisdatum
residence	boolean	Bepaling of de betreffende locatie de verblijfslocatie is van de client. Vanaf <b>4107</b> .
beginTime	time	Starttijd wanneer de client arriveert bij de locatie. Vanaf <b>4107</b> .
endTime	time	Eindtijd wanneer de client vertrekt van de locatie. Vanaf <b>4107</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## loggers

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	integer	Type van de smart. Heeft altijd de waarde 11.
deviceNumber	string	Pasnummer
status	integer	Status van pas
statusFromDate	datetime	Ingangsdatum van de status van deze pas
batteryQuality	integer	Kwaliteit van de batterij. Heeft een waarde van 0 tot 100, waarbij 100 volledig vol is, en 0 volledig leeg.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## lst\_absence\_reason\_types

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code		description	
0	Gebruikersspecifiek		
1	DBC-specifiek		
2	DBC-specifiek (ongefinancierd)		

### lst\_account\_types

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code		description	
0	Compensatie		
1	Vakantie		

### lst\_activity\_duration\_types

Lijst met de typeringen van presence\_logs\_product

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code		description	
1	Indirect (ongerelateerd aan cliënt)		
2	Indirect (cliënt gerelateerd)		
3	Reistijd (cliënt gerelateerd)		
10	Direct (cliënt gerelateerd)		

### lst\_activity\_hour\_types

Vanaf 4016.



naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
1	Indirect (zonder client)		
2	Indirect (met client)		
3	Indirect reistijd (met client)		
10	Direct		

### lst\_activity\_types

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	Payrolling (verloond)		
1	Non payrolling (niet verloond)		
2	Vakantie		
3	Ziekte / afwezig		
4	Bereikbaarheid		
5	Aanwezigheid		
6	PLB vakantie		
7	Slaapdienst		
8	Overwerk		
9	Crisisdienst		
10	LFB		
11	Verschoven dienst		
12	Verschoven dienst op vrije dag		
13	Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst		

code	description
14	Oproep tijdens crisisdienst
15	Oproep tijdens crisisdienst op vrije dag
16	Werktijd zonder ORT

### lst\_address\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Onbekend
1	GBA adres (woonadres)
2	Correspondentieadres
3	Verblijfadres
4	Tijdelijk verblijfadres
50	Sleuteladres (NEDAP)
100	Factuuradres
98	Anders

### lst\_agb\_code\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Instelling
1	Praktijk

### lst\_answer\_types

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	Tekst		
1	Multiplechoice (1 antwoord)		
2	Multiplechoice (meerdere antwoorden)		
3	Categorie overslaan		
4	Groep overslaan		
5	Datum		
6	Tekst (een regel)		
7	Tijd		
8	Numeriek		

### lst\_awbz\_maz\_mut\_statuses

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
1	draft		
2	outbox		
3	sent		
4	mut outbox		

### lst\_beroeppen\_zorgverlener

naam		type	beschrijving
code		string	

naam		type	beschrijving
description		string	
beroepcode		string	
code	description	beroepcode	
9911	GGZ-agoog	AG.BG.agoog	
9912	Maatschappelijk werkende	AG.BI.mwd	
9913	Sociaal Pedagogisch Hulpverlener	AG.BI.sph	
9914	Agoog K&J psychiatrie	AG.SF.kjpsych	
9915	Overig Agogisch SF	AG.SF.overig	
9916	Agoog verstandelijk gehandicapten	AG.SF.vrstgeh	
9917	Arts (waaronder Agio/Agnio)	MB.BG.basis	
9918	Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)	MB.SF.AVG	
9919	Overig medisch SF	MB.SF.overig	
9920	Sociaal geriater	MB.SF.sger	
9921	Arts verslavingszorg	MB.SF.vslarts	
9922	Psychiater	MB.SP.psych	
9923	Dietist	OV.BG.diet	
9924	Ergotherapeut	OV.BG.ergo	
9925	Fysiotherapeut	OV.BG.fysio	
9926	Logopedist	OV.BG.logo	
9927	Arts maatschappij en gezondheid	OV.SP.artsmg	
9928	Huisarts	OV.SP.harts	
9929	Kinderarts	OV.SP.karts	
9930	Klinisch geriater	OV.SP.kger	
9931	Neuroloog	OV.SP.neur	
9932	GZ-psycholoog	PB.BG.gzpsy	
9933	GGZ gezondheidskundige	PB.BI.gzkd	

code	description	beroepcode
9934	Pedagoog (waaronder orthopedagoog)	PB.BI.ped
9935	Psycholoog (geen verdere specialisatie)	PB.BI.psy
9936	Gedragstherapeut	PB.SF.gedrth
9937	K&J-therapeut	PB.SF.kjth
9938	Overig psychologisch SF	PB.SF.overig
9939	Klinisch neuropsycholoog	PB.SP.klinneurops
9940	Klinisch psycholoog	PB.SP.klinps
9941	Psychotherapeut	PT.BG.psth
9942	Verpleegkundige (art.3)	VB.BG.vrplk
9943	Consultatief Psych. Verpleegkundige	VB.SF.cpv
9944	Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige	VB.SF.fpv
9945	Overig verpleegkundig SF	VB.SF.overig
9946	Sociaal Psych. Verpleegkundige	VB.SF.spv
9947	GGZ Verpleegkundige specialist	VB.SP.vrplsp
9948	GZ- vaktherapeut	VK.BG.vakth
9949	Vaktherapeut creatief	VK.BI.ct
9950	Vaktherapeut psychomotorisch	VK.BI.pmt
9951	Overig vaktherapeutisch SF	VK.SF.overig
9952	GGZ-vaktherapeut	VK.SF.vakth
9953	Specialist ouderengeneeskunde	MB.SP.oud
9954	Kinder- en jeugdpsycholoog NIP	OV.KJ.psych
9955	Orthopedagoog-generalist NVO	OV.OR.gen
9956	Klinisch geriater	MB.SP.kger
9957	Ervaringsdeskundige ggz HBO	AG.BI.ev.hbo
9958	Ervaringsdeskundige ggz MBO	AG.BI.ev.mbo
9959	HBO-pedagoog	AG.BI.hped

code	description	beroepcode
9960	Activiteitenbegeleider	AG.AO.actb
9961	Ambulant werkende	AG.AO.amb
9962	Casemanager	AG.AO.cam
9963	Counselor	AG.AO.couns
9964	Ervaringsdeskundige	AG.AO.ev
9965	Gezinsbegeleider	AG.AO.gezbe
9966	Gezinshulpverlener	AG.AO.gezhlv
9967	Groepsbegeleider	AG.AO.grb
9968	Geestelijk verzorger	AG.AO.gverz
9969	Medewerker rehabilitatie	AG.AO.mreh
9970	Ondersteuner spec. forensische zorg	AG.AO.spfz
9971	Trajectbegeleider	AG.AO.trjb
9972	Maatschappelijk werkende zonder ggz-differentiatie (MWDZ)	AG.BI.mwdz
9973	Overig	AG.OB.overig
9974	Overig	MB.OB.overig
9975	Sport(bege)leider	OV.AO.spl
9976	Sport en speltherapeut	OV.AO.spt
9977	Overig	OV.OB.overig
9978	Gezinstherapeut	PB.AO.geza
9979	Psychodiagnostisch werkende	PB.AO.pdw
9980	Preventiemedewerker	PB.AO.prevm
9981	Psychologisch assistent	PB.AO.psa
9981	Psychologisch assistent	PB.AO.psa
9982	Systeemtherapeut	PB.AO.systh
9983	Testassistent	PB.AO.testa
9984	Overig	PB.OB.overig

code	description	beroepcode
9985	Overig	PT.OB.overig
9986	Nurse Practitioner	VB.AO.nupr
9987	Verpleger (verplegende, helper)	VB.AO.verpl
9988	Verzorger	VB.AO.verz
9989	Zorgassistent	VB.AO.zass
9990	Overig	VB.OB.overig
9991	Vaktherapeut psychomotorisch zonder ggz-differentiatie (PMTZ)	VK.BI.pmtz
9992	Overig	VK.OB.overig

## lst\_beroepen\_zpm

Beroepen ZorgPrestatieModel uit Codetabel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg NZA

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
beroepscategorie_code	string	

  

code	description	beroepscategorie_code
BP01	Arts	B05
BP02	Verslavingsarts	B05
BP03	Huisarts	B02
BP04	Internist	B02
BP05	Kinderarts	B02
BP06	Klinisch geriater	B02
BP07	Neuroloog	B02
BP08	Psychiater	B02
BP09	Specialist ouderengeneeskunde	B02
BP10	Gz-psycholoog	B06

code	description	beroepscategorie_code
BP11	Klinisch neuropsycholoog	B03
BP12	Klinisch psycholoog	B03
BP13	Diëtist	B01
BP14	Ergotherapeut	B01
BP15	Ervaringsdeskundige werker	B01
BP16	Fysiotherapeut	B01
BP17	Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP	B01
BP18	Logopedist	B01
BP19	Maatschappelijk werkende	B01
BP20	Oefentherapeut	B01
BP21	Orthopedagoog	B01
BP22	Orthopedagoog-generalist	B01
BP23	Physician assistant	B01
BP24	Psychodiagnostisch werkende	B01
BP25	Sociaal Juridisch medewerker	B01
BP26	Sociaal pedagogisch hulpverlener	B01
BP27	Sociaal werkende	B01
BP28	Vaktherapeut	B01
BP29	WO-psycholoog	B01
BP30	Psychotherapeut	B07
BP31	Verpleegkundig specialist GGZ	B04
BP32	Verpleegkundig specialist AGZ	B04
BP33	Verpleegkundige	B08
BP34	Arts voor verstandelijk gehandicapten	B02
BP35	GGZ-agoog	B01
BP36	Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige	B08



## lst\_beroepscategorieen\_zpm

Beroepscategorieen ZorgPrestatieModel uit Codetabel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg NZA

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
B01	Overige beroepen		
B02	Arts - specialist (Wet Big artikel 14)		
B03	Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)		
B04	Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (Wet Big artikel 14)		
B05	Arts (Wet Big artikel 3)		
B06	Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)		
B07	Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)		
B08	Verpleegkundige (Wet Big artikel 3)		

## lst\_bsn\_sources

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
-1	Onbekend		
0	Eigen Administratie		
1	SBV-Z		
2	GBA		
3	Andere BSN gebruiker		

## lst\_card\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Cliëntenpas	
1	Medewerkerspas	

### lst\_care\_arrangement\_categories

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Geregistreerd met Ons Administratie	
2	Volgens afspraak	

### lst\_care\_contract\_label\_care\_types

Zorgtype zorgcontract Forensische Zorg

naam	type	beschrijving
code	integer	
description	string	
code	description	
0	ZZP/EP	
1	VPT	
2	DBBC/ZPM	

### lst\_care\_order\_product\_types

Indicatie van het type care\_order\_product

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Zorglegitimatie	
1	AWBZ-functie	
2	DBC	

### lst\_care\_order\_request\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Regulier	
1	SIP	
2	Spoedzorg	
3	Taakmandaat	
4	Bopz	
5	80+	
6	WZD	

### lst\_care\_order\_sources

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Onbekend	
1	Handmatig ingevoerd	

code	description
2	Geïmporteerd
3	AW33
4	WMO
5	JW

### lst\_care\_order\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Niet AWBZ legitimatie
2	AWBZ legitimatie
3	SGB V
4	SGB XI
9	TIS Care
10	DBC

### lst\_care\_plan\_report\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Commentaar
1	Decimale waarde
2	Bloeddrukmeting
3	Multiplechoice vraag
4	Voortgangsrapportage

code	description
5	Caren communicatie
6	BMI
7	Externe communicatie

### lst\_care\_plan\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Concept	
1	Actief	
2	Oud	

### lst\_careplan\_report\_action\_right\_types

Lijst met types voor rapportage acties/rechten

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Zichtbaar voor	
1	Actie voor	

### lst\_civil\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Onbekend	

code	description
1	Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest
2	Gehuwd
3	Gescheiden
4	Weduwe/weduwenaar
5	Geregistreerd partner
6	Gescheiden geregistreerd partner
7	Achtergebleven geregistreerd partner
8	Ongehuwd en geen geregistreerd partner
9	Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

## lst\_client\_debtor\_types

Mogelijk type client debiteuren

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Geen debiteur geselecteerd
1	Cliënt is debiteur
2	Zorgkantoor van de cliënt
3	Verzekeraar van cliënt
4	Keuze voor elke zorglegitimatie
5	Vaste debiteur
6	Cliënt of verzekeraar of organisatie

## lst\_client\_privacy\_setting\_items

Lijst met toestemmingen waarop de cliënt akkoord kan geven

Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
MQ_EMAIL_SURVEY	Het 'e-mailadres' wordt (niet) gedeeld met 'MediQuest' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'	
MQ_ADDRESS_SURVEY	Het 'postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)' wordt (niet) gedeeld met 'MediQuest' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'	
QZ_EMAIL_SURVEY	Het 'e-mailadres' wordt (niet) gedeeld met 'QualiZorg' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'	
QZ_ADDRESS_SURVEY	Het 'postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)' wordt (niet) gedeeld met 'QualiZorg' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'	
CARE_ACCESS_GP	De medische gegevens delen met huisartsen ten behoeve van de uitvoering van zorg	
HELDER	De medische gegevens delen met huisartsen ten behoeve van de uitvoering van zorg	
MQ_TREATMENT_EPISODES_LDF	Behandelepisode delen met MediQuest ten behoeve van LDF	
ALOHA_SURVEY	Het resultaat van PREM delen met MediQuest als gegevensmakelaar van alle resultaten	
MEDICATION	Medische informatie delen met de apotheker, om de apotheker te ondersteunen in het voorzien van correcte toedienlijsten	
NZA_HEALTH_INSURER	Toestemming voor het delen van data met NZa & zorgverzekeraar conform de regelgeving van het Zorgprestatie model	
NZA_REGISTRATION_RESEARCH_ELV_AND_WLZ_CRISIS_VV	Toestemming om registratiegegevens te delen met de NZa ten behoeve van het registratieonderzoek ELV en Wlz crisiszorg	

code	description
	VV

## lst\_client\_privacy\_setting\_subsets

Lijst met afspraken waarop de cliënt akkoord kan geven

Vervallen sinds 4070.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
MQ_EMAIL_SURVEY	Het 'e-mailadres' wordt (niet) gedeeld met 'MediQuest' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'
MQ_ADDRESS_SURVEY	Het 'postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)' wordt (niet) gedeeld met 'MediQuest' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'
QZ_EMAIL_SURVEY	Het 'e-mailadres' wordt (niet) gedeeld met 'QualiZorg' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'
QZ_ADDRESS_SURVEY	Het 'postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)' wordt (niet) gedeeld met 'QualiZorg' ten behoeve van 'patiëntervaringsonderzoek'

## lst\_cod016s

Zorgverlenersspecificatie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd
0101	Huisartsen, niet apotheekhoudend
0102	Huisartsen, Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
0110	Huisartsen, apotheekhoudend
0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling



code	description
0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling
0200	Apothekers
0201	Apothekers, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
0300	Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd
0301	Medisch specialisten, oogheekunde
0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekunde
0303	Medisch specialisten, chirurgie
0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie
0305	Medisch specialisten, orthopedie
0306	Medisch specialisten, urologie
0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie
0308	Medisch specialisten, neurochirurgie
0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten
0310	Medisch specialisten, dermatologie
0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde
0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde
0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)
0320	Medisch specialisten, cardiologie
0322	Medisch specialisten, longziekten
0324	Medisch specialisten, reumatologie
0326	Medisch specialisten, allergologie
0327	Medisch specialisten, revalidatie
0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie
0329	Medisch specialisten, psychiatrie
0330	Medisch specialisten, neurologie
0335	Medisch specialisten, geriatrie

code	description
0361	Medisch specialisten, radiotherapie
0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)
0363	Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde
0386	Medisch specialisten, klinische chemie
0387	Medisch specialisten, medische microbiologie
0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie
0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie
0390	Medisch specialisten, klinische genetica
0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd
0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie
0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage
0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie
0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie
0405	Fysiotherapeuten, oedeemtherapie
0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie
0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie
0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie
0410	Oro-faciale fysiotherapie
0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0412	Fysiotherapeuten, Oncologie
0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie
0416	Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie
0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie

code	description
0418	Fysiotherapeuten, kinderysio- en oedeemtherapie
0419	Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie
0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderysio- en oedeemtherapie
0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0425	Fysiotherapeuten, kinderysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie
0426	Fysiotherapeuten, kinderysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderysio-, sportfysio-, oedeemtherapie
0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie
0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie
0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0440	Fysiotherapeuten, kinderysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0441	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie

code	description
0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie
0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie
0445	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0446	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0447	Fysiotherapeuten, sport- en kindersfysiotherapie
0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0449	Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie
0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kindersfysiotherapie
0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie
0453	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie
0454	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie
0456	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie
0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0458	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kindersfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0459	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie
0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0466	Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie
0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kindersfysiotherapie

code	description
0468	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderysio- en oedeemtherapie
0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderysio- en bekkenfysiotherapie
0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie
0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie
0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie
0476	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0501	Logopedisten, logopedie
0502	Logopedisten, foniatric
0503	Logopedisten, stottertherapie
0504	Logopedisten, preverbale therapie
0505	Logopedisten, direct toegankelijk
0506	Logopedisten, afasie
0507	Logopedisten, Hänen-ouderprogramma
0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk
0511	Logopedisten, foniatric, direct toegankelijk
0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0515	Logopedisten, Hänen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0516	Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0517	Preverbale therapie, Haenen-ouderen programma

code	description
0518	Stottertherapie, preverbale therapie
0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0520	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma
0521	Preverbale therapie, Afasie
0522	Afasie, Haenen-ouderprogramma
0523	Stottertherapie, Afasie
0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie
0525	Stottertherapie ,Haenen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0526	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma, Preverbale therapie
0527	Haenen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0528	Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk
0533	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0535	Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0536	Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk
0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd
0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen
0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen
0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken
0604	Ziekenhuizen, beademingscentra
0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra
0607	Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen

code	description
0608	Ziekenhuizen, kankerklinieken
0610	Ziekenhuizen, kraamklinieken
0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken
0613	Ziekenhuizen, oogziekenhuizen
0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken
0615	Ziekenhuizen, reumaklinieken
0616	Ziekenhuizen, revalidatie-centra
0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken
0621	Ziekenhuizen, sanatoria
0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen
0629	Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen
0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen
0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen
0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd
0701	Oefentherapeuten, methode Cesar
0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck
0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie
0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie
0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie
0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie
0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie
0708	Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk
0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk
0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk
0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

code	description
0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd
0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie
0802	Verloskundigen, echoscopie NT
0803	Verloskundigen, echoscopie SEO
0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig
1100	Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie
1101	Tandartsspecialisten, implantoloog
1200	Tandartsen, algemeen practicus
1201	Tandartsen, implantoloog
1202	Tandartsen, pedodontoloog
1203	Tandartsen, Endodontoloog
1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog
1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog
1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog
1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog
1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie
1301	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie
1400	Arts arbeid en gezondheid
1401	Arts arbeid en gezondheid, arts arbeid en gezondheid
1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde



code	description
1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
1700	Rechtspersonen
1800	Dialysecentra
1900	Audiologische centra
2000	Radiotherapeutische centra
2100	Dienstenstructuren (ANW-diensten)
2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)
2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling
2400	Dietisten
2401	Dietisten, direct toegankelijk
2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk
2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
2600	Podotherapeuten
3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten
3100	Bloedbanken
3200	GGD's (instellingen)
3300	Kraamcentra
3400	Trombosediensten
3500	Instellingen voor visueel gehandicapten
3600	Ambulancevervoerders
3700	Gezondheidscentra
3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief
3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
3803	Instelling voor Mondzorg

code	description
3900	Regionale instellingen voor jeugd tandverzorging
4000	Instellingen voor auditief gehandicapten
4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
4101	ZZP-ers in wijkverpleging
4102	PGB aanbieders (zonder gekwalificeerde zorgverleners)
4200	Verzorgingstehuizen
4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen
4400	Optometrist
4402	Orthoptisten
4500	Verpleeginrichtingen somatische zieken
4600	Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten
4700	Gecombineerde verpleeginrichtingen
4800	Overige instellingen
4801	Gemeenten
4900	Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen
5000	Laboratoria
5100	Klinisch-genetisch centra
5200	Eurotransplant
5300	Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.
5301	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2
5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR
5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD
5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR
5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD
5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD
5313	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD

code	description
5314	Integrale geboortezorg
5400	GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)
5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
5700	Physician Assistant
5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)
6000	Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
6100	Beheerstichtingen dagverblijven
6500	Gezinsvervangende tehuizen
6600	Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigeninstellingen
7000	Kinderdagverblijven
7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)
7300	AWBZ gecombineerd
7400	ARBO-diensten
7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging
7600	Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd
7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen
7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen
7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen
7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak
7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen
7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel
7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen
7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen
7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen
7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen
7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen

code	description
7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk
7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)
7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)
7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)
7620	Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur
7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal
7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp
7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal
7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen
7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur
7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen
7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen
7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen
7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen
7631	Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen
7632	Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
7633	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
7634	Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
7635	Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
7636	Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
7637	Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievullers (robotarm)
7638	Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
7639	Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker
7640	Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
7641	Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen
7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen

code	description
7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen
7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie
7645	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen
7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen
7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur
7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten
7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen
7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes
7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators
7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)
7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators
7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars
7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep
7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur
7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator
7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
7686	Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten
7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding
7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamelijk gehandicapten
7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering
7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing
7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie

code	description
7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
7800	Sociaal pedagogische diensten
7900	RIAGG's
8000	Niet erkende verpleeginrichtingen
8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen
8200	Bejaardenoorden
8300	Overige niet erkende instellingen
8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd
8401	Overige artsen, chiropractie
8402	Overige artsen, orthomanele geneeskunde
8403	Overige artsen, acupunctuur
8404	Overige artsen, irisscopie
8405	Overige artsen, homeopathie
8406	Overige artsen, natuurgeneeskunde
8407	Overige artsen, anthroposofische geneeskunde
8408	Overige artsen, moermantherapie
8409	Overige artsen, enzymtherapie
8410	Overige artsen, manuele geneeskunde
8411	Overige artsen, haptotherapie
8412	Overige artsen, osteopathie
8413	Overige artsen, flebologie/proctologie
8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde
8415	Overige artsen, neurale therapie

code	description
8416	Overige artsen, sportgeneeskunde
8417	Overige artsen, SEH-arts
8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde
8419	Overige artsen, schoolartsen
8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen
8421	Overige artsen, SCEN-arts
8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde
8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)
8424	Overige artsen, verslavingsartsen
8425	Overige artsen, basisarts
8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten
8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde
8428	Overige artsen, jeugdarts
8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding
8431	Medisch seksuoloog
8500	Taxivervoerders
8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
8700	Mondhygienisten
8800	Ergotherapeuten
8801	Ergotherapeuten, direct toegankelijk
8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
8904	Schoonheidsspecialist(e), algemeen (geen specificatie), ANBOS geregistreerd
8905	Schoonheidsspecialist(e), acne, ANBOS geregistreerd
8906	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, ANBOS geregistreerd

code	description
8907	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch ontharen, ANBOS geregistreerd
8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd
8910	Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd
8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd
8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd
8913	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd
8915	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd
8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg
9001	Chiropractie
9002	Orthomanuele geneeskunde
9003	Acupunctuur
9004	Irisscopie
9005	Homeopathie
9006	Natuurgeneeskunde
9007	Antroposofische geneeskunde
9008	Moerman therapie
9009	Enzymtherapie



code	description
9010	Manuele geneeskunde
9011	Haptotherapie
9012	Osteopathie
9013	Huidtherapie
9014	Kunstzinnige therapie
9015	Podologie
9016	Orthomoleculaire geneeskunde
9017	Shiatsu therapie
9018	Echoscopie
9020	Seksuologen, Lid NVVS
9021	Overigen
9022	Cranio sacraal therapie
9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
9024	Kindertherapie VvVK
9025	Vaktherapie
9026	Echoscopie NT
9027	Echoscopie SEO
9028	Echoscopie uitwendig
9029	Gewichtsconsulent
9030	Lactatiedeskundige
9031	Huidtherapie, direct toegankelijk
9032	Reflexzonetherapeut
9033	Doula
9034	Yogadocenten
9035	Sportmasseur
9036	Preventieve Voetzorg

code	description
9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd
9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
9104	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long
9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
9109	Verpleegkundigen niveau 4
9110	Verpleegkundigen niveau 5
9111	Verzorgenden
9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB
9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB
9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen
9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg
9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)
9142	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9132)
9143	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9133)
9144	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg (9100 + 9134)

code	description
9150	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes (9100 + 9101)
9151	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie (9100 + 9102)
9152	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk (9100 + 9103)
9153	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond (9100 + 9104)
9154	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma (9100 + 9105)
9155	Gespecialiseerd verpleegkundige, long (9100 + 9106)
9156	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie (9100 + 9107)
9157	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (9100 + 9108)
9180	Verzorgende (ZZP)
9181	Verpleegkundige (ZZP)
9190	Administratieve eenheid (AE)
9300	Tandtechnici/tandprotheticici, niet nader gespecificeerd
9301	Tandprotheticus
9302	Tandtechnicus
9400	Psychologische zorgverleners, niet nader gespecificeerd
9401	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie
9402	Psychologische zorgverleners, psychotherapie
9404	Psychologische zorgverleners, k&j-psychologie
9405	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie
9406	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie
9407	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie
9408	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, psychotherapie
9409	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9410	Psychologische zorgverleners, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9411	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of

code	description
	NVO Orthopedagogie-Generalist
9412	Psycho. zorgverl., GZ-psychologie met eerstelijnskwal., psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9413	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9414	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie met eerstelijnskwalificatie
9415	Psycho. zorgverl., klinisch psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9416	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP
9417	Psychologische zorgverleners, orthopedagoog (generalist, specialist)
9418	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie
9419	Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (overig)
9420	Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (basis)
9421	Psychologische zorgverleners, therapeut nap
9422	Psychologische zorgverleners, therapeut nvpa
9423	Psychologische zorgverleners, kinder en jeugdpsycholoog nip
9424	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie en psychotherapie
9425	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn en psychotherapie
9426	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog
9427	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, K&J psychologie en psychotherapie
9430	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en 1e lijn
9431	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9432	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en klinische psychologie
9433	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9434	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en klinische psychologie
9435	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog

code	description
9436	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en psychotherapie
9437	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en psychotherapie
9438	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9439	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie en psychotherapie
9440	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9441	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en psychotherapie
9442	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedag.
9443	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, K&J psychologie en /of orthopedagoog.
9444	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog.
9445	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie
9446	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie
9447	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psycholoog
9448	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie, K&J psycholoog
9449	Psychologische zorgverleners, gz-psychologie 1e lijn, K&J psycho e/o orthopedagoog, psychotherapeut
9450	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie
9451	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, psychotherapeut
9452	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gz psychologie
9453	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, psychotherapie
9454	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 1e lijn
9455	Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)
9456	Psychologische zorgverleners, K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)

code	description
9457	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psychologie, 1e lijn
9458	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)
9459	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, therapeut NVPA
9460	Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)
9461	Psychologische zorgverleners, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP
9462	Psychologische zorgverleners, psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
9600	Pedicuren
9601	Pedicure
9602	Pedicure, specialisatie reumatische voet
9603	Pedicure, specialisatie diabetische voet
9604	Pedicure, specialisatie reumatische voet + diabetische voet
9605	Pedicure, specialisatie medische pedicure
9606	Pedicure, pedicure in de zorg
9607	Pedicure, registerpedicure
9608	Pedicure, paramedisch chiropodist
9609	Pedicure, specialisatie Risicovoet
9800	Declaranten
9801	Servicebureau
9802	Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning
9803	Zorgverzekeraar

## lst\_cod327s

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
1	Zelfverwijzer SEH
2	Zelfverwijzer niet-SEH
3	Verwezen patiënt SEH
4	Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijns
5	Verwezen patiënt niet-SEH vanuit ander specialisme binnen dezelfde instelling
6	Verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling
7	Eigen patiënt
8	Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijns, maar verwijzer heeft geen AGB-code
9	Patiënt welke gebruik maakt van directe toegang tot paramedische hulp

### lst\_cod467s

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Onbekend
1	Eerste aanlevering
2	Gewijzigde aanlevering
3	Verwijderde aanlevering
4	N.v.t. (Ongewijzigd)

### lst\_dbc\_care\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
11	Initieel subtraject

code	description
21	Aanvullend subtraject

### lst\_dbc\_group\_exports

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Grouper
2	Uitwijk grouper
3	OHW grouper
4	Vecozo Grouper

### lst\_dbc\_grouper\_export\_environments

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description	
0	Testomgeving DBC Onderhoud	T
1	Acceptatie omgeving	A
2	Productie omgeving	P

### lst\_dbc\_resignation\_destination\_reasons

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description	
0	Niet van toepassing (patient is nog opgenomen)	00



code	description	
1	Naar huis terug	01
2	Overleden	02
3	Kenmerk m-10 (=dagverpleging a007)	03
4	Voortaan voor rekening van AWBZ in zelfde ziekenhuis	04
5	Voortaan voor rekening van AWBZ in andere inrichting of terug naar AWBZ-inrichting	05
6	Overplaatsing naar ander ziekenhuis	06
7	Ziekenhuisopname korter dan 24 uur (tegen advies of onduidelijke reden)	07
8	Onbekend (vervallen)	08
9	Overig	09
99	Onbekend	99

## lst\_debtor\_types

Mogelijk type debiteuren

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Organisatie
1	Asielzoekercentra
2	Zorgkantoor
3	Zorgverzekeraar
4	Gemeente
5	Onderaannemerschap
6	Cliënt
7	Patiënt en informeer de verzekeraar
8	Cliënt, zorgverzekeraar of organisatie
9	Servicebureau

## lst\_declaration\_method

Vanaf 4013.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Niet toepasbaar	
1	Declaratie per zorgperiode	
2	Eén declaratie per declaratieperiode, behoud start/einddatum zorg	
3	Altijd één declaratie per declaratieperiode	
4	Eén declaratie per declaratieperiode, behoud start/einddatum zorg (splits ook binnen eenheden van week, periode en maand)	
5	Eén declaratie per dag	

## lst\_declaration\_rules\_sources

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Automatisch	
1	Handmatig	

## lst\_declaration\_rules\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	DeclarationRule	

code	description
1	ZzpDeclarationRule
3	ProductDecisionDeclarationRule
5	ArticleDeclarationRule

## lst\_dis\_types

DIS types

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	BGGZ	
2	SGGZ	
3	GRZ	

## lst\_disciplines

Mogelijk type disciplines

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Onbekend	
1	Fysiotherapie	
2	Logopedie	
3	Oefentherapie (cesar, mensendieck)	
4	Ergotherapie	
5	Dieetadviesing/diëtist	
6	Huidtherapie	

code	description
7	Podologie

## lst\_document\_statuses

Lijst met documentstatussen, zie ook [document](#).

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Nieuw
1	Wordt geupload
2	Opgeslagen
3	Verwijderd
4	Purged
5	Fout
6	Gearchiveerd

## lst\_document\_types

Lijst met documenttypes.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Paspoort als BSN validatie datum gevuld is, anders N.V.T.
1	ID kaart
2	Rijbewijs
3	Vreemdelingen document

## lst\_doel\_verblijf

Doel verblijf

Vanaf **4139**.

naam		type	beschrijving
code		integer	
description		string	
code	description		
1	Herstellvraag		
2	Observatievraag		
3	Palliatief terminale zorgvraag korter dan 3 maanden		
4	Opname en behandeling		
5	Overig		
6	Onbekend		

## lst\_dossier\_types

Mapping van Dossier-entiteiten naar OnsDB-tabelnamen

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
Medical::EncodedConcept	medical_encoded_concepts		
CarePlan::RestrictiveMeasureEntry	dossier_care_plan_restrictive_measure_entries		
Dossier::Alert	dossier_alerts		
Medical::ClinicalFinding	dossier_clinical_findings		
Medical::Dsm::Finding	dossier_dsm_findings		
Medical::InvoluntaryCare::Incompetence	dossier_involuntary_care_incompetences		
Medical::MedicalPolicy	dossier_medical_policies		
Medical::Simplified::PropensityToAdverseReaction	simplified_propensities_to_adverse_reaction		

### lst\_ev\_message\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Aangemaakt	
1	Verstuurd	
2	Geaccepteerd	
3	Niet geaccepteerd	

### lst\_ev\_type\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Opname client	
1	Verhuizing client	
2	Ontslag client	
3	Registratie client	
4	Bijwerken van clientgegevens	
5	Registratie medewerker	
6	Medewerker opnieuw toestaan	
7	Medewerker ontslaan	
8	Bijwerken van medewerkergegevens	
9	Annuleren opname client	
10	Annuleren ontslag client	
11	Annuleren ontslag client	

## lst\_executor\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Zorgaanbieder - ZVW	
1	Zorgaanbieder - WMO	
2	Zorgaanbieder - Particulier	
3	De cliënt zelf	
4	Een mantelzorger	

## lst\_expense\_format\_types

Type formaat bij vergoedingen

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Decimale waarde	
1	Kommagetal	

## lst\_expense\_type\_icons

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Lopen	
1	Auto	
2	Bus	

code	description
3	Bromfiets
4	Fiets
5	Trein
6	Taxi
7	Caravan
8	Paard
9	Helikopter
10	Vliegtuig
11	Segway
12	Raket

### lst\_export\_profile\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Systeem export profiel	
1	Zelf gedefinieerd export profiel	

### lst\_export\_status

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Gestart	
1	Voltooid	
2	Fout	



code	description
3	Rapportage
4	Waarschuwing
5	Exportwachtrij
6	Voltooid en afgeleverd in de berichtenbox
7	Voltooid, maar afleveren in de berichtenbox is mislukt
8	Exports gepland
9	De declaratie-berichten worden naar de berichtenbox verplaats.

### lst\_export\_units

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	minuut
1	dag
2	euro
3	dagdeel
4	vijf minuten
5	uur
6	kilometer
7	stuk
8	week
9	maand
10	periode
11	jaar
12	24 uren

code	description
13	12 uren
14	half jaar
15	kwartaal
16	geen
17	kwartier
18	tijdsonafhankelijk
19	stuks (inspanning)

### lst\_export\_unit\_billing\_type

Vanaf 4013.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Per eenheid
1	Aan het begin van de periode
2	Aan het eind van de periode

### lst\_external\_messaging\_import\_log\_berichtenbox\_verwerkings

Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Not Applicable
1	OK
2	Error

## lst\_external\_messaging\_import\_log\_status

Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Busy	
1	OK	
2	Warning	
3	Error	
4	Fatal	

## lst\_external\_messaging\_import\_log\_types

Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	AW33	
1	AW320	
2	OS302	
3	AW36	
4	AW310	
5	ZH309	
6	ZH311	
7	WMO301	
8	JW301	
9	WMO304	

code	description
10	JW304
11	WMO306
12	WMO308
13	JW306
14	JW308
15	JW322
16	PM305
17	WMO316
18	JW316
19	FZ304
20	GZ322

## lst\_factuurdeclaraties

Factuur of Declaratie

Vanaf 4072.

naam	type	beschrijving
code	integer	
description	string	
code	description	
1	Facturatie	
2	Declaratie	

## lst\_finance\_log\_sources

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
0	Handmatig
1	Tijdsregistratie
2	ZZP-declaraties
3	AW319 extramuraal correctie
4	Artikeldeclaratie(stuks)
5	DBC Grouper
6	ZH310-declaratie
7	AW319-declaratie
8	Afronding voor journaliseringsexport
9	PEZ
10	SGGZ
11	BGGZ
12	Tegenboeking tijdsregistratie bij correctie
13	Tegenboeking ZZP-declaratie bij correctie
14	Tegenboeking artikeldeclaratie bij correctie

### lst\_finance\_log\_source\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Tijdsregistratie
2	Declaratieregel

### lst\_finance\_type\_categories

naam	type	beschrijving
code	integer	Code

naam		type	beschrijving
description		string	Beschrijving
code		description	
0	Overig		
1	AWBZ Extramuraal		
2	AWBZ Intramuraal		
3	WMO		
4	PGB		
5	Onderaannemerschap		
7	Jeugdwet		
9	Eigen risico		
10	ZVW		
11	GGZ		

### lst\_finance\_type\_colors

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code		description	
0	Wit vierkant		
1	Blauw vierkant		
2	Donker blauw-grijs vierkant		
3	Paars vierkant		
4	Roze vierkant		
5	Groen vierkant		
6	Licht blauw-grijs vierkant		
11	Blauwe cirkel		
12	Donker blauw-grijze cirkel		

code	description
13	Paarse cirkel
14	Roze cirkel
15	Groene cirkel
16	Licht blauw-grijze cirkel
21	Blauwe driehoek
22	Grijze driehoek
23	Paarse driehoek
24	Roze driehoek
25	Groene driehoek

### lst\_finance\_type\_groups

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Standaard	
1	Traject	

### lst\_finance\_type\_source

Bron van de financiële regel

naam	type	beschrijving
code	integer	
description	string	
value	string	
code	description	value
0	Handmatige invoer	manual
1	Zorgregels	presence_logs

code	description	value
2	ZZP-declaratie	zpz_declaration
3	Handmatige correctie	manual_correction
4	Declaratie	declaratie
5	ZH308	zh308
6	ZH310	zh310
7	Dummie t.b.v. AW319	dummy_wlz
8	Splitsing t.b.v. journalisering	journal_fix_amounts
9	PEZ	pez

### lst\_free\_field\_definition\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Tekst
1	Nummer
2	Boolean
3	Datum
4	Tijd
5	Datum/tijd

### lst\_fz\_cod706s

ForensischeZorgtitel

Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	



code	description
121	Artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)
122	TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)
123	Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)
124	Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)
125	TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)
126	Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)
127	TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)
128	Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr)
129	Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)
130	Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)
131	Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiwet jo. 558 Sv)
132	Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196 / 317 WvSv)
133	Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van art. 15 lid 5 van de Pbw
134	Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw
135	ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)
136	ISD (art. 38 m Sr)
137	Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm)
138	Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen
140	Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen
141	Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)
142	Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv)
143	Voorgenomen indicatiebesluit
144	FPT Proefverlof
145	FPT Voorwaardelijke beëindiging
146	Verdiepingsdiagnostiek

code	description
148	Voorlopige verpleging (art 509i Sv)
149	Bevel aanhouding (art 509h Sv)
151	Zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z SR jo. Art. 38ab Sr)

## lst\_genders

Lijst met soorten geslacht, volgens (vektis)[[http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co\\_Ge\\_Code=COD046&Co\\_Or\\_Code=NEN](http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD046&Co_Or_Code=NEN)]

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Onbekend
1	Mannelijk
2	Vrouwelijk
9	Niet Gespecificeerd

## lst\_ggz\_accident

Indicatie of er sprake is van een ongeval

Vanaf **4014**.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
J	Patiënt was betrokken bij een ongeval
N	Patiënt was niet betrokken bij een ongeval
O	Onbekend

## lst\_ggz\_cod874s

Afsluitreden GGZ

Vanaf 4014.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar	
02	Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen	
03	In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld	
05	Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang	
09	Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC	
10	Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging	
11	Behandeltraject afgerond.	
12	Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd.	
13	Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel basis ggz.	
14	No show door patient.	
15	Overlijden van de patiënt.	
16	Na 365 dagen.	
17	Overig.	
18	Overgang naar andere bekostiging.	
19	Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek.	
20	Afsluiten vanwege overgang Jeugd-GGZ	
21	Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar.	

## lst\_ggz\_treatment\_components

Behandelcomponent

Vanaf 4020.

naam	type	beschrijving
code	string	

naam		type	beschrijving
description		string	
code	description		
01	Intake		
02	Diagnostiek		
03	ROM		
04	Verslaglegging		
05	Aanvullende diagnostiek		
06	Face-to-face behandeling		
07	E-health behandeling		
08	Gespecialiseerde behandeling		
09	Consultatie		
10	Overige		

## lst\_herkomst\_patient

Herkomst patiënt

Vanaf **4139**.

naam		type	beschrijving
code		integer	
description		string	
code	description		
1	Eerstelijnsverblijf (ELV)		
2	Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)		
3	Spoedeisende hulp (SEH)		
4	Ziekenhuisopname		
5	Huisarts of huisartsenpost (HAP)		
6	Thuis		
7	Wlz-instelling		

code	description
8	Overig
9	Onbekend

### lst\_identity\_verified\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Geen	
1	Vergewist	
2	WID	

### lst\_ijw\_jz002s

Reden wijziging

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Administratieve correctie	
02	Client overleden	
03	Contractwijziging	
04	Herbeoordeling: verlenging toewijzing	
05	Herbeoordeling: verkorting toewijzing	
06	Uitstroom naar ander domein	
07	Verhuizing naar een andere gemeente	
08	Wijziging leveringsvorm	
09	Overstap naar andere aanbieder	

code	description
10	Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek
11	Gemeentelijke herindeling

## lst\_ijwmo\_cod002s

Bericht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
432	Declaratie Jeugd-AWBZ
433	Declaratie Jeugd-AWBZ retour
434	Declaratie Jeugd-GGZ
435	Declaratie Jeugd-GGZ retour
436	Toewijzing Jeugd
437	Toewijzing Jeugd retour
438	Aanvang Jeugdhulp
439	Aanvang Jeugdhulp Retour
440	Einde of Mutatie Jeugdhulp
441	Einde of Mutatie Jeugdhulp Retour

## lst\_ijwmo\_cod032s

Land

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
AD	ANDORRA

code	description
AE	VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA EN BARBUDA
AI	ANGUILA
AL	ALBANIË
AM	ARMENIË
AO	ANGOLA
AQ	ANTARTICA
AR	ARGENTINIË
AS	AMERIKAANS-SAMOA
AT	OOSTENRIJK
AU	AUSTRALIË
AW	ARUBA
AX	ÅLANDSEILANDEN
AZ	AZERBEIDZJAN
BA	BOSNIË EN HERZEGOVINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESH
BE	BELGIË
BF	BURKINA FASO
BG	BULGARIJE
BH	BAHREIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BL	SAINT BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA

code	description
BN	BRUNEI
BO	BOLIVIA
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA
BR	BRAZILIË
BS	BAHAMA'S
BT	BHUTAN
BV	BOUVET
BW	BOTSWANA
BY	WIT-RUSLAND
BZ	BELIZE
CA	CANADA
CC	COCOSEILANDEN
CD	CONGO-KINSHASA
CF	CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
CG	CONGO-BRAZZAVILLE
CH	ZWITSERLAND
CI	IVOORKUST
CK	COOKEILANDEN
CL	CHILI
CM	KAMEROEN
CN	CHINA
CO	COLOMBIA
CR	COSTA RICA
CU	CUBA
CV	KAAPVERDIË
CW	CURAÇAO



code	description
CX	CHRISTMASEILAND
CY	CYPRUS
CZ	TSJECHIË
DE	DUITSLAND
DJ	DJIBOUTI
DK	DENEMARKEN
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAANSE REPUBLIEK
DZ	ALGERIJE
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	EGYPTE
EH	WESTELIJKE SAHARA
ER	ERITREA
ES	SPANJE
ET	ETHIOPIË
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FK	FALKLANDEILANDEN
FM	MICRONESIA
FO	FAERÖER
FR	FRANKRIJK
GA	GABON
GB	VERENIGD KONINKRIJK
GD	GRENADA
GE	GEORGIË

code	description
GF	FRANS-GUYANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GROENLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GADELOUPE
GQ	EQUATORIAAL-GUINEA
GR	GRIEKENLAND
GS	ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEE-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONGKONG
HM	HEARD EN MCDONALDEILANDEN
HN	HONDURAS
HR	KROATIË
HT	HAÏTI
HU	HONGARIJE
ID	INDONESIË
IE	IERLAND
IL	ISRAËL
IM	ISLE OF MAN
IN	INDIA

code	description
IO	BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN
IQ	IRAK
IR	IRAN
IS	IJSLAND
IT	ITALIË
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDANIË
JP	JAPAN
KE	KENIA
KG	KIRGIZIË
KH	CAMBODJA
KI	KIRIBATI
KM	COMOREN
KN	SAINT KITTS EN NEVIS
KP	NOORD-KOREA
KR	ZUID-KOREA
KW	KOEWEIT
KY	CAYMANEILANDEN
KZ	KAZACHSTAN
LA	LAOS
LB	LIBANON
LC	SAINT LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA

code	description
LS	LESOTHO
LT	LITOUWEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETLAND
LY	LIBIË
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIË
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN
MG	MADAGASKAR
MH	MARSHALLEILANDEN
MK	MACEDONIË
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLIË
MO	MACAU
MP	NOORDELIJKE MARIANEN
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIË
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALDIVEN
MW	MALAWI
MX	MEXICO

code	description
MY	MALEISIË
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIË
NC	NIEUW-CALEDONIË
NE	NIGER
NF	NORFOLK
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NEDERLAND
NO	NOORWEGEN
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NIEUW-ZEELAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRANS-POLYNESIË
PG	PAPOEA-NIEUW-GUINEA
PH	FILIPIJNEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PM	SAINT-PIERRE EN MIQUELON
PN	PITCAIRNEILANDEN
PR	PUERTO RICO
PS	PALESTIJNSE AUTORITEIT

code	description
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QATAR
RE	RÉUNION
RO	ROEMENIË
RS	SERVIË
RU	RUSLAND
RW	RWANDA
SA	SAOEDI-ARABIË
SB	SALOMONSEILANDEN
SC	SEYCHELLEN
SD	SOEDAN
SE	ZWEDEN
SG	SINGAPORE
SH	SINT-HELENA
SI	SLOVENIË
SJ	SPITSBERGEN EN JAN MAYEN
SK	SLOWAKIJE
SL	SIERRA LEONE
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIË
SR	SURINAME
SS	ZUID SOEDAN
ST	SAO TOMÉ EN PRINCIPE

code	description
SV	EL SALVADOR
SX	SINT MAARTEN (Nederlands deel)
SY	SYRIË
SZ	SWAZILAND
TC	TURKS- EN CAICOSEILANDEN
TD	TSJAAD
TF	FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TADZJIKISTAN
TK	TOKELAU
TL	OOST-TIMOR
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIË
TO	TONGA
TR	TURKIJE
TT	TRINIDAD EN TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA
UA	OEKRAÏNE
UG	OEGANDA
UM	KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN
US	VERENIGDE STATEN
UY	URUGUAY
UZ	OEZBEKISTAN

code	description
VA	VATICANSTAD
VC	SAINT VINCENT EN DE GRENADINES
VE	VENEZUELA
VG	BRITSE MAAGDENEILANDEN
VI	AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN
VN	VIETNAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS EN FUTUNA
WS	SAMOA
YE	JEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	ZUID-AFRIKA
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE

## lst\_ijwmo\_cod046s

Geslacht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	MANNELIJK
2	VROUWELIJK
9	NIET GESPECIFICEERD

## lst\_ijwmo\_cod163s

Zorgzwaartepakket



naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
190	9VV A	
191	9VV B	
750	1VV	
751	2VV	
752	3VV	
753	4VV	
754	5VV	
755	6VV	
756	7VV	
757	8VV	
758	9VV	
759	10VV	
760	1GGZ C	
762	2GGZ C	
764	3GGZ C	
766	4GGZ B	
768	5GGZ B	
770	6GGZ B	
772	7GGZ B	
780	1LVG	
781	2LVG	
782	3LVG	
783	4LVG	

code	description
784	5LVG
790	1SGLVG
800	1VG
802	2VG
804	3VG
806	4VG
808	5VG
810	6VG
812	7VG
814	8VG
820	1LG
822	2LG
824	3LG
826	4LG
828	5LG
830	6LG
832	7LG
840	1ZGvis
842	2ZGvis
844	3ZGvis
846	4ZGvis
848	5ZGvis
850	1ZGaud
852	2ZGaud
854	3ZGaud
856	4ZGaud

code	description
860	1GGZ B
862	2GGZ B
864	3GGZ B
866	4GGZ C
868	5GGZ C
870	6GGZ C
998	ZZPX
999	ZZP0

### lst\_ijwmo\_cod165s

Soort toewijzing

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Regulier
2	Alternatief
3	Overbrugging
4	Transfer
5	Administratief

### lst\_ijwmo\_cod167s

Leveringsstatus

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Actief wachtend
2	Wens wachtend
3	Slapend wachtend
4	In zorg
5	Einde zorgvraag

### lst\_ijwmo\_cod170s

Datumgebruik

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
2	dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
3	dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

### lst\_ijwmo\_cod232s

Juridische status

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging
02	RM op eigen verzoek
03	RM met voorwaardelijk ontslag
04	Onder toezichtstelling (ots)
05	In bewaring stelling (ibs)

code	description
06	Voogdij
07	Bewindvoering
08	Mentorschap
09	Onder curatele stelling
10	Zaakwaarneming
11	Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs
12	Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

### lst\_ijwmo\_cod260s

Ja of nee

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Ja	
2	Nee	

### lst\_ijwmo\_cod327s

Code verwijzer

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Gemeente	
02	Huisarts	
03	Jeugdarts	
04	Medisch specialist	

code	description
05	Zelfverwijzer
06	Gecertificeerde instelling

## lst\_ijwmo\_cod366s

Burgelijke staat

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest	
2	Gehuwd	
3	Gescheiden	
4	Weduwe/weduwenaar	
5	Geregistreerd partner	
6	Gescheiden geregistreerd partner	
7	Achtergebleven geregistreerd partner	
9	Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest	

## lst\_ijwmo\_cod392s

Diagnosecodelijst

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
014	Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)	
019	Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).	
021	Internationale classificatie van functioneren (ICF)	

code	description
022	IQ
023	Visueel
024	Auditief

## lst\_ijwmo\_cod467s

Status aanlevering

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Eerste aanlevering	
2	Gewijzigde aanlevering	
3	Verwijderen aanlevering	
9	Niet van toepassing (ongewijzigd)	

## lst\_ijwmo\_cod472s

Soort relatie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
03	Curator (juridisch)	
04	Financieel (gemachtigd)	
05	Financieel (toetsing)	
06	Leefeenheid	
07	Hulpverlener	
08	Specialist	

code	description
09	Anders
10	Ouder
11	Voogd
12	Partner/echtgeno(o)t(e)
13	Pleegouder
14	Bewindvoerder
15	Mentor
16	Zoon/dochter
17	Familielid
18	Gezinslid
19	Buur
20	Vriend(in)/kennis
21	Cliëntondersteuner
22	Huisarts
23	Erven van
24	Werkgever
25	Wijkcoach

## lst\_ijwmo\_cod478s

Leefeenheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)
2	WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS
3	HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER



code	description
4	HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN
5	HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN
6	EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN
7	WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF
9	ONBEKEND

### lst\_ijwmo\_cod539s

Beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Sociale redzaamheid
2	Mobiliteit
3	Persoonlijke zorg
4	Huishoudelijk leven
5	Sociale relaties en maatschappelijk leven
6	Deelname aan leren, werken
9	Niet van toepassing

### lst\_ijwmo\_cod578s

Leveringsvorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
2	Persoonsgebonden budget (PGB)

code	description
4	Zorg in natura (ZIN)
5	Volledig pakket thuis (VPT)

## lst\_ijwmo\_cod700s

Naamcode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Eigen naam
2	Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam
3	Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam
4	Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner
5	Pseudoniem

## lst\_ijwmo\_cod736s

Grondslag

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING
02	PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING
03	PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS
04	LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
05	VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
06	ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

code	description
07	PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

### lst\_ijwmo\_cod737s

Prognose

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar
2	Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar
3	De gezondheidstoestand blijft hetzelfde
4	Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar
5	Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk

### lst\_ijwmo\_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Volgens afspraak op geplande tijden
2	Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
3	Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)
4	24 uur per dag (toezicht steeds actief)
8	Onbekend
9	Niet van toepassing

### lst\_ijwmo\_cod741s

## Vervoer

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Vervoer nodig	
2	Vervoer niet nodig	
9	Onbekend	

## lst\_ijwmo\_cod747s

### Communicatievorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Tolk taal	
2	Doventolk	
3	Doofblindentolk	

## lst\_ijwmo\_cod749s

### Duur

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Korter dan drie maanden	
2	Drie tot zes maanden	
3	Zes tot twaalf maanden	

code	description
4	Langer dan een jaar

## lst\_ijwmo\_cod756s

Klasse

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
99	niet van toepassing	
K0	0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)	
K1	0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)	
K2	2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week)	
K3	4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w)	
K4	7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf)	
K5	10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat)	
K6	13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor)	
K7	16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht,	
K8	20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uren nabij, in therapeutisch leefklimaat,	
KD01	Een dagdeel per week	
KD02	Twee dagdelen per week	
KD03	Drie dagdelen per week	
KD04	Vier dagdelen per week	
KD05	Vijf dagdelen per week	

code	description
KD06	Zes dagdelen per week
KD07	Zeven dagdelen per week
KD08	Acht dagdelen per week
KD09	Negen dagdelen per week
KD10	Tien dagdelen per week
KD11	Elf dagdelen per week
KD12	Twaalf dagdelen per week
KD13	Dertien dagdelen per week
KD14	Veertien dagdelen per week
KD15	Vijftien dagdelen per week
KE1	Gemiddeld een etmaal per week
KE2	Gemiddeld twee etmalen per week
KE3	Gemiddeld drie etmalen per week
KE4	Gemiddeld vier etmalen per week
KE5	Gemiddeld vijf etmalen per week
KE6	Gemiddeld zes etmalen per week
KE7	Zeven etmalen per week

## lst\_ijwmo\_cod757s

Soort adres

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	GBA adres	
02	Correspondentie-adres	
03	Verblijfadres	

code	description
04	Tijdelijk verblijfadres

## lst\_ijwmo\_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Mentaal
02	Zintuiglijk
03	Fysiek
04	1e aandoening
05	2e aandoening
06	3e aandoening
07	As I
08	As II
09	As III
10	As IV
11	As V
12	Visueel
13	Auditief

## lst\_ijwmo\_cod824s

Vraag stoornis

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
0101	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.
0102	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent
0103	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving
0104	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn
0201	Psychosociale functies - Concentratie
0202	Psychosociale functies - Geheugen en denken
0203	Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)
0204	Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)
0301	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm
0302	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand
0303	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen
0304	Motorisch functioneren - Gebruik van rechtervoet, linkervoet
0305	Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans
0306	Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans
0401	Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag
0402	Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag
0403	Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag
0404	Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)
0405	Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarssligen, negeren, weglopen)
0406	Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)
0407	Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag
0501	Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs
0502	Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs
0503	Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol
0504	Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders
0601	Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn



code	description
0602	Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")
0603	Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid
0604	Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties
0605	Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

## lst\_ijwmo\_cod825s

Vraag beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0101	Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten
0102	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)
0103	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)
0104	Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling
0105	Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren
0106	Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen
0107	Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt
0108	Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen
0109	Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer
0110	Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.
0111	Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen
0112	Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen
0113	Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren
0114	Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)
0201	Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)
0202	Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechttop staan; in stoel zitten)

code	description
0203	Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)
0204	Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)
0205	Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)
0206	Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)
0207	Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)
0208	Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen
0209	Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen
0210	Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer
0211	Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen
0212	Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)
0213	Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)
0214	Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)
0301	Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam
0302	Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkleden
0303	Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan
0304	Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding
0305	Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen
0306	Persoonlijke zorg - Eten en drinken
0307	Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid
0308	Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese
0309	Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)
0401	Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen
0402	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd
0403	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd
0404	Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen
0405	Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen

code	description
0406	Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")
0407	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)
0408	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)
0409	Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging
0410	Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.
0411	Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden
0501	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden
0502	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen
0503	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden
0504	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen
0505	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijtijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, etc.
0506	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals winkels, bibliotheek)
0601	Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang
0602	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs
0603	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs
0604	Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang
0605	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)
0606	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende kind
0607	Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen
0608	Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden
0609	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds
0610	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd
0611	Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

## lst\_ijwmo\_cod827s

Score vraag stoornis

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
0	Geen probleem/geen hulp van anderen nodig		
1	Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig		
2	Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig		
3	Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig		
9	Niet beoordeeld		

## lst\_ijwmo\_cod828s

Score vraag beperking

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
0	Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig		
1	Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren		
2	Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen		
3	Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen		
9	Niet beoordeeld		

## lst\_ijwmo\_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	

code	description
01	Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen
02	Nieuwvormingen (= tumoren)
03	Ziekten van bloed en immuunsysteem
04	Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen
05	Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
06	Ziekten van zenuwstelsel
07	Ziekten van oog en adnexen
08	Ziekten van oor en processus mastoïdus
09	Ziekten van hart en vaatstelsel
10	Ziekten van ademhalingsstelsel
11	Ziekten van spijsverteringsstelsel
12	Ziekten van huid en subcutis
13	Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel
14	Ziekten van urogenitaal stelsel
15	Zwangerschap, bevalling en kraambed
16	Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode
17	Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.
18	Overige symptomen, bevindingen, uitslagen
19	Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken
20	Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
21	Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

## lst\_ijwmo\_cod924s

IQ

naam	type	beschrijving
code	string	

naam	type	beschrijving
description	string	
code	description	
b117.0	Zwakbegaafdheid	
b117.1	Lichte zwakzinnigheid	
b117.2	Matige zwakzinnigheid	
b117.3	Ernstige zwakzinnigheid	
b117.4	Diepe zwakzinnigheid	
b117.9	Niet gespecificeerd	

## lst\_ijwmo\_cod925s

ICF

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
b110	Bewustzijn	
b114	Oriëntatie	
b117	Intellectuele functies	
b122	Globale psychosociale functies	
b126	Temperament en persoonlijkheid	
b130	Energie en driften	
b134	Slaap	
b139	Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)	
b140	Aandacht	
b144	Geheugen	
b147	Psychomotorische functies	
b152	Stemming	

code	description
b156	Perceptie
b160	Denken
b164	Hogere cognitieve functies
b199	Mentale functies (niet gespecificeerd)
b210	Visuele functies
b215	Functies van aan oog verwante structuren
b220	Gewaarwordingen van oog en aanverwanten
b229	Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)
b230	Hoorfuncties
b235	Vestibulaire functies
b270	Sensorische functies (pijn en andere stimuli)
b310	Stem
b320	Articulatie
b340	Alternatieve vormen van stemgebruik
b410	Hartfuncties
b415	Functies van bloedvaten
b420	Bloeddruk
b430	Functies van hematologisch systeem
b435	Functies van afweersysteem
b440	Ademhaling
b455	Inspanningstolerantie
b469	Andere functies hart/ vaten/ ademhaling
b510	Opname van voedsel
b515	Vertering
b525	Defecatie
b535	Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel

code	description
b539	Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)
b540	Algemene metabole functies
b545	Water-, mineraal- en elektrolytenbalans
b550	Thermoregulatorische functies
b555	Functies van endocriene klieren
b559	Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)
b610	Productie en opslag van urine
b620	Functies gerelateerd aan urinelozing
b639	Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)
b679	Genitale en reproductieve functies
b710	Mobiliteit van gewrichten
b715	Stabiliteit van gewrichten
b729	Functies van gewrichten en botten
b749	Spierfuncties
b750	Motorische reflexfuncties
b755	Onwillekeurige bewegingsreacties
b760	Controle van willekeurige bewegingen
b765	Onwillekeurige bewegingen
b789	Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)
b849	Functies van huid
b869	Functies van haren en nagels

## lst\_ijwmo\_cod926s

Visueel

naam	type	beschrijving
code	string	



naam	type	beschrijving
description	string	
code	description	
b210.1	Lichte visusbeperking	
b210.2	Matige visusbeperking	
b210.3	(Zeer) ernstige visusbeperking	
b210.4	(Functionele) blindheid	
b210.9	Niet gespecificeerd	

### lst\_ijwmo\_cod927s

Auditief

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
b230.1	Lichte gehoorbeperking	
b230.2	Matige gehoorbeperking	
b230.3	(Zeer) ernstige gehoorbeperking	
b230.4	(Volledige) doofheid	
b230.9	Niet gespecificeerd	

### lst\_ijwmo\_jw003

Wettelijke vertegenwoordiging

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
06	Voogdij	

code	description
07	Bewindvoering
08	Mentorschap
09	Onder curatele stelling
10	Zaakwaarneming

## lst\_ijwmo\_jz004s

Retourcode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0001	Bericht is technisch fout.
0002	KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.
0003	RESERVE ontbreekt of is onjuist.
0010	BERICHT ontbreekt of is onjuist.
0011	VERSIE ontbreekt of is onjuist.
0026	IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.
0036	TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
0153	AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0155	AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0156	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0163	AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0164	AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0166	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0167	AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0168	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0179	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.

code	description
0183	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0185	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0187	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0188	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0189	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0190	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0191	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.
0192	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0193	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0194	AANTAL AANVRAAG PRODUCTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0195	AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0200	Geen opmerking over dit record.
0207	Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.
0208	Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.
0233	Record is niet beoordeeld.
0309	GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.
0310	VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.
0311	VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.
0312	NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..
0317	NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.
0350	GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
0351	GESLACHT ontbreekt of is onjuist.
0354	BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.
0383	WMO-aanbieder ontbreekt of is onjuist.
0387	VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.
0388	NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.

code	description
0389	NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.
0397	NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.
0398	DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.
0399	BSN ontbreekt of is onjuist.
0402	COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.
0403	COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.
0404	JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.
0406	HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0407	HUISNUMMERTOEOVOEGING ontbreekt of is onjuist.
0409	STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.
0410	PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.
0411	ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.
0415	EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.
0426	LANDCODE ontbreekt of is onjuist.
0427	TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.
0428	LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.
0429	TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.
0430	LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.
0431	POSTCODE ontbreekt of is onjuist.
0451	HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.
0452	AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.
0540	DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0546	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0565	HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
0659	SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.
0677	RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.

code	description
0682	SOORT adres ontbreekt of is onjuist.
0699	BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.
0754	REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0755	REGEL ontbreekt.
0801	IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.
0802	Fysieke plaats record onjuist.
0803	Record is dubbel opgenomen.
0804	Lengte record onjuist.
0806	STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.
1000	INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.
1002	GEMEENTECODE ontbreekt of is onjuist.
1054	LEEFTEENHEID ontbreekt of is onjuist.
1060	CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1061	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ontbreekt of is onjuist.
1062	BESCHIKKINGNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1064	BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1065	EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1074	GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.
1075	ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1076	PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.
1079	BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1081	DUUR ontbreekt of is onjuist.
1092	VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.
1112	VOLUME ontbreekt of is onjuist.
1113	PRODUCTCATEGORIE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.
1114	KLASSE ontbreekt of is onjuist.

code	description
1115	GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.
1116	LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.
1117	VERVOER ontbreekt of is onjuist.
1119	INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1120	EINDDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1121	DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
1123	LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.
1142	PRODUCTCODE ontbreekt of is onjuist.
1143	GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.
1145	EENHEID ontbreekt of is onjuist.
1154	MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.
1156	MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.
1158	INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.
1173	TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.
1174	INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
1175	EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
1187	BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1188	DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1190	VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1191	SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1192	VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1193	SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1201	TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of is onjuist.
1206	SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.
1207	SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.
1208	REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.

code	description
1210	LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.
1211	SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.
4702	INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
4703	EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
4761	AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
8027	SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.
8234	Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist.
8441	Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist.
8442	Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist.
8452	Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist.
8453	Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist.
9001	Bericht voldoet niet aan technische regel 1
9002	Bericht voldoet niet aan technische regel 2
9006	Bericht voldoet niet aan technische regel 6
9014	Bericht voldoet niet aan technische regel 14
9015	Bericht voldoet niet aan technische regel 15
9016	Bericht voldoet niet aan technische regel 16
9017	Bericht voldoet niet aan technische regel 17
9018	Bericht voldoet niet aan technische regel 18
9020	Bericht voldoet niet aan technische regel 20
9021	Bericht voldoet niet aan technische regel 21
9037	Bericht voldoet niet aan technische regel 37
9040	Bericht voldoet niet aan technische regel 40
9041	Bericht voldoet niet aan technische regel 41
9042	Bericht voldoet niet aan technische regel 42
9046	Bericht voldoet niet aan technische regel 46

code	description
9056	Bericht voldoet niet aan technische regel 56
9061	Bericht voldoet niet aan technische regel 61
9062	Bericht voldoet niet aan technische regel 62
9063	Bericht voldoet niet aan technische regel 63
9064	Bericht voldoet niet aan technische regel 64
9066	Bericht voldoet niet aan technische regel 66
9069	Bericht voldoet niet aan technische regel 69
9070	Bericht voldoet niet aan technische regel 70
9071	Bericht voldoet niet aan technische regel 71
9073	Bericht voldoet niet aan technische regel 73
9078	Bericht voldoet niet aan technische regel 78
9085	Bericht voldoet niet aan technische regel 85
9086	Bericht voldoet niet aan technische regel 86
9097	Bericht voldoet niet aan technische regel 97

## lst\_ijwmo\_jz020s

Productie categorie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
31	Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam
32	Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
33	Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
34	zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
35	Met verblijf: pleegzorg
36	Met verblijf: gezinsgericht



code	description
37	Met verblijf: gesloten plaatsing
38	Met verblijf: overig residentieel
40	Persoonlijke verzorging
41	Dagbehandeling
42	Vervoerdiensten
43	Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)
44	Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
45	Jeugdhulp ambulante
46	Jeugdhulp crisis
47	Jeugdreclassering
48	Jeugdbescherming
49	Activiteiten in het preventief justitieel kader
50	Maatwerkarrangementen jeugd
51	Generalistische basis-ggz
52	Specialistische ggz
53	Kindergeneeskunde
54	Jeugd-ggz
55	Landelijk ingekochte zorg

## lst\_ijwmo\_jz172s

Reden intrekking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Cliënt overleden	
2	Negatief indicatiebesluit	

code	description
3	Herindicatie
4	Overplaatsing
5	PGB
6	Uitstroom

## lst\_ijwmo\_jz588s

Mutatiecode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
02	Overlijden
12	Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet
17	Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)
18	Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren
20	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden
21	Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)
31	Jeugdhulp is volgens plan beëindigd - toewijzing sluiten
32	De cliënt heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten
33	De hulpaanbieder heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten
34	Cliënt en hulpaanbieder hebben de hulp in overeenstemming beëindigd - toewijzing sluiten
35	De hulp is wegens externe omstandigheden beëindigd (bijv. verhuizing van de cliënt) - toewijzing sluiten
36	Geïnitieerd door de gemeente
37	In verband met wijzigingsverzoek
38	Overstap naar andere aanbieder
39	Uitstroom naar ander domein

## lst\_ijwmo\_jz756s

Eenheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Minuten per week	
02	Uren per week	
03	Dagdelen per week	
04	Dagen per week	
05	Etmalen per week	
06	Minuten per maand	
07	Uren per maand	
08	Dagdelen per maand	
09	Dagen per maand	
10	Etmalen per maand	
11	Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking	
12	Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking	
13	Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking	
14	Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking	
15	Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking	
16	Stuks/aantal	
17	Euro's	
18	Interval (Klasse)	
19	Stuks/aantal per week	
20	Stuks/aantal per maand	
21	Stuks/aantal totaal binnen geldigheidsduur beschikking	

code	description
22	Euro's per week
23	Euro's per maand
24	Euro's totaal binnen geldigheidsduur beschikking

## lst\_ijwmo\_jz756-2s

Eenheid

Vanaf 4005.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Minuut
04	Uur
14	Etmaal
16	Dagdeel (4 uur)
21	Week
81	Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk
82	Stuks (output)
83	Euro's
84	Stuks (inspanning)

## lst\_ijwmo\_jz757s

Frequentie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Per dag
2	Per week
3	Per vier weken
4	Per maand
5	Per jaar
6	Totaal binnen geldigheidsduur beschikking

### lst\_ijwmo\_num061s

Aanduiding woonadres

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
AB	Aan boord	
BY	Bij	
TO	Tegenover	
WW	Woonwagen	

### lst\_import\_log\_statussen\_verwerking

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Busy	
1	OK	
2	Warning	
3	Error	

code	description
4	Fatal

## lst\_indicatie\_codes

Code soort indicatie paramedische hulp (COD321)

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
1	Eerste aandoening lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie, oefentherapie c/m (de 'lijst')
2	Tweede of vervolgaandoening die voor komt op de 'lijst'
3	Eerste indicatie fysiotherapie, met uitzondering bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, van aandoening die niet voorkomt op de lijst
4	Eerste indicatie kinderfysiotherapie van aandoening die niet voor komt op de 'lijst'
5	1e vervolgindicatie kinderfysiotherapie van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst'
6	Eerste indicatie oefentherapie c/m van aandoening die niet voor komt op de 'lijst'
7	1e vervolgindicatie oefentherapie c/m van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst'
8	Eerste n behandelingen van een nieuwe chronische indicatie fysiotherapie/oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder
9	Behandelingen vallend onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden uit de basisverzekering
10	Eerste n behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

## lst\_indicatie\_vervoer

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
1	Vervoer nodig
2	Vervoer niet nodig
9	Onbekend

## lst\_input\_types

Type invoer bij vergoedingen

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Kilometers
1	Dagen

## lst\_insurance\_sources

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Systeem
1	Handmatig
2	Outside
3	Vecozo
4	XML

## lst\_insurance\_types

Soorten verzekeringen: basis-, aanvullend-, tand-, hoofdverzekering

Vanaf 4041.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	AV	
1	AVT	
2	AWBZ	
3	BV	
4	HV	
5	TV	

### lst\_invoice\_profile\_accumulations

Lijst met type optelling voor factuurprofielen.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Week	
1	Dag	
2	Periode	

### lst\_invoice\_template\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Standaard	
1	Krediet	



code	description
2	Debet
3	Incasso
4	AcceptGiro

## lst\_invoice\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Handmatig
1	AW319 Intramural
2	AW319 Extramural
3	OS301
4	ZH308
5	ZH310
6	AW319 Wet Langdurige Zorg
7	AW319 Zintuiglijke Gehandicapten
8	AW319 Wijk Verpleging
9	WMO303
10	JW303
11	JW321
12	PM304 eerstelijnszorg
13	FZ303
14	GZ321
15	AW319 Eerstelijnsverblijf
16	AW319 GZSP

code	description
17	FZ301
18	WMO323
19	JW323
20	GDS801

## lst\_iwmo\_cod002s

Bericht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
187	Declaratie Wlz-zorg
188	Retourinformatie declaratie Wlz-zorg
352	Zorgtoewijzing Wlz-zorg
353	Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz
354	Melding aanvang Wlz-zorg
355	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg
358	Beeindiging/mutatie Wlz-zorg
359	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg
388	Indicatiebesluit Wlz-zorg
389	Retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg
393	Melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK
394	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK
395	Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK
396	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK
397	Zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK
398	Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK

code	description
404	Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz
405	Retourinformatie Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz
406	Melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK
407	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK
410	Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK
411	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK
412	Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg
413	Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg
414	Wmo-Toewijzing
415	Wmo-Toewijzing-Retour
416	Wmo-Declaratie
417	Wmo-Declaratie-Retour
418	Wmo-AanvangOndersteuning
419	Wmo-AanvangOndersteuning-Retour
420	Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning
421	Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning-Retour
422	Wmo-WachtlIJst
423	Wmo-WachtlIJst-Retour
424	Wmo-Indicatie
425	Wmo-Indicatie-Retour
426	Wmo-AanvraagIndicatie
427	Wmo-AanvraagIndicatie-Retour

## lst\_iwmo\_cod003s

Bereikbaarheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	ochtend	
2	middag	
3	overdag	

### lst\_iwmo\_cod004s

Soort aanvraag

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	standaard indicatie protocol (voorvullen)	
2	aanvragen indicatie	
3	herindicatie via taakmandaat	
4	aanmelden registratieve indicatie	
5	aanmelden indicatie	

### lst\_iwmo\_cod032s

Land

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
AD	ANDORRA	
AE	VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	

code	description
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA EN BARBUDA
AI	ANGUILA
AL	ALBANIË
AM	ARMENIË
AO	ANGOLA
AQ	ANTARTICA
AR	ARGENTINIË
AS	AMERIKAANS-SAMOA
AT	OOSTENRIJK
AU	AUSTRALIË
AW	ARUBA
AX	ÅLANDSEILANDEN
AZ	AZERBEIDZJAN
BA	BOSNIË EN HERZEGOVINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESH
BE	BELGIË
BF	BURKINA FASO
BG	BULGARIJE
BH	BAHREIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BL	SAINT BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA
BN	BRUNEI

code	description
BO	BOLIVIA
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA
BR	BRAZILIË
BS	BAHAMA'S
BT	BHUTAN
BV	BOUVET
BW	BOTSWANA
BY	WIT-RUSLAND
BZ	BELIZE
CA	CANADA
CC	COCOSEILANDEN
CD	CONGO-KINSHASA
CF	CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
CG	CONGO-BRAZZAVILLE
CH	ZWITSERLAND
CI	IVOORKUST
CK	COOKEILANDEN
CL	CHILI
CM	KAMEROEN
CN	CHINA
CO	COLOMBIA
CR	COSTA RICA
CU	CUBA
CV	KAAPVERDIË
CW	CURAÇAO
CX	CHRISTMASEILAND

code	description
CY	CYPRUS
CZ	TSJECHIË
DE	DUITSLAND
DJ	DJIBOUTI
DK	DENEMARKEN
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAANSE REPUBLIEK
DZ	ALGERIJE
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	EGYPTE
EH	WESTELIJKE SAHARA
ER	ERITREA
ES	SPANJE
ET	ETHIOPIË
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FK	FALKLANDEILANDEN
FM	MICRONESIA
FO	FAERÖER
FR	FRANKRIJK
GA	GABON
GB	VERENIGD KONINKRIJK
GD	GRENADA
GE	GEORGIË
GF	FRANS-GUYANA

code	description
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GROENLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GUADELOUPE
GQ	EQUATORIAAL-GUINEA
GR	GRIEKENLAND
GS	ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEE-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONGKONG
HM	HEARD EN MCDONALDEILANDEN
HN	HONDURAS
HR	KROATIË
HT	HAÏTI
HU	HONGARIJE
ID	INDONESIË
IE	IERLAND
IL	ISRAËL
IM	ISLE OF MAN
IN	INDIA
IO	BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN



code	description
IQ	IRAK
IR	IRAN
IS	IJSLAND
IT	ITALIË
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDANIË
JP	JAPAN
KE	KENIA
KG	KIRGIZIË
KH	CAMBODJA
KI	KIRIBATI
KM	COMOREN
KN	SAINT KITTS EN NEVIS
KP	NOORD-KOREA
KR	ZUID-KOREA
KW	KOEWEIT
KY	CAYMANEILANDEN
KZ	KAZACHSTAN
LA	LAOS
LB	LIBANON
LC	SAINT LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO

code	description
LT	LITOUWEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETLAND
LY	LIBIË
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIË
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN
MG	MADAGASKAR
MH	MARSHALLEILANDEN
MK	MACEDONIË
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLIË
MO	MACAU
MP	NOORDELIJKE MARIANEN
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIË
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALDIVEN
MW	MALAWI
MX	MEXICO
MY	MALEISIË

code	description
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIË
NC	NIEUW-CALEDONIË
NE	NIGER
NF	NORFOLK
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NEDERLAND
NO	NOORWEGEN
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NIEUW-ZEELAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRANS-POLYNESIË
PG	PAPOEA-NIEUW-GUINEA
PH	FILIPIJNEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PM	SAINT-PIERRE EN MIQUELON
PN	PITCAIRNEILANDEN
PR	PUERTO RICO
PS	PALESTIJNSE AUTORITEIT
PT	PORTUGAL

code	description
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QATAR
RE	RÉUNION
RO	ROEMENIË
RS	SERVIË
RU	RUSLAND
RW	RWANDA
SA	SAOEDI-ARABIË
SB	SALOMONSEILANDEN
SC	SEYCHELLEN
SD	SOEDAN
SE	ZWEDEN
SG	SINGAPORE
SH	SINT-HELENA
SI	SLOVENIË
SJ	SPITSBERGEN EN JAN MAYEN
SK	SLOWAKIJE
SL	SIERRA LEONE
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIË
SR	SURINAME
SS	ZUID SOEDAN
ST	SAO TOMÉ EN PRINCIPE
SV	EL SALVADOR

code	description
SX	SINT MAARTEN (Nederlands deel)
SY	SYRIË
SZ	SWAZILAND
TC	TURKS- EN CAICOSEILANDEN
TD	TSJAAD
TF	FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TADZJIKISTAN
TK	TOKELAU
TL	OOST-TIMOR
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIË
TO	TONGA
TR	TURKIJE
TT	TRINIDAD EN TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA
UA	OEKRAÏNE
UG	OEGANDA
UM	KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN
US	VERENIGDE STATEN
UY	URUGUAY
UZ	OEZBEKISTAN
VA	VATICAANSTAD

code	description
VC	SAINT VINCENT EN DE GRENADINES
VE	VENEZUELA
VG	BRITSE MAAGDENEILANDEN
VI	AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN
VN	VIETNAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS EN FUTUNA
WS	SAMOA
YE	JEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	ZUID-AFRIKA
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE

## lst\_iwmo\_cod046s

Geslacht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	MANNELIJK
2	VROUWELIJK
9	NIET GESPECIFICEERD

## lst\_iwmo\_cod163s

Zorgzwaartepakket

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
190	9VV A	
191	9VV B	
750	1VV	
751	2VV	
752	3VV	
753	4VV	
754	5VV	
755	6VV	
756	7VV	
757	8VV	
758	9VV	
759	10VV	
760	1GGZ C	
762	2GGZ C	
764	3GGZ C	
766	4GGZ B	
768	5GGZ B	
770	6GGZ B	
772	7GGZ B	
780	1LVG	
781	2LVG	
782	3LVG	
783	4LVG	

code	description
784	5LVG
790	1SGLVG
800	1VG
802	2VG
804	3VG
806	4VG
808	5VG
810	6VG
812	7VG
814	8VG
820	1LG
822	2LG
824	3LG
826	4LG
828	5LG
830	6LG
832	7LG
840	1ZGvis
842	2ZGvis
844	3ZGvis
846	4ZGvis
848	5ZGvis
850	1ZGaud
852	2ZGaud
854	3ZGaud
856	4ZGaud



code	description
860	1GGZ B
862	2GGZ B
864	3GGZ B
866	4GGZ C
868	5GGZ C
870	6GGZ C
998	ZZPX
999	ZZP0

### lst\_iwmo\_cod165s

Soort toewijzing

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Regulier
2	Alternatief
3	Overbrugging
4	Transfer
5	Administratief

### lst\_iwmo\_cod167s

Leveringsstatus

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Actief wachtend
2	Wens wachtend
3	Slapend wachtend
4	In zorg
5	Einde zorgvraag

### lst\_iwmo\_cod170s

Datumgebruik

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
2	dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
3	dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

### lst\_iwmo\_cod172s

Reden intrekking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Clïënt overleden
2	Negatief indicatiebesluit
3	Herindicatie
4	Overplaatsing
5	Wijziging leveringsvorm

code	description
6	Uitstroom

## lst\_iwmo\_cod232s

Juridische status

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging
02	RM op eigen verzoek
03	RM met voorwaardelijk ontslag
04	Onder toezichtstelling (ots)
05	In bewaring stelling (ibs)
06	Voogdij
07	Bewindvoering
08	Mentorschap
09	Onder curatele stelling
10	Zaakwaarneming
11	Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs
12	Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

## lst\_iwmo\_cod260s

Ja of nee

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Ja
2	Nee

### lst\_iwmo\_cod261s

Inzet

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Volledig	
2	Gedeeltelijk	
3	Geen	

### lst\_iwmo\_cod366s

Burgelijke staat

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest	
2	Gehuwd	
3	Gescheiden	
4	Weduwe/weduwenaar	
5	Geregistreerd partner	
6	Gescheiden geregistreerd partner	
7	Achtergebleven geregistreerd partner	
9	Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest	

## lst\_iwmo\_cod392s

Diagnosecodelijst

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
014	Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)		
019	Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).		
021	Internationale classificatie van functioneren (ICF)		
022	IQ		
023	Visueel		
024	Auditief		

## lst\_iwmo\_cod467s

Status aanlevering

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	Eerste aanlevering		
2	Gewijzigde aanlevering		
3	Verwijderen aanlevering		
9	Niet van toepassing (ongewijzigd)		

## lst\_iwmo\_cod472s

Soort relatie

naam		type	beschrijving
code		string	

naam	type	beschrijving
description	string	
code	description	
03	Curator (juridisch)	
04	Financieel (gemachtigd)	
05	Financieel (toetsing)	
06	Leefeenheid	
07	Hulpverlener	
08	Specialist	
09	Anders	
10	Ouder	
11	Voogd	
12	Partner/echtgeno(o)t(e)	
13	Pleegouder	
14	Bewindvoerder	
15	Mentor	
16	Zoon/dochter	
17	Familielid	
18	Gezinslid	
19	Buur	
20	Vriend(in)/kennis	
21	Cliëntondersteuner	
22	Huisarts	
23	Erven van	
24	Werkgever	
25	Wijkcoach	

## Leefeenheid

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)		
2	WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS		
3	HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER		
4	HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN		
5	HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN		
6	EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN		
7	WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF		
9	ONBEKEND		

## lst\_iwmo\_cod539s

### Beperking

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	Sociale redzaamheid		
2	Mobiliteit		
3	Persoonlijke zorg		
4	Huishoudelijk leven		
5	Sociale relaties en maatschappelijk leven		
6	Deelname aan leren, werken		
9	Niet van toepassing		

## lst\_iwmo\_cod578s

Leveringsvorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
2	Persoonsgebonden budget (PGB)	
4	Zorg in natura (ZIN)	
5	Volledig pakket thuis (VPT)	

## lst\_iwmo\_cod588s

Mutatiecode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
02	Overlijden	
12	Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet	
17	Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)	
18	Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren	
19	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten	
20	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden	
21	Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)	
22	Levering is eenzijdig door aanbieder beëindigd	
23	Levering is in overeenstemming voortijdig beëindigd	
31	Verhuizing naar een andere gemeente	
36	Geïnitieerd door de gemeente	
37	In verband met wijzigingsverzoek	



code	description
38	Overstap naar andere aanbieder
39	Uitstroom naar ander domein

## lst\_iwmo\_cod700s

Naamcode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Eigen naam
2	Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam
3	Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam
4	Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner
5	Pseudoniem

## lst\_iwmo\_cod736s

Grondslag zorg

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING
02	PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING
03	PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS
04	LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
05	VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
06	ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

code	description
07	PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

### lst\_iwmo\_cod737s

Prognose

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar
2	Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar
3	De gezondheidstoestand blijft hetzelfde
4	Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar
5	Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk

### lst\_iwmo\_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Volgens afspraak op geplande tijden
2	Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
3	Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)
4	24 uur per dag (toezicht steeds actief)
8	Onbekend
9	Niet van toepassing

### lst\_iwmo\_cod741s

## Vervoer

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Vervoer nodig	
2	Vervoer niet nodig	
9	Onbekend	

## lst\_iwmo\_cod747s

### Communicatievorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Tolk taal	
2	Doventolk	
3	Doofblindentolk	

## lst\_iwmo\_cod749s

### Duur

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Korter dan drie maanden	
2	Drie tot zes maanden	
3	Zes tot twaalf maanden	

code	description
4	Langer dan een jaar

## lst\_iwmo\_cod756s

Klasse

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
99	niet van toepassing	
K0	0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)	
K1	0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)	
K2	2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week)	
K3	4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w)	
K4	7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf)	
K5	10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat)	
K6	13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor)	
K7	16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht,	
K8	20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uren nabij, in therapeutisch leefklimaat,	
KD01	Een dagdeel per week	
KD02	Twee dagdelen per week	
KD03	Drie dagdelen per week	
KD04	Vier dagdelen per week	
KD05	Vijf dagdelen per week	

code	description
KD06	Zes dagdelen per week
KD07	Zeven dagdelen per week
KD08	Acht dagdelen per week
KD09	Negen dagdelen per week
KD10	Tien dagdelen per week
KD11	Elf dagdelen per week
KD12	Twaalf dagdelen per week
KD13	Dertien dagdelen per week
KD14	Veertien dagdelen per week
KD15	Vijftien dagdelen per week
KE1	Gemiddeld een etmaal per week
KE2	Gemiddeld twee etmalen per week
KE3	Gemiddeld drie etmalen per week
KE4	Gemiddeld vier etmalen per week
KE5	Gemiddeld vijf etmalen per week
KE6	Gemiddeld zes etmalen per week
KE7	Zeven etmalen per week

## lst\_iwmo\_cod757s

Soort adres

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	GBA adres	
02	Correspondentie-adres	
03	Verblijfadres	

code	description
04	Tijdelijk verblijfadres

## lst\_iwmo\_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Mentaal
02	Zintuiglijk
03	Fysiek
04	1e aandoening
05	2e aandoening
06	3e aandoening
07	As I
08	As II
09	As III
10	As IV
11	As V
12	Visueel
13	Auditief

## lst\_iwmo\_cod824s

Vraag stoornis

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
0101	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.
0102	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent
0103	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving
0104	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn
0201	Psychosociale functies - Concentratie
0202	Psychosociale functies - Geheugen en denken
0203	Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)
0204	Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)
0301	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm
0302	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand
0303	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen
0304	Motorisch functioneren - Gebruik van rechervoet, linkervoet
0305	Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans
0306	Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans
0401	Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag
0402	Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag
0403	Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag
0404	Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)
0405	Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarssligen, negeren, weglopen)
0406	Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)
0407	Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag
0501	Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs
0502	Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs
0503	Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol
0504	Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders
0601	Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn

code	description
0602	Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")
0603	Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid
0604	Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties
0605	Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

## lst\_iwmo\_cod825s

Vraag beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0101	Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten
0102	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)
0103	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)
0104	Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling
0105	Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren
0106	Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen
0107	Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt
0108	Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen
0109	Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer
0110	Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.
0111	Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen
0112	Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen
0113	Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren
0114	Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)
0201	Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)
0202	Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechttop staan; in stoel zitten)



code	description
0203	Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)
0204	Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)
0205	Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)
0206	Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)
0207	Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)
0208	Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen
0209	Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen
0210	Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer
0211	Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen
0212	Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)
0213	Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)
0214	Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)
0301	Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam
0302	Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkleden
0303	Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan
0304	Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding
0305	Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen
0306	Persoonlijke zorg - Eten en drinken
0307	Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid
0308	Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese
0309	Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)
0401	Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen
0402	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd
0403	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd
0404	Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen
0405	Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen

code	description
0406	Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")
0407	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)
0408	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)
0409	Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging
0410	Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.
0411	Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden
0501	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden
0502	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen
0503	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden
0504	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen
0505	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijtijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, etc.
0506	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals winkels, bibliotheek)
0601	Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang
0602	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs
0603	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs
0604	Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang
0605	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)
0606	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende kind
0607	Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen
0608	Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden
0609	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds
0610	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd
0611	Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

## lst\_iwmo\_cod827s

Score vraag stoornis

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
0	Geen probleem/geen hulp van anderen nodig		
1	Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig		
2	Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig		
3	Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig		
9	Niet beoordeeld		

## lst\_iwmo\_cod828s

Score vraag beperking

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
0	Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig		
1	Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren		
2	Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen		
3	Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen		
9	Niet beoordeeld		

## lst\_iwmo\_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	

code	description
01	Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen
02	Nieuwvormingen (= tumoren)
03	Ziekten van bloed en immuunsysteem
04	Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen
05	Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
06	Ziekten van zenuwstelsel
07	Ziekten van oog en adnexen
08	Ziekten van oor en processus mastoïdus
09	Ziekten van hart en vaatstelsel
10	Ziekten van ademhalingsstelsel
11	Ziekten van spijsverteringsstelsel
12	Ziekten van huid en subcutis
13	Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel
14	Ziekten van urogenitaal stelsel
15	Zwangerschap, bevalling en kraambed
16	Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode
17	Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.
18	Overige symptomen, bevindingen, uitslagen
19	Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken
20	Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
21	Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

## lst\_iwmo\_cod924s

IQ

naam	type	beschrijving
code	string	

naam	type	beschrijving
description	string	
code	description	
b117.0	Zwakbegaafdheid	
b117.1	Lichte zwakzinnigheid	
b117.2	Matige zwakzinnigheid	
b117.3	Ernstige zwakzinnigheid	
b117.4	Diepe zwakzinnigheid	
b117.9	Niet gespecificeerd	

## lst\_iwmo\_cod925s

ICF

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
b110	Bewustzijn	
b114	Oriëntatie	
b117	Intellectuele functies	
b122	Globale psychosociale functies	
b126	Temperament en persoonlijkheid	
b130	Energie en driften	
b134	Slaap	
b139	Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)	
b140	Aandacht	
b144	Geheugen	
b147	Psychomotorische functies	
b152	Stemming	

code	description
b156	Perceptie
b160	Denken
b164	Hogere cognitieve functies
b199	Mentale functies (niet gespecificeerd)
b210	Visuele functies
b215	Functies van aan oog verwante structuren
b220	Gewaarwordingen van oog en aanverwanten
b229	Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)
b230	Hoofuncties
b235	Vestibulaire functies
b270	Sensorische functies (pijn en andere stimuli)
b310	Stem
b320	Articulatie
b340	Alternatieve vormen van stemgebruik
b410	Hartfuncties
b415	Functies van bloedvaten
b420	Bloeddruk
b430	Functies van hematologisch systeem
b435	Functies van afweersysteem
b440	Ademhaling
b455	Inspanningstolerantie
b469	Andere functies hart/ vaten/ ademhaling
b510	Opname van voedsel
b515	Vertering
b525	Defecatie
b535	Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel

code	description
b539	Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)
b540	Algemene metabole functies
b545	Water-, mineraal- en elektrolytenbalans
b550	Thermoregulatorische functies
b555	Functies van endocriene klieren
b559	Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)
b610	Productie en opslag van urine
b620	Functies gerelateerd aan urinelozing
b639	Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)
b679	Genitale en reproductieve functies
b710	Mobiliteit van gewrichten
b715	Stabiliteit van gewrichten
b729	Functies van gewrichten en botten
b749	Spierfuncties
b750	Motorische reflexfuncties
b755	Onwillekeurige bewegingsreacties
b760	Controle van willekeurige bewegingen
b765	Onwillekeurige bewegingen
b789	Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)
b849	Functies van huid
b869	Functies van haren en nagels

## lst\_iwmo\_cod926s

Visueel

naam	type	beschrijving
code	string	

naam		type	beschrijving
description		string	
code		description	
b210.1	Lichte visusbeperking		
b210.2	Matige visusbeperking		
b210.3	(Zeer) ernstige visusbeperking		
b210.4	(Functionele) blindheid		
b210.9	Niet gespecificeerd		

### lst\_iwmo\_cod927s

Auditief

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code		description	
b230.1	Lichte gehoorbeperking		
b230.2	Matige gehoorbeperking		
b230.3	(Zeer) ernstige gehoorbeperking		
b230.4	(Volledige) doofheid		
b230.9	Niet gespecificeerd		

### lst\_iwmo\_num061s

Aanduiding woonadres

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code		description	
AB	Aan boord		



code	description
BY	Bij
TO	Tegenover
WW	Woonwagen

## lst\_iwmo\_wmo002s

Reden wijziging

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Administratieve correctie	
02	Client overleden	
03	Contractwijziging	
04	Herbeoordeling: verlenging toewijzing	
05	Herbeoordeling: verkorting toewijzing	
06	Uitstroom naar ander domein	
07	Verhuizing naar een andere gemeente	
08	Wijziging leveringsvorm	
09	Overstap naar andere aanbieder	
10	Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek	
11	Gemeentelijke herindeling	

## lst\_iwmo\_wmo004s

Retourcode IWmo

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
0001	Bericht is technisch fout.
0002	KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.
0003	RESERVE ontbreekt of is onjuist.
0010	BERICHT ontbreekt of is onjuist.
0011	VERSIE ontbreekt of is onjuist.
0026	IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.
0036	TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
0148	AANTAL DESKUNDIGERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0149	AANTAL AANVRAAGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0153	AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0155	AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0156	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0163	AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0164	AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0166	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0167	AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0168	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0179	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.
0183	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0185	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0187	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0188	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0189	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0190	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0191	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.
0192	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

code	description
0193	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0194	AANTAL AANVRAAG PRODUCTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0195	AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0196	AANTAL PRODUCTRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0197	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0198	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0200	Geen opmerking over dit record.
0207	Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.
0208	Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.
0233	Record is niet beoordeeld.
0309	GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.
0310	VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.
0311	VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.
0312	NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..
0317	NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.
0350	GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
0351	GESLACHT ontbreekt of is onjuist.
0354	BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.
0383	WMO-aanbieder ontbreekt of is onjuist.
0387	VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.
0388	NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.
0389	NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.
0397	NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.
0398	DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.
0399	BSN ontbreekt of is onjuist.
0402	COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.

code	description
0403	COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.
0404	JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.
0406	HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0407	HUISNUMMERTOEOEGING ontbreekt of is onjuist.
0409	STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.
0410	PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.
0411	ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.
0415	EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.
0426	LANDCODE ontbreekt of is onjuist.
0427	TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.
0428	LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.
0429	TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.
0430	LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.
0431	POSTCODE ontbreekt of is onjuist.
0451	HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.
0452	AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.
0540	DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0546	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0565	HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
0659	SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.
0677	RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.
0682	SOORT adres ontbreekt of is onjuist.
0699	BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.
0754	REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0755	REGEL ontbreekt.
0801	IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.

code	description
0802	Fysieke plaats record onjuist.
0803	Record is dubbel opgenomen.
0804	Lengte record onjuist.
0806	STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.
1000	INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.
1001	KVKNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1002	GEMEENTECODE ontbreekt of is onjuist.
1040	SOORT aanvraag ontbreekt of is onjuist.
1041	AANVRAAGDATUM ontbreekt of is onjuist.
1042	BENADEREN_HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
1043	BENADEREN_BEHANDELAAR ontbreekt of is onjuist.
1044	BEREIKBAAR_MA ontbreekt of is onjuist.
1045	BEREIKBAAR_DI ontbreekt of is onjuist.
1046	BEREIKBAAR_WO ontbreekt of is onjuist.
1047	BEREIKBAAR_DO ontbreekt of is onjuist.
1048	BEREIKBAAR_VR ontbreekt of is onjuist.
1054	LEEFTEENHEID ontbreekt of is onjuist.
1060	CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1061	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ontbreekt of is onjuist.
1062	BESCHIKKINGNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1064	BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1065	EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1074	GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.
1075	ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1076	PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.
1079	BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

code	description
1081	DUUR ontbreekt of is onjuist.
1092	VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.
1110	Waarde gemeentecode moet gelijk zijn aan waarde gemeentecode voorlooprecord.
1111	Waarde productcategorie moet gelijk zijn aan waarde op positie 1 en 2 productcode.
1112	PRODUCTCATEGORIE ontbreekt of is onjuist.
1113	PRODUCTCATEGORIE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.
1114	KLASSE ontbreekt of is onjuist.
1115	GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.
1116	LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.
1117	VERVOER ontbreekt of is onjuist.
1119	INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1120	EINDDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1121	DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
1122	AANTAL MANTELZORGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
1123	LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.
1124	INSTELLING VOORKEUR ontbreekt of is onjuist.
1125	VOLUME ontbreekt of is onjuist.
1142	PRODUCTCODE ontbreekt of is onjuist.
1143	GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.
1145	EENHEID ontbreekt of is onjuist.
1154	MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.
1156	MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.
1158	INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.
1173	TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.
1174	INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
1175	EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

code	description
1187	BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1188	DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1190	VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1191	SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1192	VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1193	SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1201	TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.
1206	SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.
1207	SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.
1208	REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.
1209	REGELZORG ontbreekt of is onjuist.
1210	LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.
1211	SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.
1213	GEBOORTEJAAR ontbreekt of is onjuist
1214	VOLGNUMMER CLIENT ontbreekt of is onjuist
1215	VOLGNUMMER INDICATIE ontbreekt of is onjuist
1216	INGANGSDATUM STATUS ontbreekt of is onjuist
13	Code servicebureau ontbreekt, is onbekend of onjuist.
14	Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord).
1401	GEBRUIKELIJKE ZORG ontbreekt of is onjuist.
1402	VERZORGING (G) ontbreekt of is onjuist.
1403	VERPLEGING (G) ontbreekt of is onjuist.
1404	BEGELEIDING (G) ontbreekt of is onjuist.
1405	LEEFKLIMAAT (G) ontbreekt of is onjuist.
1406	OVERBELASTING (G) ontbreekt of is onjuist.
1407	MANTELZORG ontbreekt of is onjuist.

code	description
1408	AANDEEL (M) ontbreekt of is onjuist.
1409	VERZORGING (M) ontbreekt of is onjuist.
1410	VERPLEGING (M) ontbreekt of is onjuist.
1411	BEGELEIDING (M) ontbreekt of is onjuist.
1412	LEEFKLIMAAT (M) ontbreekt of is onjuist.
1413	OVERIG (M) ontbreekt of is onjuist.
1414	OVERBELASTING (M) ontbreekt of is onjuist.
150	Totaal declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist.
151	AANTAL VERZEKERDENRECORDS ontbreekt of is onjuist.
157	AANTAL DEBITEURRECORDS ontbreekt of is onjuist.
158	AANTAL PRESTATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
16	Praktijkcode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord).
170	AANTAL ACTIVITEITRECORDS ontbreekt of is onjuist.
18	Gemeentcode ontbreekt of is onjuist (voorlooprecord).
20	Begindatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist.
21	Einddatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist.
25	Dagtekening factuur ontbreekt of is niet bestaand.
30	Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur).
31	Valutacode ontbreekt of is onjuist.
316	Code land verzekerde ontbreekt of is onjuist.
35	Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier ontbreekt of is onjuist.
408	Postcode ontbreekt of onjuist
423	Gemeentecode ontbreekt of is onjuist (detailrecord).
435	Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist.
4702	INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.



code	description
4703	EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
4761	AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
550	Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.
5803	Verrekenpercentage/factor ontbreekt of is onjuist.
581	Aanduiding productcodelijst ontbreekt of is onjuist.
582	Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code).
584	Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code).
611	Tarief product ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
630	Debiteurnummer ontbreekt of is onjuist.
631	Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist.
638	Aantal uitgevoerde producten of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist.
643	Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist.
651	Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfreCORD ontbreekt of is onjuist.
8007	(Begin-/eind)datum product ontbreekt of is onjuist.
8011	Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist.
8014	Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist.
8016	BTW-percentage declaratiebedrag is onjuist.
8021	Referentienummer dit prestatierecord / verblijfreCORD ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd).
8026	Volgorde recordtypen is niet correct.
8027	SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.
8028	Soort bericht ontbreekt of is onjuist.
8029	Identificatiecode betaling aan ontbreekt of is onjuist.
8030	Indicatie cliënt overleden ontbreekt of is onjuist.
8031	Doorsturen toegestaan ontbreekt of is onjuist.
8032	Berekend bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.

code	description
8033	Declaratiebedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.
8061	De zorgverzekeraar ondersteunt het ontvangen van het declaratiebestand via VECOZO volgens de gebruikte standaard (soort EI-standaard of (sub)versienummer) niet.
8062	Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan.
8064	Indicaties debet/credit mogen niet verschillend zijn binnen 1 record.
8075	Recordtype 03 (Debiteurrecord) niet toegestaan bij bestandsuitwisseling naar zorgverzekeraar.
8095	CR/LF zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend CR/LF is niet toegestaan.
8101	Verzekerdnummer ontbreekt of is onjuist.
8151	Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist.
8153	Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist.
8165	De combinatie van bericht, versienr en subversienr is onjuist.
8166	Code informatiesysteem softwareleverancier en versienummer informatiesysteem softwareleverancier moeten beide gevuld zijn of niet gevuld zijn.
8171	Code servicebureau moet gevuld zijn als Identificatiebetaling aan gelijk is aan 1.
8174	Instellingscode moet gevuld zijn als Identificatiebetaling aan gelijk is aan 4.
8175	Einddatum declaratieperiode moet groter dan of gelijk aan de begindatum declaratieperiode zijn.
8177	Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
8178	Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
8181	Naam verzekerde (02) moet worden gevuld als naamcode/naamgebruik gevuld is.
8182	Postcode buitenland moet leeg zijn als postcode Nederland gevuld is.
8183	Postcode Nederland moet leeg zijn als postcode buitenland gevuld is.
8184	Code land verzekerde moet worden gevuld als postcode buitenland is gevuld.
8185	Postcode buitenland moet leeg zijn, als code land is Nederland en andersom.
8186	Postcode Nederland moet leeg zijn, als code land is buitenland en andersom.
8187	De prestatie hoort niet bij deze verzekerde.
8188	Einddatum product moet groter of gelijk zijn dan Begindatum product.
8193	Referentienummer voorgaande gerelateerd prestatie record moet gevuld zijn i.g.v. creditregel.

code	description
8194	Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal declaratiebedrag met "nullen" gevuld is.
8198	Het bestand kan niet worden doorgestuurd. De zorgverzekeraar is niet aangesloten op het elektronisch declaratieportaal van VECOZO.
8199	Voorlooprecord komt ten onrechte meerdere keren voor.
8200	Sluitrecord komt ten onrechte meerdere keren voor.
8201	Code informatiesysteem ontbreekt of is onjuist.
8202	Patiënt(identificatie)nummer is onjuist.
8206	BTW-identificatienummer ontbreekt of is onjuist.
8207	Referentienummer dit prestatie record moet uniek zijn binnen het bestand.
8215	Waarde Berekend bedrag is ongelijk aan waarde Aantal uitgevoerde prestaties maal Tarief prestatie (incl. BTW).
8222	Begindatum product ligt voor toegestane datum.
8223	Naam verzekerde (02) mag niet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gelijk is aan 0.
8227	Identificatie commentaarecord heeft geen bijbehorende identificatie detailrecord in dit bestand.
8228	Voorvoegsel verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist.
8269	Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatie record moet uniek zijn binnen het bestand.
8282	Voorvoegsel verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.
8283	Naam verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.
8314	Eén of meer recordtypen zijn niet toegestaan.
836	Huisnummertoevoeging (huisadres) verzekerde ontbreekt of is onjuist.
8376	Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand.
8440	Referentienummer gemeente ontbreekt of is onjuist.
8441	Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist.
8442	Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist.
8443	Berekend bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.
8444	Toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.

code	description
8445	Aantal verzekerdenrecords retour ontbreekt of is onjuist.
8450	Totaal ingediend declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist.
8451	Totaal toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.
8452	Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist.
8453	Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist.
8454	Dagtekening retourbericht moet groter zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
8455	Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben, indien het totaal ingediend declaratiebedrag niet gevuld is.
8456	Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal toegekend bedrag niet gevuld is.
8901	BEGINDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
8902	EINDDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
9001	Bericht voldoet niet aan technische regel 1
9002	Bericht voldoet niet aan technische regel 2
9006	Bericht voldoet niet aan technische regel 6
9014	Bericht voldoet niet aan technische regel 14
9015	Bericht voldoet niet aan technische regel 15
9016	Bericht voldoet niet aan technische regel 16
9017	Bericht voldoet niet aan technische regel 17
9018	Bericht voldoet niet aan technische regel 18
9019	Bericht voldoet niet aan technische regel 19
9020	Bericht voldoet niet aan technische regel 20
9021	Bericht voldoet niet aan technische regel 21
9037	Bericht voldoet niet aan technische regel 37
9039	Bericht voldoet niet aan technische regel 39
9040	Bericht voldoet niet aan technische regel 40
9041	Bericht voldoet niet aan technische regel 41

code	description
9042	Bericht voldoet niet aan technische regel 42
9046	Bericht voldoet niet aan technische regel 46
9056	Bericht voldoet niet aan technische regel 56
9061	Bericht voldoet niet aan technische regel 61
9063	Bericht voldoet niet aan technische regel 63
9064	Bericht voldoet niet aan technische regel 64
9066	Bericht voldoet niet aan technische regel 66
9069	Bericht voldoet niet aan technische regel 69
9070	Bericht voldoet niet aan technische regel 70
9071	Bericht voldoet niet aan technische regel 71
9073	Bericht voldoet niet aan technische regel 73
9074	Bericht voldoet niet aan technische regel 74
9078	Bericht voldoet niet aan technische regel 78
9085	Bericht voldoet niet aan technische regel 85
9086	Bericht voldoet niet aan technische regel 86
9091	Bericht voldoet niet aan technische regel 91
9097	Bericht voldoet niet aan technische regel 97

## lst\_iwmo\_wmo020s

Productcategorie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Hulp bij het huishouden
02	Begeleiding
03	Persoonlijke verzorging

code	description
04	Kortdurend verblijf
05	Woondiensten
06	Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
07	Dagbesteding
08	Vervoerdiensten
09	Overige groepsgerichte ondersteuning
10	Overige maatwerk arrangementen
11	Rolstoelen
12	Vervoervoorzieningen
13	Woonvoorzieningen
14	Overige hulpmiddelen
15	Beschermd wonen
16	Opvang
17	Spoedopvang
18	Overige beschermd wonen en opvang

## lst\_iwmo\_wmo756s

Eenheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Minuten per week
02	Uren per week
03	Dagdelen per week
04	Dagen per week
05	Etmalen per week

code	description
06	Minuten per maand
07	Uren per maand
08	Dagdelen per maand
09	Dagen per maand
10	Etmalen per maand
11	Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking
12	Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking
13	Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking
14	Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking
15	Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking
16	Stuks/aantal
17	Euro's
18	Interval (Klasse)
19	Stuks/aantal per week
20	Stuks/aantal per maand
21	Stuks/aantal totaal binnen geldigheidsduur beschikking
22	Euro's per week
23	Euro's per maand
24	Euro's totaal binnen geldigheidsduur beschikking

## lst\_iwmo\_wmo756-2s

Eenheid

Vanaf 4005.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
01	Minuut
04	Uur
14	Etmaal
16	Dagdeel (4 uur)
21	Week
81	Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk
82	Stuks (output)
83	Euro's
84	Stuks (inspanning)

### lst\_iwmo\_wmo757s

Frequentie van de te leveren of geleverde ondersteuning.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Per dag
2	Per week
3	Per vier weken
4	Per maand
5	Per jaar
6	Totaal binnen geldigheidsduur beschikking

### lst\_judgement\_statuses

Beoordeling van WZD-functionaris

Vanaf **4148**.



naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Afgekeurd	
1	Goedgekeurd	

## lst\_levels\_of\_education

Opleidingsniveau

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
10	Onderwijs aan kleuters	
20	Primair Onderwijs (omvat codes 10 en 20)	
30	VMBO (omvat codes 31, 32 en 33)	
31	Secundair onderwijs, eerste fase, Laag	
32	Secundair onderwijs, eerste fase, Midden	
33	Secundair onderwijs, eerste fase, Hoog	
40	HAVO, VWO, MBO (omvat codes 41, 42 en 43)	
41	Secundair onderwijs, tweede fase, Laag	
42	Secundair onderwijs, tweede fase, Midden	
43	Secundair onderwijs, tweede fase, Hoog	
50	Bachelor (omvat codes 51, 52 en 53)	
51	Hoger onderwijs, eerste fase, Laag	
52	Hoger onderwijs, eerste fase, Midden	
53	Hoger onderwijs, eerste fase, Hoog	
60	Master (omvat codes 60 en 70)	

code	description
70	Hoger onderwijs, derde fase
99	Onbekend

### lst\_leveringsvorm\_zorg

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Onbekend
1	Persoonsvolgend budget PVB
2	Persoonsgebonden budget PBG
3	PVB PGB
4	Zorg in natura zin
9	Niet van toepassing

### lst\_living\_situations

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
10	Alleenstaand
20	Zonder partner, met kinderen
30	Met partner, zonder kinderen
40	Met partner, met kinderen
70	Optioneel: Niet-ggz-institutie
80	Optioneel: Ggz-institutie
90	Optioneel: Zwerwend, dakloos

code	description
97	Anders
99	Onbekend

### lst\_location\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Locatie	
1	Kamer	

### lst\_magnitude\_frequencies

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	dag	
2	week	
3	vier weken	
4	maand	
5	jaar	
6	traject	

### lst\_magnitude\_unit\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
1	euros
2	stuks
3	minuten
4	uren

### lst\_maz\_mut\_leverings\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Actief wachtend
2	Wens wachtend
3	Slapend wachtend
4	In zorg
5	Einde zorgvraag

### lst\_maz\_mut\_mutation\_reasons

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Ontslag (intramuraal)
2	Overlijden cliënt
3	Tijdelijke afwezigheid
11	Zorgaanbieder weigert functie/zzp
12	Cliënt wil nu de zorg (nog) niet
15	Onderbroken functie/zzp hervat

code	description
16	Functie/zzp is beëindigd
17	Overplaatsing (er is een MAZ)
18	Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren
19	Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten
20	Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden
21	Overdracht ZTW (er is geen MAZ)
22	Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
23	Beëindiging zorg na intake
24	Overlijden door suicide

### lst\_maz\_mut\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Functie	
1	ZZP	

### lst\_maz\_mut\_workflow\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Eerste aanlevering	
2	Aangevangen	
3	Zorg beëindigd	
4	Tijdelijk afwezig	

code	description
5	Cliënt overleden
6	Geweigerd
7	Tweede aanlevering
8	Uitgesteld
9	Zorg beëindigd, maar functie niet afgesloten
10	Mut ingetrokken

### lst\_note\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Systeem	
1	Cliënt	
2	Medisch	

### lst\_notification\_id\_types

Lijst met typeringen waarvoor een signalering categorie bedoeld is.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Cliënt	
2	Medewerker	
3	Indicatiebesluit	
4	Deskundigheid	
5	WMO	

code	description
6	WLZ
7	Cliënt_trigger
8	Medewerker_trigger
9	Zorglegitimatie_trigger
10	Zorglegitimatie
11	Zorglegitimatie_product

## lst\_notification\_statuses

Lijst met statussen van een signalering.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Onbekend	
1	Aangemaakt	
2	Uitgevoerd	

## lst\_ontslagbestemming

Ontslagbestemming

Vanaf **4139**.

naam	type	beschrijving
code	integer	
description	string	
code	description	
1	Overlijden	
2	Eerstelijnsverblijf (ELV)	
3	Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)	

code	description
4	Spoedeisende Hulp (SEH)
5	Ziekenhuisopname
6	Thuis met WLZ-indicatie
7	Thuis zonder WLZ-indicatie
8	WLZ-instelling
9	WMO-respijtzorg
10	Overig
11	Onbekend
12	Opname nog niet beëindigd

## lst\_out\_of\_care\_destinations

Vanaf 4000.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	N.v.t
1	Eigen omgeving
2	Eigen omgeving met dagbehandeling
3	Instelling (WLZ) of ziekenhuis
4	Instelling (niet-WLZ)
5	Huisarts

## lst\_out\_of\_care\_in\_connection\_with

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving



code	description
0	N.v.t
1	Vakantieverlof
2	Ziekenhuisopname
3	Korte verblijfplaatsing in AWBZ-erkende instelling
4	Tijdelijk thuis
5	Pandemie

### lst\_out\_of\_care\_reasons

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	N.v.t.
1	Ontslag
2	Overlijden
3	Tijdelijke afwezigheid
11	Zorgaanbieder weigert functie
12	Cliënt wil nu de zorg (nog) niet
15	Onderbroken functie hervat
16	Beeindiging zorg
17	Overplaatsing
18	Functie wordt uitgesteld
19	Einde zorg (functies intrekken)
20	Einde zorg (functies openlaten)
21	Overplaatsing (er is geen Maz)
22	Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

code	description
23	Beëindiging zorg na intake
24	Overlijden door suïcide

## lst\_output\_formats

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
0	Excel

## lst\_payment\_types

Mogelijk betaalwijzes bij debiteuren

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

code	description
0	Contant
1	Bank
2	Giro
3	Incasso
4	Acceptgiro
5	Cheque
6	BACS
7	Overmaken
8	Wisselbrief
9	Wisselbrief bank

## lst\_person\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Cliënt	
2	Medewerker	
3	Relatie	
4	Verzorger	
5	Locatie	

## lst\_pool\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Kostenplaats is team van medewerker	
1	Poolteam	
2	Handmatige keuze kostenplaats	
3	Kostenplaats op basis van client locatie	

## lst\_preferred\_name\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Geboortenaam	
1	Partnernaam	

code	description
2	Geboortenaam - Partnernaam
3	Partnernaam - Geboortenaam

### lst\_presence\_log\_sources

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	iO
2	iO TouchPro (telefoon)
3	Handmatig ingevoerd
4	Weekkaart
5	Volgens afspraak
6	Planning is realisatie
7	Ingevoerd met iO Me
8	Oude Groepszorg
9	Rooster van planning
10	Ons Administratie import
11	Import met overlap
12	Ons Agenda
13	Nieuwe Groepszorg
14	YSIS connector
15	Ons DBC
16	Ons Vandaag
17	Dossier

### lst\_prestatie\_groep

Vanaf 4013.

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
1	Intramuraal inclusief dagbesteding		
2	VPT inclusief dagbesteding		
3	Intramuraal exclusief dagbesteding		
4	VPT exclusief dagbesteding		
5	Kortdurend verblijf		
6	Extramuraal		
7	Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder		
8	Dagbesteding extramuraal		
9	Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder		
10	Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder		
11	Vervallen		
12	Kapitaallasten dagbesteding VPT		
13	Vervoerkosten dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder		
14	Vervoerskosten GZ dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder		
15	Vervoerkosten dagbesteding VPT		
16	Vervoerkosten dagbesteding extramuraal		
17	Toeslag Dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder		
18	Toeslag Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder		
19	Toeslag Dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder		
20	Toeslag intramuraal		
21	Toeslag VPT		
22	Inventaris dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder		

code	description
23	Inventaris dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
24	Inventaris dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder
25	NHC dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder
26	NHC dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
27	NHC dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder
28	Extramuraal BORG
29	Mutatiedagen
30	Vervoerskosten GGZ dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder en extramuraal
31	Toeslag Meerzorg
34	Intramuraal inclusief dagbesteding inclusief dagbehandeling
35	Intramuraal exclusief dagbesteding inclusief dagbehandeling
36	Intramuraal inclusief dagbesteding exclusief dagbehandeling
37	Intramuraal exclusief dagbesteding exclusief dagbehandeling
39	VPT inclusief dagbesteding, exclusief behandeling
40	VPT exclusief dagbesteding, exclusief behandeling
50	Deeltijdverblijf (DTV)
51	Dagbesteding GGZ wonen
99	Overig

## lst\_prestatie\_type

Vanaf 4013.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	ZZP VV	
1	ZZP GGZ	

code	description
2	ZZP VG
3	ZZP LVG
4	ZZP LG
5	ZZP ZG
6	Toeslag
7	Mutatie
8	Opslag
9	Vervoer
10	Niet Geïndiceerd
11	VPT VV
12	VPT GGZ
13	VPT VG
14	VPT LVG
15	VPT LG
16	VPT ZG
17	Verblijf

## lst\_primary\_care\_survey\_providers

Aanbieders verwerking patiëntervaringsonderzoeken eerstelijnszorg

Vanaf 4153.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
QUALIZORG	QualiZorg	
MEDIQUEST	MediQuest	

## lst\_primary\_care\_survey\_statuses

Status verzending patiëntervaringsonderzoeken eerstelijnszorg

Vanaf 4153.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
WAITING	Wachtend om te worden verzonden	
SENT	Reeds verzonden	
ERROR	Fout tijdens het verzenden	

## lst\_product\_toegewezen\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	WMO	
2	JW	

## lst\_product\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	AWBZ Product (geïndiceerd of gedeclareerd)	
1	ZZP Prestatie	
2	ZZP Functie	
3	ZZP Definitie	



code	description
4	AWBZ Prestatie
5	Artikel
6	DBC
7	Regelarmezorg
8	Gemeente
9	Productcategorie
10	ZZP Forensische Zorg
11	ZZP Functie Forensische Zorg
12	LGGZ
13	BGGZ
14	SGGZ
15	SGGZ verblijf
16	Zorgprestatie model

### lst\_profile\_activity\_assignment\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Timesheet
1	Indirect
2	Expense
3	Direct

### lst\_proportional\_declaration\_method

naam	type	beschrijving
code	integer	Code

naam	type	beschrijving
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Naar rato per dag	
1	Naar rato per week	

## lst\_reason\_end\_cares

Reden einde zorg (COD217)

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Behandeling nog niet beëindigd	
2	Cliënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt)	
3	(nog) geen machtiging voor verlenging van de behandeling	
4	Cliënt is opgenomen in een instelling	
5	Niet-chronische aandoening is chronische aandoening geworden	
6	Chronische aandoening is niet-chronische aandoening geworden	
10	Cliënt is op eigen initiatief gestopt	
11	Cliënt is verhuisd	
12	Cliënt is overleden	
20	Cliënt is niet meer verzekerd voor deze zorg	
21	Cliënt is overgegaan naar een andere zorgverzekeraar	
30	Verwijzer stopte de behandeling	
40	Paramedicus (behandelaar) stopte de behandeling	
41	Patiënt is overgegaan naar een andere behandelaar	
50	Eenmalig onderzoek	
51	Screening zonder behandelvervolg	

code	description
99	Behandeling wegens onbekende reden beëindigd

### lst\_reason\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Berekend
1	Handmatige correctie
2	Handmatige uitbetaling
3	Overgebleven vakantiesaldo
4	Geïmporteerd
5	Overgebleven vakantiesaldo vorige jaren
6	Automatische uitbetaling
7	Balans actie voor jaar
8	Vervallen

### lst\_reden\_intrekkingen

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Client overleden
2	Negatief indicatiebesluit
3	Herindicatie
4	Overplaatsing
5	PGB

## lst\_relation\_social\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	geen	
2	zoon	
3	dochter	
4	broer	
5	zus	
6	schoonzoon	
7	schoondochter	
8	zwager	
9	schoonzus	
10	echtgenoot	
11	echtgenote	
12	ex-echtgenoot	
13	ex-echtgenote	
14	kleinzoon	
15	kleindochter	
16	vader	
17	moeder	
18	neef	
19	nicht	
20	pleegzoon	
21	pleegdochter	
22	stiefzoon	

code	description
23	stiefdochter
24	vriend
25	vriendin
26	partner
27	buurman
28	buurvrouw
29	begeleider
30	begeleidster
31	oom
32	tante
33	ouders
34	vader
35	moeder
36	grootouders
37	opa
38	oma
39	schoonouders
40	schoonvader
41	schoonmoeder
42	pleegouders
43	pleegvader
44	pleegmoeder
45	pleegzus
46	pleegbroer

## lst\_relation\_types

Let op; Deze tabel wordt niet meer gebruikt indien er gebruikt gemaakt wordt van de cliënt-medewerker relatie slice. De relaties zijn verplaatst naar de nexus tabellen.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Onbekend	
1	Eerste relatie/contactpersoon	
2	Tweede relatie/contactpersoon	
3	Curator (juridisch)	
4	Financieel (gemachtigd)	
5	Financieel (toetsing)	
6	Leefeenheid	
7	Hulpverlener	
8	Specialist	
9	Anders	
10	Ouder	
11	Voogd	
12	Partner / echtgeno(o)t(e)	
13	Pleegouder	
14	Bewindvoerder	
15	Mentor	
16	Zoon / dochter	
17	Familielid	
18	Gezinslid	
19	Buur	
20	Vriend(in) / kennis	
21	Clientondersteuner	

code	description
22	Huisarts
23	Erven van
24	Werkgever
99	Niet van toepassing
101	Wettelijke vertegenwoordiger
102	Gezinsvoogd
103	Persoonlijk begeleider (EVV/CV)
104	Vrijwilliger
105	Geestelijk verzorgende
106	Tandarts
107	Derde relatie/contactpersoon
108	Vierde relatie/contactpersoon
109	Vijfde relatie/contactpersoon
110	Zesde relatie/contactpersoon

## lst\_resident\_types

Type verblijfplaatsen wordt gebruikt in adressen

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Onbekend
1	Eengezinswoning
2	Eengezinswoning bovenwoning
3	Eengezinswoning benedenwoning
4	Appartement of flatwoning, zonder lift tussen etages
5	Appartement of flatwoning, met lift tussen etages

code	description
6	Woonboot
7	Woonwagen
8	Instelling AWBZ (voorziening met verblijf)
9	Zwervend, dakloos
99	Overig

## lst\_round\_setting

Vanaf 4013.

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Geen
1	Algemene oprond instellingen
2	Specifieke oprondinstellingen voor een product

## lst\_settings\_zpm

Settings ZPM

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
S01	Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II
S02	Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair
S03	Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair
S04	Outreachend
S05	Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)



code	description
S06	Forensische en beveiligde zorg - klinische zorg
S07	Forensische en beveiligde zorg - niet klinische of ambulante zorg
S08	Hoogspecialistisch ggz (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)

## lst\_soap\_parts

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Subjectief	
1	Objectief	
2	Evaluatie	
3	Plan	

## lst\_soort\_funcities

Indicatie van het soort functie COD166-CVZ

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Geïndiceerd	
2	Onderdeel ZZP	
3	Vertaald	

## lst\_soort\_toewijzingen

naam	type	beschrijving
code	integer	Code

naam	type	beschrijving
description	string	Beschrijving
code	description	
1	Regulier	
2	Alternatief	
3	Overbrugging	
4	Transfer	
5	Administratief	

## lst\_subberoepsgroep\_zorgverleners

ZorgverlenersspecificatieSubberoepsgroep

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd	
0101	Huisartsen, niet apotheekhoudend	
0102	Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0110	Huisartsen, apotheekhoudend	
0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0120	Alternatieve huisartsen	
0200	Apothekers	
0201	Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0300	Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	
0301	Medisch specialisten, oogheekunde	
0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekunde	
0303	Medisch specialisten, chirurgie	

code	description
0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie
0305	Medisch specialisten, orthopedie
0306	Medisch specialisten, urologie
0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie
0308	Medisch specialisten, neurochirurgie
0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten
0310	Medisch specialisten, dermatologie
0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde
0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde
0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)
0320	Medisch specialisten, cardiologie
0322	Medisch specialisten, longziekten
0324	Medisch specialisten, reumatologie
0326	Medisch specialisten, allergologie
0327	Medisch specialisten, revalidatie
0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie
0329	Medisch specialisten, psychiatrie
0330	Medisch specialisten, neurologie
0335	Medisch specialisten, geriatrie
0360	Medisch specialisten, radiologie
0361	Medisch specialisten, radiotherapie
0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)
0363	Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde
0386	Medisch specialisten, klinische chemie
0387	Medisch specialisten, medische microbiologie
0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie

code	description
0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie
0390	Medisch specialisten, klinische genetica
0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd
0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie
0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage
0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie
0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie
0405	Fysiotherapeuten, oedeemtherapie
0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie
0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie
0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie
0410	Oro-faciale fysiotherapie
0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0412	Fysiotherapeuten, Oncologie
0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie
0416	Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie
0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie
0418	Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie
0419	Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie
0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie

code	description
0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0425	Fysiotherapeuten, kinderysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie
0426	Fysiotherapeuten, kinderysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderysio-, sportfysio-, oedeemtherapie
0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatric
0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatric
0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatric
0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatric
0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatric
0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatric
0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0440	Fysiotherapeuten, kinderysiotherapie en fysiotherapie in de geriatric
0441	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie
0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie
0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kinderysio-, en oedeemtherapie
0445	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatric
0446	Fysiotherapeuten, kinderysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0447	Fysiotherapeuten, sport- en kinderysiotherapie

code	description
0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0449	Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie
0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kindersportfysiotherapie
0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie
0453	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie
0454	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie
0456	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie
0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0458	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kindersportfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0459	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie
0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0466	Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie
0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kindersportfysiotherapie
0468	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kindersportfysio- en oedeemtherapie
0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kindersportfysio- en bekkenfysiotherapie
0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkenfysiotherapie
0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie

code	description
0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie
0476	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0501	Logopedisten, logopedie
0502	Logopedisten, foniatric
0503	Logopedisten, stottertherapie
0504	Logopedisten, preverbale therapie
0505	Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn
0506	Logopedisten, afasie
0507	Logopedisten, Hanen-ouderprogramma
0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk
0511	Logopedisten, foniatric, direct toegankelijk
0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0515	Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0516	Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0517	Preverbale therapie, Haenen-ouderen programma
0518	Stottertherapie, preverbale therapie
0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0520	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma
0521	Preverbale therapie, Afasie
0522	Afasie, Haenen-ouderprogramma
0523	Stottertherapie, Afasie

code	description
0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie
0525	Stottertherapie ,Haenen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0526	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma,Preverbale therapie
0527	Haenen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0528	Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk
0533	Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0535	Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0536	Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk
0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd
0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen
0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen
0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken
0604	Ziekenhuizen, beademingscentra
0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra
0607	Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen
0608	Ziekenhuizen, kankerlinieken
0610	Ziekenhuizen, kraamlinieken
0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken
0613	Ziekenhuizen, oogziekenhuizen
0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken
0615	Ziekenhuizen, reumaklinieken



code	description
0616	Ziekenhuizen, revalidatie-centra
0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken
0621	Ziekenhuizen, sanatoria
0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen
0629	Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen
0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen
0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen
0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd
0701	Oefentherapeuten, methode Cesar
0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck
0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie
0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie
0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie
0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie
0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie
0708	Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk
0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk
0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk
0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd

code	description
0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie
0802	Verloskundigen, echoscopie NT
0803	Verloskundigen, echoscopie SEO
0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig
1100	Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie
1101	Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog
1200	Tandartsen, algemeen practicus
1201	Tandarts, implantoloog
1202	Tandartsen, pedodontoloog
1203	Tandartsen, endodontoloog
1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog
1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog
1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog
1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog
1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie
1301	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie
1400	Arts arbeid en gezondheid
1401	Arts arbeid en gezondheid, arts arbeid en gezondheid
1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
1700	Rechtspersonen
1800	Dialysecentra
1900	Audiologische centra
2000	Radiotherapeutische centra
2100	Dienstenstructuren (ANW-diensten)

code	description
2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)
2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling
2400	Dietisten
2401	Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn
2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk
2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
2600	Podotherapeuten
3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten
3100	Bloedbanken
3200	GGD's (instellingen)
3300	Kraamcentra
3400	Trombosediensten
3500	Instellingen voor visueel gehandicapten
3600	Ambulancevervoerders
3700	Gezondheidscentra
3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief
3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
3803	Instelling voor Mondzorg
3900	Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
4000	Instellingen voor auditief gehandicapten
4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
4101	ZZP-ers in wijkverpleging
4102	PGB aanbieders (zonder gekwalificeerde zorgverleners)
4200	Verzorgingstehuizen

code	description
4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen
4400	Optometrist
4401	Optometristen, direct toegankelijk
4402	Orthoptisten
4500	Verpleeginrichtingen somatische zieken
4600	Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten
4700	Gecombineerde verpleeginrichtingen
4800	Overige instellingen
4801	Gemeenten
4900	Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen
5000	Laboratoria
5100	Klinisch-genetisch centra
5200	Eurotransplant
5300	Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.
5301	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2
5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR
5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD
5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR
5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD
5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD
5313	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD
5314	Integrale geboortezorg
5400	GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)
5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
5700	Physician Assistant
5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)

code	description
6000	Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
6100	Beheerstichtingen dagverblijven
6500	Gezinsvervangende tehuizen
6600	Koepels en beheerstichtingen WLZ
7000	Kinderdagverblijven
7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)
7300	WLZ-gecombineerd
7400	ARBO-diensten
7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging
7600	Hulpmiddelen leverancier, niet nader gespecificeerd
7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen
7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen
7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen
7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak
7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen
7606	Leveranciers hulpmiddelen, corsetten
7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel
7608	Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen
7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen
7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen
7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen
7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen
7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen
7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk
7616	Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen
7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)

code	description
7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)
7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)
7620	Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur
7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal
7622	Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen
7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp
7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal
7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen
7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur
7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen
7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen
7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen
7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen
7631	Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen
7632	Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
7633	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
7634	Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
7635	Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
7636	Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
7637	Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievullers (robotarm)
7638	Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
7639	Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker
7640	Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
7641	Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen
7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen
7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen

code	description
7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie
7645	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen
7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen
7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur
7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten
7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen
7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes
7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators
7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)
7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators
7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars
7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep
7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur
7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator
7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
7686	Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten
7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding
7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamelijk gehandicapten
7690	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie persoonlijke alarmering
7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, wek- en waarschuwing
7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie bij revalidatie

code	description
7695	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering
7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
7800	Sociaal pedagogische diensten
7900	RIAGG's
8000	Niet erkende verpleeginrichtingen
8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen
8200	Bejaardenoorden
8300	Overige niet erkende instellingen
8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd
8401	Arts, chiropractie
8402	Arts, orthomanuele geneeskunde
8403	Arts, acupunctuur
8404	Arts, irisscopie
8405	Arts, homeopathie
8406	Arts, natuurgeneeskunde
8407	Overige artsen, anthroposofische geneeskunde
8408	Overige artsen, moermantherapie
8409	Arts, enzymtherapie
8410	Arts, manuele geneeskunde
8411	Arts, haptotherapie
8412	Arts, osteopathie
8413	Overige artsen, flebologie/proctologie
8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde



code	description
8415	Overige artsen, neurale therapie
8416	Overige artsen, sportgeneeskunde
8417	Overige artsen, SEH-arts
8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde
8419	Overige artsen, schoolartsen
8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen
8421	Overige artsen, SCEN-arts
8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde
8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)
8424	Overige artsen, verslavingsartsen
8425	Overige artsen, basisarts
8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten
8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde
8428	Overige artsen, jeugdarts
8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding
8431	Medisch seksuoloog
8500	Taxivervoerders
8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
8700	Mondhygienisten
8800	Ergotherapeuten
8801	Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn
8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
8901	Schoonheidsspecialisten, acne
8902	Schoonheidsspecialisten, camouflage

code	description
8903	Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren
8904	Schoonheidsspecialist(e), algemeen (geen specificatie), ANBOS geregistreerd
8905	Schoonheidsspecialist(e), acne, ANBOS geregistreerd
8906	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, ANBOS geregistreerd
8907	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch ontharen, ANBOS geregistreerd
8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
8910	Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd
8913	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd
8915	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd
8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd
9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg
9001	Chiropractie
9002	Orthomanuele geneeskunde
9003	Acupunctuur
9004	Iriscopie
9005	Homeopathie

code	description
9006	Natuurgeneeskunde
9007	Antroposofische geneeskunde
9008	Moerman therapie
9009	Enzymtherapie
9010	Manuele geneeskunde
9011	Haptotherapie
9012	Osteopathie
9013	Huidtherapie
9014	Kunstzinnige therapie
9015	Podologie
9016	Orthomoleculaire geneeskunde
9017	Shiatsu therapie
9018	Echoscopie
9020	Seksuologen, Lid NVVS
9021	Overigen
9022	Cranio sacraal therapie
9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
9024	Kindertherapie VvVK
9025	Vaktherapie
9026	Echoscopie NT
9027	Echoscopie SEO
9028	Echoscopie uitwendig
9029	Gewichtsconsulent
9030	Lactatiedeskundige
9031	Huidtherapie, direct toegankelijk
9032	Reflexzonetherapeut

code	description
9033	Doula
9034	Yogadocenten
9035	Sportmasseur
9036	Preventieve voetzorg
9037	Psychosociaal zorgverlener
9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd
9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
9104	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long
9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
9109	Verpleegkundigen niveau 4
9110	Verpleegkundigen niveau 5
9111	Verzorgenden
9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB
9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB
9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen
9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg

code	description
9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)
9142	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9132)
9143	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9133)
9144	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg (9100 + 9134)
9150	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes (9100 + 9101)
9151	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie (9100 + 9102)
9152	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk (9100 + 9103)
9153	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond (9100 + 9104)
9154	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma (9100 + 9105)
9155	Gespecialiseerd verpleegkundige, long (9100 + 9106)
9156	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie (9100 + 9107)
9157	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (9100 + 9108)
9180	Verzorgende (ZZP)
9181	Verpleegkundige (ZZP)
9190	Administratieve eenheid (AE)
9200	Ziekenhuisvervangende thuiszorg (financiering 2e compartiment)
9300	Tandtechnici/tandprotheticici, niet nader gespecificeerd
9301	Tandprotheticus
9302	Tandtechnicus
9400	Psychologische zorgverleners, niet nader gespecificeerd
9401	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie
9402	Psychologische zorgverleners, psychotherapie
9403	Psychologische zorgverleners, sexologie
9404	Psychologische zorgverleners, k&j-psychologie
9405	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie

code	description
9406	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie
9407	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie
9408	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, psychotherapie
9409	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9410	Psychologische zorgverleners, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9411	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9412	Psycho. zorgverl., GZ-psychologie met eerstelijnskwal., psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9413	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9414	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie met eerstelijnskwalificatie
9415	Psycho. zorgverl., klinisch psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist
9416	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP/ master-psycholoog SJK
9417	Psychologische zorgverleners, orthopedagoog (generalist, specialist)
9418	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie
9419	Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (overig)
9420	Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (basis)
9421	Psychologische zorgverleners, therapeut nap
9422	Psychologische zorgverleners, therapeut nvpa
9423	Psychologische zorgverleners, kinder en jeugdpsycholoog nip
9424	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie en psychotherapie
9425	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn en psychotherapie
9426	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog
9427	Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, K&J psychologie en psychotherapie

code	description
9430	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en 1e lijn
9431	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9432	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en klinische psychologie
9433	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9434	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en klinische psychologie
9435	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9436	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en psychotherapie
9437	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en psychotherapie
9438	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9439	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie en psychotherapie
9440	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog
9441	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en psychotherapie
9442	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedag.
9443	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, K&J psychologie en /of orthopedagoog.
9444	Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog.
9445	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie
9446	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie
9447	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psycholoog
9448	Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie, K&J psycholoog
9449	Psychologische zorgverleners, gz-psychologie 1e lijn, K&J psycho e/o orthopedagoog, psychotherapeut
9450	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie

code	description
9451	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, psychotherapeut
9452	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gz psychologie
9453	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, psychotherapie
9454	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 1e lijn
9455	Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)
9456	Psychologische zorgverleners, K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)
9457	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psychologie, 1e lijn
9458	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)
9459	Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, therapeut NVPA
9460	Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)
9461	Psychologische zorgverleners, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP
9462	Psychologische zorgverleners, psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
9463	Psychologische zorgverleners, master pedagoog
9464	Psychologische zorgverleners, jeugdzorgwerker
9465	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog
9466	Psychologische zorgverleners, postmaster orthopedagoog
9467	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, master pedagoog
9468	Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, jeugdzorgwerker
9469	Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster orthopedagoog
9470	Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog 1e lijn, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster orthopedagoog
9500	Orthopedagogen
9600	Pedicuren
9601	Pedicure
9602	Pedicure, specialisatie reumatische voet



code	description
9603	Pedicure, specialisatie diabetische voet
9604	Pedicure, specialisatie reumatische voet + diabetische voet
9605	Pedicure, specialisatie medische pedicure
9606	Pedicure, pedicure in de zorg
9607	Pedicure, registerpedicure
9608	Pedicure, paramedisch chiropodist
9609	Pedicure, specialisatie Risicovoet
9800	Declaranten
9801	Servicebureau
9802	Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning
9803	Zorgverzekeraar
9900	Overigen
9901	Verpleeghuisartsen
9902	Bedrijfsarts
9903	Schoolarts
9904	Sportarts

## lst\_survey\_result\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
0	Nieuw
1	Concept
2	Bespreken
3	Actueel

code	description
4	Gearchiveerd

### lst\_task\_priorities

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Laag	
1	Medium	
2	Hoog	

### lst\_team\_icons

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
1	5 verschillend gekleurde figuren	
2	4 verschillend gekleurde figuren	
3	3 verschillend gekleurde figuren	
4	2 verschillend gekleurde figuren	
5	1 donkergrijs figuur	
6	5 gelijkgekleurde figuren	
7	4 gelijkgekleurde figuren	
8	3 gelijkgekleurde figuren	
9	2 gelijkgekleurde figuren	
10	1 lichtgrijs figuur	

## lst\_tijds\_eenheid\_zorg\_periodes

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Minuut	
2	Kwartier	
3	Halvuur	
4	Uur	
6	Uren en minuten (UUUMM)	
7	Vijf minuten	
11	Overdag	
12	Nacht	
13	Halve dag	
14	Etmaal (24 uur)	
15	Dagdeel (3 uur)	
16	Dagdeel (4 uur)	
21	Week	
24	Vier weken	
31	Maand	
33	Drie maanden	
36	Zes maanden	
41	Jaar	
49	Langer dan een jaar	
81	Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk	
99	Onbekend	

## lst\_tijdstip\_opname

Tijdstip opname

Vanaf **4139**.

naam		type	beschrijving
code		integer	
description		string	
code	description		
1	Patiënt is voor 20.00 uur 's avonds opgenomen		
2	Patiënt is na 20.00 uur 's avonds opgenomen		
3	Onbekend		

### lst\_time\_window\_units

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	week		
1	dag		

### lst\_token\_carriertypes

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	Uursoort		
1	Medewerker		
2	Client		

### lst\_token\_statuses

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
-1	Onbekend	
0	Vrij	
1	In gebruik	
2	Geblokkeerd	
3	Defect	
4	Verloren	

### lst\_token\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Cliëntenpas	
1	Medewerkerspas of touchkey	
11	iO Smart	
12	iO Open Coordinator	

### lst\_trigger\_action\_types

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	Signalering	

## lst\_trigger\_subjects

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	Client		
1	Medewerker		
2	Zorgtraject met een vooraf ingestelde zorglegitimatie		
3	Zorgtraject met een handmatig aangemaakte zorglegitimatie		

## lst\_trigger\_types

naam		type	beschrijving
code		integer	Code
description		string	Beschrijving
code	description		
0	Leeftijd		
1	Zorgtraject verloopt binnen X dagen		
2	Zorgtraject is X dagen open		
3	Verwijzing verloopt binnen X dagen		
4	SGGZ-zorgtraject is X dagen open		

## lst\_type\_opname

Type opname

Vanaf **4139**.

naam		type	beschrijving
code		integer	
description		string	

code	description
1	Acute opname ELV
2	Acute opname in het ELV met IBS/RM
3	Geplande opname ELV
4	Geplande opname in het ELV met IBS/RM
5	Opname WLZ-crisis
6	Opname WLZ-crisis met IBS/RM

### lst\_unit\_accesses

naam	type	beschrijving
code	integer	
description	string	
value	string	

  

code	description	value
0	Eigen	Own
1	Selectie	Selection
2	Alle	All

### lst\_uzovi\_discriminator\_types

Mogelijk type uzovi organisaties

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving

  

code	description
1	Register
2	Label
3	Concern

## lst\_vats

BTW tarieven

naam		type	beschrijving
code		integer	
description		string	
percentage		double	
code	description		percentage
0	Geen BTW		0.0
1	6%		6.0
4	9%		9.0
2	19%		19.0
3	21%		21.0

## lst\_wlz\_cod001s

Zorgkantoor

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
5501	Zorgkantoor Groningen		
5502	Zorgkantoor Friesland		
5503	Zorgkantoor Drenthe		
5504	Zorgkantoor Zwolle		
5505	Zorgkantoor Twente		
5506	Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken		
5507	Zorgkantoor Arnhem		
5508	Zorgkantoor Nijmegen		
5509	Zorgkantoor Utrecht		



code	description
5510	Zorgkantoor Flevoland
5511	Zorgkantoor 't Gooi
5512	Zorgkantoor Noord Holland Noord
5513	Zorgkantoor Kennemerland
5514	Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
5515	Zorgkantoor Amsterdam
5516	Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden
5517	Zorgkantoor Zuid-Holland Noord
5518	Zorgkantoor Haaglanden
5519	Zorgkantoor Delft Westland Oostland
5520	Zorgkantoor Midden-Holland
5521	Zorgkantoor Rotterdam
5522	Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord
5523	Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden
5524	Zorgkantoor Waardenland
5525	Zorgkantoor Zeeland
5526	Zorgkantoor West-Brabant
5527	Zorgkantoor Midden-Brabant
5528	Zorgkantoor Noordoost Brabant
5529	Zorgkantoor Zuidoost-Brabant
5530	Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg
5531	Zorgkantoor Zuid-Limburg
5532	Zorgkantoor Midden-IJssel

## lst\_wlz\_cod002s

Bericht

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
187	Declaratie Wlz-zorg		
188	Retourinformatie declaratie Wlz-zorg		
352	Zorgtoewijzing Wlz-zorg		
353	Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz		
354	Melding aanvang Wlz-zorg		
355	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg		
358	Beeindiging/mutatie Wlz-zorg		
359	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg		
388	Indicatiebesluit Wlz-zorg		
389	Retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg		
393	Melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK		
394	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK		
395	Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK		
396	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK		
397	Zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK		
398	Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK		
404	Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz		
405	Retourinformatie Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz		
406	Melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK		
407	Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK		
410	Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK		
411	Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK		
412	Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg		

code	description
413	Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg

### lst\_wlz\_cod003s

Bereikbaarheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	ochtend	
2	middag	
3	overdag	

### lst\_wlz\_cod004s

Soort aanvraag

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	standaard indicatie protocol (voorvullen)	
2	aanvragen indicatie	
3	herindicatie via taakmandaat	
4	aanmelden registratieve indicatie	
5	aanmelden indicatie	

### lst\_wlz\_cod032s

Land

naam	type	beschrijving
code	string	

naam		type	beschrijving
description		string	
code	description		
AD	ANDORRA		
AE	VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN		
AF	AFGHANISTAN		
AG	ANTIGUA EN BARBUDA		
AI	ANGUILA		
AL	ALBANIË		
AM	ARMENIË		
AO	ANGOLA		
AQ	ANTARTICA		
AR	ARGENTINIË		
AS	AMERIKAANS-SAMOA		
AT	OOSTENRIJK		
AU	AUSTRALIË		
AW	ARUBA		
AX	ÅLANDSEILANDEN		
AZ	AZERBEIDZJAN		
BA	BOSNIË EN HERZEGOVINA		
BB	BARBADOS		
BD	BANGLADESH		
BE	BELGIË		
BF	BURKINA FASO		
BG	BULGARIJE		
BH	BAHREIN		
BI	BURUNDI		

code	description
BJ	BENIN
BL	SAINT BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA
BN	BRUNEI
BO	BOLIVIA
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA
BR	BRAZILIË
BS	BAHAMA'S
BT	BHUTAN
BV	BOUVET
BW	BOTSWANA
BY	WIT-RUSLAND
BZ	BELIZE
CA	CANADA
CC	COCOSEILANDEN
CD	CONGO-KINSHASA
CF	CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
CG	CONGO-BRAZZAVILLE
CH	ZWITSERLAND
CI	IVOORKUST
CK	COOKEILANDEN
CL	CHILI
CM	KAMEROEN
CN	CHINA
CO	COLOMBIA
CR	COSTA RICA

code	description
CU	CUBA
CV	KAAPVERDIË
CW	CURAÇAO
CX	CHRISTMASEILAND
CY	CYPRUS
CZ	TSJECHIË
DE	DUITSLAND
DJ	DJIBOUTI
DK	DENEMARKEN
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAANSE REPUBLIEK
DZ	ALGERIJE
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	EGYPTE
EH	WESTELIJKE SAHARA
ER	ERITREA
ES	SPANJE
ET	ETHIOPIË
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FK	FALKLANDEILANDEN
FM	MICRONESIA
FO	FAERÖER
FR	FRANKRIJK
GA	GABON

code	description
GB	VERENIGD KONINKRIJK
GD	GRENADA
GE	GEORGIË
GF	FRANS-GUYANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GROENLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GUADELOUPE
GQ	EQUATORIAAL-GUINEA
GR	GRIEKENLAND
GS	ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEE-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONGKONG
HM	HEARD EN MCDONALDEILANDEN
HN	HONDURAS
HR	KROATIË
HT	HAÏTI
HU	HONGARIJE
ID	INDONESIË
IE	IERLAND

code	description
IL	ISRAËL
IM	ISLE OF MAN
IN	INDIA
IO	BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN
IQ	IRAK
IR	IRAN
IS	IJSLAND
IT	ITALIË
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDANIË
JP	JAPAN
KE	KENIA
KG	KIRGIZIË
KH	CAMBODJA
KI	KIRIBATI
KM	COMOREN
KN	SAINT KITTS EN NEVIS
KP	NOORD-KOREA
KR	ZUID-KOREA
KW	KOEWEIT
KY	CAYMANEILANDEN
KZ	KAZACHSTAN
LA	LAOS
LB	LIBANON
LC	SAINT LUCIA



code	description
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITOUWEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETLAND
LY	LIBIË
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIË
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN
MG	MADAGASKAR
MH	MARSHALLEILANDEN
MK	MACEDONIË
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLIË
MO	MACAU
MP	NOORDELIJKE MARIANEN
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIË
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS

code	description
MV	MALDIVEN
MW	MALAWI
MX	MEXICO
MY	MALEISIË
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIË
NC	NIEUW-CALEDONIË
NE	NIGER
NF	NORFOLK
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NEDERLAND
NO	NOORWEGEN
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NIEUW-ZEELAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRANS-POLYNESIË
PG	PAPOEA-NIEUW-GUINEA
PH	FILIPIJNEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PM	SAINT-PIERRE EN MIQUELON

code	description
PN	PITCAIRNEILANDEN
PR	PUERTO RICO
PS	PALESTIJNSE AUTORITEIT
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QATAR
RE	RÉUNION
RO	ROEMENIË
RS	SERVIË
RU	RUSLAND
RW	RWANDA
SA	SAOEDI-ARABIË
SB	SALOMONSEILANDEN
SC	SEYCHELLEN
SD	SOEDAN
SE	ZWEDEN
SG	SINGAPORE
SH	SINT-HELENA
SI	SLOVENIË
SJ	SPITSBERGEN EN JAN MAYEN
SK	SLOWAKIJE
SL	SIERRA LEONE
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIË

code	description
SR	SURINAME
SS	ZUID SOEDAN
ST	SAO TOMÉ EN PRINCIPE
SV	EL SALVADOR
SX	SINT MAARTEN (Nederlands deel)
SY	SYRIË
SZ	SWAZILAND
TC	TURKS- EN CAICOSEILANDEN
TD	TSJAAD
TF	FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TADZJIKISTAN
TK	TOKELAU
TL	OOST-TIMOR
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIË
TO	TONGA
TR	TURKIJE
TT	TRINIDAD EN TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA
UA	OEKRAÏNE
UG	OEGANDA
UM	KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN

code	description
US	VERENIGDE STATEN
UY	URUGUAY
UZ	OEZBEKISTAN
VA	VATICAANSTAD
VC	SAINT VINCENT EN DE GRENADINES
VE	VENEZUELA
VG	BRITSE MAAGDENEILANDEN
VI	AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN
VN	VIETNAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS EN FUTUNA
WS	SAMOA
YE	JEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	ZUID-AFRIKA
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE

## lst\_wlz\_cod043s

Debit/credit

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
C	Creditbedrag en aantal	
D	Debetbedrag en aantal	

## lst\_wlz\_cod046s

Geslacht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	MANNELIJK	
2	VROUWELIJK	
9	NIET GESPECIFICEERD	

## lst\_wlz\_cod050s

Prestatiegroep

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Intramuraal inclusief dagbesteding	
02	VPT inclusief dagbesteding	
03	Intramuraal exclusief dagbesteding	
04	VPT exclusief dagbesteding	
05	Kortdurend verblijf	
06	Extramuraal	
07	Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder	
08	Dagbesteding extramuraal	
09	Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder	
10	Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder	
12	Kapitaallasten dagbesteding VPT	
13	Vervoerkosten dagbesteding intamuraal bij dezelfde aanbieder	

code	description
14	Vervoerkosten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
15	Vervoerkosten dagbesteding VPT
16	Vervoerkosten dagbesteding extramuraal
17	Toeslag Dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder
18	Toeslag Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
19	Toeslag Dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder
20	Toeslag intramuraal
21	Toeslag VPT
22	Inventaris dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder
23	Inventaris dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
24	Inventaris dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder
25	NHC dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder
26	NHC dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
27	NHC dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder
28	Extramuraal BORG
29	Mutatiedagen
99	Overig

## lst\_wlz\_cod055s

Prestatiecodelijst 55 (WLZ)

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
COT01	COT advies gedragswetenschapper/gz-psycholoog	
COT02	COT advies begeleider	
COT03	COT advies leidinggevende	

code	description
COT04	COT advies psychiater
COT05	COT advies avg
COT06	COT advies paramedisch
D041	DTV 4 VV excl. bh incl. db
D051	DTV 5 VV excl. bh incl. db
D061	DTV 6 VV excl. bh incl. db
D071	DTV 7 VV excl. bh incl. db
D081	DTV 8 VV excl. bh incl. db
D430	DTV 3 VG excl. bh excl. db
D440	DTV 4 VG excl. bh excl. db
D454	DTV 5 VG excl. bh excl. db
D460	DTV 6 VG excl. bh excl. db
D470	DTV 7 VG excl. bh excl. db
D480	DTV 8 VG excl. bh excl. db
D624	DTV 2 LG excl. db
D640	DTV 4 LG excl. bh excl. db
D650	DTV 5 LG excl. bh excl. db
D660	DTV 6 LG excl. bh excl. db
D670	DTV 7 LG excl. bh excl. db
D720	DTV 2 ZG-aud excl. bh excl. db
D730	DTV 3 ZG-aud excl. bh excl. db
D740	DTV 4 ZG-aud excl. bh excl. db
D824	DTV 2 ZG-vis excl. db
D830	DTV 3 ZG-vis excl bh. excl. db
D840	DTV 4 ZG-vis excl bh. excl. db
D850	DTV 5 ZG-vis excl bh. excl. db



code	description
DN041	DTV 4 VV excl. bh incl. db en incl. nbf
DN051	DTV 5 VV excl. bh incl. db en incl. nbf
DN061	DTV 6 VV excl. bh incl. db en incl. nbf
DN071	DTV 7 VV excl. bh incl. db en incl. nbf
DN081	DTV 8 VV excl. bh incl. db en incl. nbf
EX001	Gespecialiseerde zorg Syndroom van Korsakov
F125	Dagactiviteit -LZA
F126	Vervoer dagactiviteit GGZ. F125
F129	Inloop functie GGZ
H001	ADL-assistentie
H001G	Dagbesteding ggz Wonen 1
H002G	Dagbesteding ggz Wonen 2
H003G	Dagbesteding ggz Wonen 3
H004G	Dagbesteding ggz Wonen 4
H005G	Dagbesteding ggz Wonen 5
H100	ADL-assistentie
H104	Verpleging
H106	Gespecialiseerde verpleging
H107	Verpleging zorg oip afstand aanvullend
H109	Uitleen verpleegartikelen
H110	Transport
H114	Verpleging: AIV
H117	Schoonmaak
H118	Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar incl. beschikbaarheid
H119	Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar excl. beschikbaarheid
H120	Persoonlijke verzorging speciaal

code	description
H126	Persoonlijke verzorging
H127	Persoonlijke verzorging extra
H128	Verpleging extra
H132	Nachtverzorging
H136	Persoonlijke verzorging op afstand aanvullend
H137	Persoonlijke verzorging farmaceutische telezorg
H138	Thuiszorgtechnologie ten behoeve van persoonlijke verzorging
H139	Thuiszorgtechnologie ten behoeve van verpleging
H150	Begeleiding extra
H152	Begeleiding speciaal 1 (nah)
H153	Gespecialiseerde begeleiding (psy)
H157	Begeleiding (j(l)vg)
H180	Nachtverpleging
H300	Begeleiding
H301	Begeleiding ZG visueel
H302	Begeleiding speciaal 2 (visueel)
H303	Begeleiding ZG auditief
H304	Begeleiding speciaal 2 (auditief)
H305	Begeleiding zorg op afstand aanvullend
H306	Thuiszorgtechnologie ten behoeve van begeleiding
H307	Begeleiding Zio (zorg in onderwijstijd)
H308	Dagbesteding vg kind licht Zio (zorg in onderwijstijd)
H309	Dagbesteding lg kind licht Zio (zorg in onderwijstijd)
H310	Dagbesteding zg kind auditief licht Zio (zorg in onderwijstijd)
H311	Dagbesteding zg kind visueel licht Zio (zorg in onderwijstijd)
H321	Reiskosten prestaties Behandeling (H325-H333)

code	description
H325	Behandeling basis (j)lvg
H326	Behandeling basis sgjlvgt traject
H327	Behandeling basis sgjlvgt
H328	Behandeling basis som, pg, vg, lg
H329	Behandeling gedragswetenschapper
H330	Behandeling paramedisch
H331	Behandeling Families First (j)lvg
H332	Behandeling ZG visueel
H333	Behandeling ZG auditief
H334	Behandeling IOG (j)lvg
H335	Behandeling SOM, PG, VG, LG, ZG (SO)
H336	Behandeling SOM, PG, VG, LG, ZG (AVG)
H337	Reiskosten prestaties Behandeling (H332 en H333)
H338	Behandeling sglvg
H351	Medische verklaring in het kader van de Wzd
H353	Medische verklaring in het kader van de Wzd- Rechterlijke machtiging
H354	Medische verklaring in het kader van de Wzd - Inbewaringstelling
H355	Beoordeling tot inbewaring - stelling zonder afgifte medische verklaring Wzd
H356	Verschuiven ter zitting in het kader van de Wzd
H357	Reistoelag zorgverlener bij verschuiven ter zitting in het kader van de Wzd
H401	DTV GGZ wonen 1 excl. bh excl. db
H402	DTV GGZ wonen 2 excl. bh excl. db
H403	DTV GGZ wonen 3 excl. bh excl. db
H404	DTV GGZ wonen 4 excl. bh excl. db
H405	DTV GGZ wonen 5 excl. bh excl. db
H410	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 0

code	description
H411	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 1
H412	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 2
H413	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 3
H414	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 4
H415	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 5
H416	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 6
H420	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 0
H421	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 1
H422	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 2
H423	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 3
H424	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 4
H425	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 5
H426	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 6
H531	P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis
H533	P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg)
H607	Toeslag vervoer zintuig. geh.
H620	Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis
H621	Toeslag vervoer dagactiviteit vg extra
H624	Toeslag vervoer dagactiviteit lg
H625	Toeslag vervoer dagactiviteit ouderen
H628	Toeslag vervoer VG kind emg/gedrag
H701	Uitleen anti-decubitus matrassen, statisch
H702	Uitleen anti-decubitus matrassen, licht dynamisch
H703	Uitleen anti-decubitus matrassen, sterk dynamisch
H800	P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.)
H801	P/dgdl. mod.cliëntk. (som-reval.)

code	description
H802	Dagbehandeling ouderen som en pg
H803	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
H8030	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 0
H8031	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 1
H8032	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 2
H8033	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 3
H8034	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 4
H8035	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 5
H8036	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 6
H804	Gespecialiseerde dagbehandeling Huntington lg of som
H811	P/dgdl. dagactiv. VG licht
H812	P/dgdl. dagactiv. VG midden
H813	P/dgdl. dagactiv. VG zwaar
H814	P/dgdl. dagactiv. VG kind licht
H815	P/dgdl. dagactiv. VG kind midden
H816	P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar
H817	P/dgdl. dagactiv. VG kind emg
H818	P/dgdl. dagactiv. VG kind gedrag
H819	Dagbehandeling VG EMG
H820	Dagbehandeling VG kind midden
H821	Dagbehandeling VG kind zwaar
H822	Dagbehandeling VG kind gedrag
H831	P/dgdl. dagactiv. LG licht
H832	P/dgdl. dagactiv. LG midden
H833	P/dgdl. dagactiv. LG zwaar
H834	P/dgdl. dagactiv. LG kind licht

code	description
H835	P/dgdl. dagactiv. LG kind midden
H836	P/dgdl. dagactiv. LG kind zwaar
H837	Dagbehandeling LG licht
H838	Dagbehandeling LG midden
H839	Dagbehandeling LG zwaar
H840	Dagbehandeling LG
H851	P/dgdl. dagactiv. ZG aud. licht
H852	P/dgdl. dagactiv. ZG aud. midden
H853	P/dgdl. dagactiv. ZG aud. zwaar
H854	P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.licht
H855	P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.mid.
H856	P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.zwaar
H871	P/dgdl. dagactiv. ZG vis. licht
H872	P/dgdl. dagactiv. ZG vis. midden
H873	P/dgdl. dagactiv. ZG vis. zwaar
H874	P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.licht
H875	P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.mid.
H876	P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.zwaar
H880	Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ
H881	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1
H882	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2
H883	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3
H884	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4
H885	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5
H886	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0
H887	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

code	description
H891	Dagbehandeling LVG
H894	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
H895	Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal
H896	Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal
H900	P/dgdl. dagbest. VG-licht (VG1-VG4)
H901	P/dgdl. dagbest. VG-mid. (VG5,VG6)
H902	P/dgdl. dagbest. VG-zwaar (VG7)
H903	Dagbesteding vg-midden vg5
H904	Dagbesteding vg-midden vg6
H905	Dagbesteding vg-midden vg8
H906	Dagbesteding vg-zwaar vg8
H908	Kapitaallasten dagbesteding VG
H909	Inventaris dagbesteding VG
H910	P/dgdl. dagb. LG-licht (LG7)
H911	P/dgdl. dagb. LG-mid. (LG2,LG4,LG6)
H912	P/dgdl. dagb. LG-zw. (LG1,LG3,LG5)
H913	Dagbesteding lg-midden lg2 en lg4
H914	Dagbesteding lg-midden lg6
H915	Dagbesteding lg-zwaar lg1 en lg3
H916	Dagbesteding lg-zwaar lg5
H918	Kapitaallasten dagbesteding LG
H919	Inventaris dagbesteding LG
H920	P/dgdl. dagb. ZG aud.l. (aud1,aud4)
H921	P/dgdl. dagb. ZG aud.m. (ZG aud2)
H922	P/dgdl. dagb. ZG aud.z. (ZG aud3)
H928	Kapitaallasten dagbesteding ZG

code	description
H929	Inventaris dagbesteding ZG
H930	P/dgdl. dagb. ZG vis.l. (vis2,vis3)
H931	P/dgdl. dagb. ZG vis.m. (vis1)
H932	P/dgdl. dagb. ZG vis.z. (vis4,vis5)
H933	Dagbesteding zg visueel-zwaar zg vis4
H934	Dagbesteding zg visueel-zwaar zgvis5
H940	P/dgdl. toesi. kind dagb.VG licht
H941	P/dgdl. toesi. kind dagb.VG midden
H942	P/dgdl. toesi.kind dagb.VG5 mid.emg
H943	P/dgdl. toesi. kind dagb.VG zwaar
H950	P/dgdl. toesi. kind dagb. LG licht
H951	P/dgdl. toesi. kind dagb. LG midden
H952	P/dgdl. toesi. kind dagb. LG zwaar
H960	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG aud.l.
H961	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG aud.m.
H962	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG aud.z.
H963	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0
H964	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6
H965	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1
H966	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2
H967	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3
H968	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4
H969	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5
H970	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG vis.l.
H971	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG vis.m.
H972	P/dgdl. toesi. kind dagb. ZG vis.z.



code	description
H974	Vervoer dagbesteding GHZ intramuraal
H975	Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal
H976	Vervoer dagbesteding kind intramuraal
H978	P/dgdl. kapitaall. dagbest. VG
H979	P/dgdl. kapitaall. dagbest. LG
H980	P/dgdl. kapitaall. dagbest. ZG
H981	P/dgdl. GGZ1b dagbesteding
H981	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1
H982	P/dgdl. GGZ2b dagbesteding
H982	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2
H983	P/dgdl. GGZ3b dagbesteding
H983	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3
H984	P/dgdl. GGZ4b dagbesteding
H984	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4
H985	P/dgdl. GGZ5b dagbesteding
H985	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5
H986	P/dgdl. GGZ6b dagbesteding
H987	P/dgdl. GGZ7b dagbesteding
H988	Kapitaallasten dagbesteding GGZ
H989	Inventaris dagbesteding GGZ
H990	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ
H991	P/dgdl. GGZ1c dagbesteding
H992	P/dgdl. GGZ2c dagbesteding
H993	P/dgdl. GGZ3c dagbesteding
H994	P/dgdl. GGZ4c dagbesteding
H995	P/dgdl. GGZ5c dagbesteding

code	description
H996	P/dgdl. GGZ6c dagbesteding
H997	P/u. dagactiviteit GGZ-LZA
H998	Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ
H999	P/dgdl. kapitaall. dagbest. GGZ
I001	Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing éénpersoonswoning
I002	Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing
IX181	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 VV
IX182	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 VV
IX183	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 VV (excl. BH incl. DB)
IX184	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 VV (excl. BH incl. DB)
IX185	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 VV (excl. BH incl. DB)
IX186	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 6 VV (excl. BH incl. DB)
IX187	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 7 VV (excl. BH incl. DB)
IX188	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 8 VV (excl. BH incl. DB)
IX189	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 9b VV (excl. BH incl. DB)
IX190	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 10 VV (excl. BH incl. DB)
IX193	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3VV (incl. BH incl. DB)
IX194	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4VV (incl. BH incl. DB)
IX195	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 5VV (incl. BH incl. DB)
IX196	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 6VV (incl. BH incl. DB)
IX197	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 7VV (incl. BH incl. DB)
IX198	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 8VV (incl. BH incl. DB)
IX199	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 9bVV (incl. BH incl. DB)
IX200	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 10VV (incl. BH incl. DB)
IX481	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 VG
IX482	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 VG

code	description
IX483	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 VG
IX484	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 VG
IX485	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 VG
IX486	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 6 VG
IX487	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 7 VG
IX488	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 8 VG
IX681	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 LG
IX682	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 LG
IX683	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 LG
IX684	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 LG
IX685	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 LG
IX686	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 6 LG
IX687	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 7 LG
IX781	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 ZG-aud
IX782	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 ZG-aud
IX783	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 ZG-aud
IX784	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 ZG-aud
IX881	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 ZG-vis
IX882	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 ZG-vis
IX883	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 ZG-vis
IX884	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 ZG-vis
IX885	VPT Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 ZG-vis
IY491	Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 VG
IY492	Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 VG
IY493	Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 VG
IY494	Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 VG

code	description
IY495	Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 VG
IY496	Kapitaallasten NIC dagbesteding 6 VG
IY497	Kapitaallasten NIC dagbesteding 7 VG
IY498	Kapitaallasten NIC dagbesteding 8 VG
IY691	Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 LG
IY692	Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 LG
IY693	Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 LG
IY694	Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 LG
IY695	Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 LG
IY696	Kapitaallasten NIC dagbesteding 6 LG
IY697	Kapitaallasten NIC dagbesteding 7 LG
IY791	Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 ZG-aud
IY792	Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 ZG-aud
IY793	Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 ZG-aud
IY794	Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 ZG-aud
IY891	Kapitaallasten NIC dagbesteding 1 ZG-vis
IY892	Kapitaallasten NIC dagbesteding 2 ZG-vis
IY893	Kapitaallasten NIC dagbesteding 3 ZG-vis
IY894	Kapitaallasten NIC dagbesteding 4 ZG-vis
IY895	Kapitaallasten NIC dagbesteding 5 ZG-vis
K.1.1	Beperkte tot volledige begeleiding
K.1.2	Continue tot zeer intensieve begeleiding
K.1.3	Stabilis met beperkte tot volledige begeleiding
K.1.4	Stabilis met continue tot zeer intensieve begeleiding
K.1.5	Zeer intensief met beperkte tot volledige begeleiding
K.1.6	Zeer intensief met continue tot zeer intensieve begeleiding

code	description
K001	Casemanagement dementie (zonder Wlz indicatie)
M001	Extreme kosten van zorggebonden materiaal
M002	Extreme kosten van geneesmiddelen
NTFM	NHC voor toeslag forensische zorg zonder strafrechterlijke titel
O513	Overbruggingszorg 1LVG incl. bh incl. db
O523	Overbruggingszorg 2LVG incl. bh incl. db
O533	Overbruggingszorg 3LVG incl. bh incl. db
O543	Overbruggingszorg 4LVG incl. bh incl. db
O553	Overbruggingszorg 5LVG incl. bh incl. db
O573	Overbruggingszorg 1SGLVG incl. bh incl. db
R002	Prestatie Buurtzorg
R003	Weekbudgett Zorg Thuis De Bilt
R004	Weekbudgett Zorg Thuis Wijk bij Duurstede
R005	Icare
R006	Icare ERAI
R007	Weektarief Activite
R008	De Zorgboog
R009	Careyn Voorzorg
R010	Careyn Voorzorg zonder Eigen Bijdrage
R011	Careyn Multiproblematiek
R012	Careyn Multiproblematiek zonder Eigen Bijdrage
R013	Careyn wankel evenwicht
R014	Careyn wankel evenwicht zonder Eigen Bijdrage
R015	Careyn neurologische aandoening
R016	Careyn neurologische aandoening zonder eigen bijdrage
R017	Careyn senior plus

code	description
R018	Careyn senior plus zonder eigen bijdrage
R019	Careyn enkelvoudige aandoening
R020	Careyn enkelvoudige aandoening zonder eigen bijdrage
R021	Careyn palliatief
R022	Careyn palliatief zonder eigen bijdrage
R023	Careyn reserve
R024	Careyn reserve zonder eigen bijdrage
S321	Reiskosten zorgverlener
S325	Behandeling lvg
S326	Behandeling sglvg traject
S327	Behandeling sglvg deeltijd
S328	Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg
S329	Behandeling gedragswetenschapper
S330	Behandeling paramedisch
S331	Behandeling families First
S334	Behandeling IOG lvg
S335	Behandeling SOM, PG, VG, LG, ZG (SO)
S336	Behandeling SOM, PG, VG, LG, ZG (AVG)
S802	Dagbehandeling ouderen som en pg
S803	Vervoer dagbehandeling V&V
S804	Gespecialiseerde dagbehandeling Huntington ouderen som en pg
S819	Dagbehandeling VG emg
S837	Dagbehandeling LG licht
S838	Dagbehandeling LG midden
S839	Dagbehandeling LG zwaar
S881	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 1

code	description
S882	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 2
S883	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 3
S884	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 4
S885	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 5
S894	Vervoer dagbehandeling GHZ
S895	Vervoer dagbehandeling GHZ rolstoel en extramuraal
S896	Vervoer dagbehandeling kind extramuraal
SE031	Eerstelijns verblijf basis
SE033	Eerstelijns verblijf basis inclusief behandeling
SE061	Eerstelijns verblijf intensief
SE063	Eerstelijns verblijf intensief inclusief behandeling
SE101	Eerstelijns verblijf palliatief
SE103	Eerstelijns verblijf palliatief inclusief behandeling
V011	Per dag VPT 1VV excl.BH incl.DB
V013	Per dag VPT 1VV incl.BH incl.DB
V015	VPT 1VV (excl.BH incl.DB)
V021	Per dag VPT 2VV excl.BH incl.DB
V023	Per dag VPT 2VV incl.BH incl.DB
V025	VPT 2VV (excl.BH incl.DB)
V031	Per dag VPT 3VV excl.BH incl.DB
V033	Per dag VPT 3VV incl.BH incl.DB
V041	Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB
V043	Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB
V051	Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB
V053	Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB
V061	Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB

code	description
V063	Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB
V071	Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB
V073	Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB
V081	Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB
V083	Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB
V091	Per dag VPT 9VV excl.BH incl.DB
V093	Per dag VPT 9VV incl.BH incl.DB
V094	Per dag VPT 9VVa excl.BH incl.DB
V095	Per dag VPT 9VVb excl.BH incl.DB
V096	Per dag VPT 9VVa incl.BH incl.DB
V097	Per dag VPT 9VVb incl.BH incl.DB
V101	Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB
V103	Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB
V1009	Medische verklaring in het kader van de Wzd- Rechterlijke machtiging
V1010	Medische verklaring in het kader van de Wzd - Inbewaringstelling
V1011	Beoordeling tot inbewaring - stelling zonder afgifte medische verklaring Wzd
V1012	Verschijnen ter zitting in het kader van de Wzd
V1013	Reistoelage zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wzd
V210G	VPT GGZ Wonen 1 (modulair excl.DB)
V211G	VPT GGZ Wonen 1 (modulair incl.DB)
V220G	VPT GGZ Wonen 2 (modulair excl.DB)
V221G	VPT GGZ Wonen 2 (modulair incl.DB)
V230G	VPT GGZ Wonen 3 (modulair excl.DB)
V231G	VPT GGZ Wonen 3 (modulair incl.DB)
V240G	VPT GGZ Wonen 4 (modulair excl.DB)
V241G	VPT GGZ Wonen 4 (modulair incl.DB)



code	description
V250G	VPT GGZ Wonen 5 (modulair excl.DB)
V251G	VPT GGZ Wonen 5 (modulair incl.DB)
V310	Per dag VPT 1GGZ-C excl.BH excl.DB
V311	Per dag VPT 1GGZ-C excl.BH incl.DB
V320	Per dag VPT 2GGZ-C excl.BH excl.DB
V321	Per dag VPT 2GGZ-C excl.BH incl.DB
V330	Per dag VPT 3GGZ-C excl.BH excl.DB
V331	Per dag VPT 3GGZ-C excl.BH incl.DB
V340	Per dag VPT 4GGZ-C excl.BH excl.DB
V341	Per dag VPT 4GGZ-C excl.BH incl.DB
V350	Per dag VPT 5GGZ-C excl.BH excl.DB
V351	Per dag VPT 5GGZ-C excl.BH incl.DB
V360	Per dag VPT 6GGZ-C excl.BH excl.DB
V361	Per dag VPT 6GGZ-C excl.BH incl.DB
V373	Per dag VPT GGZ K/J incl.BH incl.DB
V410	Per dag VPT 1VG excl.BH excl.DB
V411	Per dag VPT 1VG excl.BH incl.DB
V412	Per dag VPT 1VG incl.BH excl.DB
V413	Per dag VPT 1VG incl.BH incl.DB
V414	VPT 1VG (excl.DB)
V415	VPT 1VG (incl.DB)
V420	Per dag VPT 2VG excl.BH excl.DB
V421	Per dag VPT 2VG excl.BH incl.DB
V422	Per dag VPT 2VG incl.BH excl.DB
V423	Per dag VPT 2VG incl.BH incl.DB
V424	VPT 2VG (excl.DB)

code	description
V425	VPT 2VG (incl.DB)
V430	Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB
V431	Per dag VPT 3VG excl.BH incl.DB
V432	Per dag VPT 3VG incl.BH excl.DB
V433	Per dag VPT 3VG incl.BH incl.DB
V440	Per dag VPT 4VG excl.BH excl.DB
V441	Per dag VPT 4VG excl.BH incl.DB
V442	Per dag VPT 4VG incl.BH excl.DB
V443	Per dag VPT 4VG incl.BH incl.DB
V450	Per dag VPT 5VG excl.BH excl.DB
V451	Per dag VPT 5VG excl.BH incl.DB
V452	Per dag VPT 5VG incl.BH excl.DB
V453	Per dag VPT 5VG incl.BH incl.DB
V454	VPT 5VG (excl.BH excl.DB)
V455	VPT 5VG (excl.BH incl.DB)
V456	VPT 5VG (incl.BH excl.DB)
V457	VPT 5VG (incl.BH incl.DB)
V460	Per dag VPT 6VG excl.BH excl.DB
V461	Per dag VPT 6VG excl.BH incl.DB
V462	Per dag VPT 6VG incl.BH excl.DB
V463	Per dag VPT 6VG incl.BH incl.DB
V470	Per dag VPT 7VG excl.BH excl.DB
V471	Per dag VPT 7VG excl.BH incl.DB
V472	Per dag VPT 7VG incl.BH excl.DB
V473	Per dag VPT 7VG incl.BH incl.DB
V480	VPT 8VG (excl.BH excl.DB)

code	description
V481	VPT 8VG (excl.BH incl.DB)
V482	VPT 8VG (incl.BH excl.DB)
V483	VPT 8VG (incl.BH incl.DB)
V513	Per dag VPT 1LVG incl.BH incl.DB
V523	Per dag VPT 2LVG incl.BH incl.DB
V533	Per dag VPT 3LVG incl.BH incl.DB
V543	Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB
V553	Per dag VPT 5LVG incl.BH incl.DB
V573	Per dag VPT 1SGLVG incl.BH incl.DB
V610	Per dag VPT 1LG excl.BH excl.DB
V611	Per dag VPT 1LG excl.BH incl.DB
V612	Per dag VPT 1LG incl.BH excl.DB
V613	Per dag VPT 1LG incl.BH incl.DB
V614	VPT 1LG (excl.DB)
V615	VPT 1LG (incl.DB)
V620	Per dag VPT 2LG excl.BH excl.DB
V621	Per dag VPT 2LG excl.BH incl.DB
V622	Per dag VPT 2LG incl.BH excl.DB
V623	Per dag VPT 2LG incl.BH incl.DB
V624	VPT 2LG (excl.DB)
V625	VPT 2LG (incl.DB)
V630	Per dag VPT 3LG excl.BH excl.DB
V631	Per dag VPT 3LG excl.BH incl.DB
V632	Per dag VPT 3LG incl.BH excl.DB
V633	Per dag VPT 3LG incl.BH incl.DB
V640	Per dag VPT 4LG excl.BH excl.DB

code	description
V641	Per dag VPT 4LG excl.BH incl.DB
V642	Per dag VPT 4LG incl.BH excl.DB
V643	Per dag VPT 4LG incl.BH incl.DB
V650	Per dag VPT 5LG excl.BH excl.DB
V651	Per dag VPT 5LG excl.BH incl.DB
V652	Per dag VPT 5LG incl.BH excl.DB
V653	Per dag VPT 5LG incl.BH incl.DB
V660	Per dag VPT 6LG excl.BH excl.DB
V661	Per dag VPT 6LG excl.BH incl.DB
V662	Per dag VPT 6LG incl.BH excl.DB
V663	Per dag VPT 6LG incl.BH incl.DB
V670	Per dag VPT 7LG excl.BH excl.DB
V671	Per dag VPT 7LG excl.BH incl.DB
V672	Per dag VPT 7LG incl.BH excl.DB
V673	Per dag VPT 7LG incl.BH incl.DB
V710	Per dag VPT 1ZG-aud. excl.BH excl.DB
V711	Per dag VPT 1ZG-aud. excl.BH incl.DB
V712	Per dag VPT 1ZG-aud. incl.BH excl.DB
V713	Per dag VPT 1ZG-aud. incl.BH incl.DB
V720	Per dag VPT 2ZG-aud. excl.BH excl.DB
V721	Per dag VPT 2ZG-aud. excl.BH incl.DB
V722	Per dag VPT 2ZG-aud. incl.BH excl.DB
V723	Per dag VPT 2ZG-aud. incl.BH incl.DB
V730	Per dag VPT 3ZG-aud. excl.BH excl.DB
V731	Per dag VPT 3ZG-aud. excl.BH incl.DB
V732	Per dag VPT 3ZG-aud. incl.BH excl.DB

code	description
V733	Per dag VPT 3ZG-aud. incl.BH incl.DB
V740	Per dag VPT 4ZG-aud. excl.BH excl.DB
V741	Per dag VPT 4ZG-aud. excl.BH incl.DB
V742	Per dag VPT 4ZG-aud. incl.BH excl.DB
V743	Per dag VPT 4ZG-aud. incl.BH incl.DB
V810	Per dag VPT 1ZG-visueel excl.BH excl.DB
V811	Per dag VPT 1ZG-visueel excl.BH incl.DB
V812	Per dag VPT 1ZG-visueel incl.BH excl.DB
V813	Per dag VPT 1ZG-visueel incl.BH incl.DB
V814	VPT 1ZG-visueel (excl.DB)
V815	VPT 1ZG-visueel (incl.DB)
V820	Per dag VPT 2ZG-visueel excl.BH excl.DB
V821	Per dag VPT 2ZG-visueel excl.BH incl.DB
V822	Per dag VPT 2ZG-visueel incl.BH excl.DB
V823	Per dag VPT 2ZG-visueel incl.BH incl.DB
V824	VPT 2ZG-visueel (excl.DB)
V825	VPT 2ZG-visueel (incl.DB)
V830	Per dag VPT 3ZG-visueel excl.BH excl.DB
V831	Per dag VPT 3ZG-visueel excl.BH incl.DB
V832	Per dag VPT 3ZG-visueel incl.BH excl.DB
V833	Per dag VPT 3ZG-visueel incl.BH incl.DB
V840	Per dag VPT 4ZG-visueel excl.BH excl.DB
V841	Per dag VPT 4ZG-visueel excl.BH incl.DB
V842	Per dag VPT 4ZG-visueel incl.BH excl.DB
V843	Per dag VPT 4ZG-visueel incl.BH incl.DB
V850	Per dag VPT 5ZG-visueel excl.BH excl.DB

code	description
V851	Per dag VPT 5ZG-visueel excl.BH incl.DB
V852	Per dag VPT 5ZG-visueel incl.BH excl.DB
V853	Per dag VPT 5ZG-visueel incl.BH incl.DB
V880	Opslag kapitaallasten VG (verblijf excl behandeling)
V881	Opslag kapitaallasten LG (verblijf excl behandeling)
V882	Opslag kapitaallasten ZG (verblijf excl behandeling)
V883	Opslag kapitaallasten 1 GGZ-C
V884	Opslag kapitaallasten 2 GGZ-C
V885	Opslag kapitaallasten 3 GGZ-C
V886	Opslag kapitaallasten 4 GGZ-C
V887	Opslag kapitaallasten 5 GGZ-C
V888	Opslag kapitaallasten 6 GGZ-C
V890	Opslag inventaris VG (verblijf exclusief behandeling)
V891	Opslag inventaris LG (verblijf exclusief behandeling)
V892	Opslag inventaris ZG (verblijf exclusief behandeling)
V893	Opslag inventaris 1 GGZ-C
V894	Opslag inventaris 2 GGZ-C
V895	Opslag inventaris 3 GGZ-C
V896	Opslag inventaris 4 GGZ-C
V897	Opslag inventaris 5 GGZ-C
V898	Opslag inventaris 6 GGZ-C
V901	Vervoer dagbesteding V&V
V9010	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 0
V9011	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 1
V902	Vervoer dagbesteding GGZ
V903	Vervoer dagbesteding GHZ

code	description
V904	Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal
V905	Vervoer dagbesteding kind intramuraal
V910	VPT Toeslag Cerebro Vasculair Accident (CVA)
V911	VPT Toeslag Multifunctioneel centrum (MFC)
V912	VPT Toeslag observatie
V913	VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - licht
V914	VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - midden
V915	VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - zwaar
V918	VPT Toeslag invasieve beademing
V918A	VPT Toeslag invasieve beademing hoog
V918B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning laag
V919	VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind ? VG5/VG8 midden EMG
V920	VPT Toeslag Huntington
V921	Toeslag non-invasieve beademing
V921A	VPT Toeslag non-invasieve beademing laag
V921B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning hoog
V923B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning midden
V930	VPT Opslag kapitaallasten VG (verblijf exclusief behandeling)
V931	VPT Opslag kapitaallasten LG (verblijf exclusief behandeling)
V932	VPT Opslag kapitaallasten ZG (verblijf exclusief behandeling)
V933	VPT Opslag kapitaallasten 1GGZ-C
V934	VPT Opslag kapitaallasten 2GGZ-C
V935	VPT Opslag kapitaallasten 3GGZ-C
V936	VPT Opslag kapitaallasten 4GGZ-C
V937	VPT Opslag kapitaallasten 5GGZ-C
V938	VPT Opslag kapitaallasten 6GGZ-C

code	description
V940	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0
V940G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 0
V941	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 1
V941G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 1
V942	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 2
V942G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 2
V943	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 3
V943G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 3
V944	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 4
V944G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 4
V945	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 5
V945G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 5
V946	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6
V946G	VPT Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 6
V955	VPT Vervoer dagactiviteit VG. VG licht (VG1 t/m VG4), (J)LVG
V956	VPT Vervoer dagactiviteit VG (rolstoel). VG midden en zwaar (VG5 t/m VG8)
V957	VPT Vervoer dagactiviteit VG kind emg. Kind emg, kind gedrag
V958	VPT Vervoer dagactiviteit LG
V959	VPT Vervoer dagactiviteit ZG
V960	VPT Vervoer dagactiviteit GGZ
V970	VPT Toeslag Transitie CVA
V971	VPT Toeslag Transitie heupfractuur
V972	VPT Toeslag Transitie electieve orthopedie
V973	VPT Toeslag Transitie amputatie
V974	VPT Toeslag Transitie overig
V975	VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (GEZ) licht



code	description
V976	VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) midden
V977	VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) zwaar
V978	VPT Toeslag woonzorg GHZ kind
V979	VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd
V980	VPT Toeslag woonzorg GHZ jong volwassen
V981	Toeslag gespecialiseerde behandelzorg
VN041	VPT 4VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN043	VPT 4VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN051	VPT 5VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN053	VPT 5VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN061	VPT 6VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN063	VPT 6VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN071	VPT 7VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN073	VPT 7VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN081	VPT 8VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN083	VPT 8VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN095	VPT 9bVV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN097	VPT 9bVV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VN101	VPT 10VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
VN103	VPT 10VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
VPT10	V&V VPT 10
VPT11	V&V VPT 11
VPT12	V&V VPT 12
VPT13	V&V VPT 13
VPT20	GHZ VPT 20
VPT21	GHZ VPT 21

code	description
VPT22	GHZ VPT 22
VPT23	GHZ VPT 23
VPT24	GHZ VPT 24
VPT25	GHZ VPT 25
VPT26	GHZ VPT 26
VPT27	GHZ VPT 27
VPT28	GHZ VPT 28
VPT29	GHZ VPT 29
VPT30	GHZ VPT 30
VPT43	GGZ VPT 43
VZ2.5	Jeugdigen in Ribw's
WV041	Opslag Waardigheid en Trots VPT 4VV excl. BH
WV043	Opslag Waardigheid en Trots VPT 4VV incl. BH
WV051	Opslag Waardigheid en Trots VPT 5VV excl. BH
WV053	Opslag Waardigheid en Trots VPT 5VV incl. BH
WV061	Opslag Waardigheid en Trots VPT 6VV excl. BH
WV063	Opslag Waardigheid en Trots VPT 6VV incl. BH
WV071	Opslag Waardigheid en Trots VPT 7VV excl. BH
WV073	Opslag Waardigheid en Trots VPT 7VV incl. BH
WV081	Opslag Waardigheid en Trots VPT 8VV excl. BH
WV083	Opslag Waardigheid en Trots VPT 8VV incl. BH
WV095	Opslag Waardigheid en Trots VPT 9bVV excl. BH
WV097	Opslag Waardigheid en Trots VPT 9bVV incl. BH
WV101	Opslag Waardigheid en Trots VPT 10VV excl. BH
WV103	Opslag Waardigheid en Trots VPT 10VV incl. BH
WZ041	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 4VV excl. BH

code	description
WZ043	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 4VV incl. BH
WZ051	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 5VV excl. BH
WZ053	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 5VV incl. BH
WZ061	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 6VV excl. BH
WZ063	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 6VV incl. BH
WZ071	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 7VV excl. BH
WZ073	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 7VV incl. BH
WZ081	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 8VV excl. BH
WZ083	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 8VV incl. BH
WZ095	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 9bVV excl. BH
WZ097	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 9bVV incl. BH
WZ101	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 10VV excl. BH
WZ103	Opslag Waardigheid en Trots ZZP 10VV incl. BH
X181	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 1 VV
X182	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 2 VV
X183	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 3 VV (excl. BH incl. DB)
X184	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 4 VV (excl. BH incl. DB)
X185	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 5 VV (excl. BH incl. DB)
X186	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 6 VV (excl. BH incl. DB)
X187	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 7 VV (excl. BH incl. DB)
X188	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 8 VV (excl. BH incl. DB)
X189	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 9b VV (excl. BH incl. DB)
X190	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 10 VV (excl. BH incl. DB)
X193	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 3VV (incl.BH incl.DB)
X194	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 4VV (incl.BH incl.DB)
X195	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 5VV (incl.BH incl.DB)

code	description
X196	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 6VV (incl.BH incl.DB)
X197	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 7VV (incl.BH incl.DB)
X198	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 8VV (incl.BH incl.DB)
X199	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 9bVV (incl.BH incl.DB)
X200	VPT Kapitaallasten NHC dagbesteding 10VV (incl.BH incl.DB)
X281	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 1 GGZ-B
X282	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 2 GGZ-B
X283	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 3 GGZ-B
X284	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 4 GGZ-B
X285	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 5 GGZ-B
X286	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 6 GGZ-B
X287	VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 7 GGZ-B
X381	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 GGZ-C
X382	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 GGZ-C
X383	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 GGZ-C
X384	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 GGZ-C
X385	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 GGZ-C
X386	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 GGZ-C
X481	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 VG
X482	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 VG
X483	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 VG
X484	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 VG
X485	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 VG
X486	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 VG
X487	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 VG
X488	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 8 VG

code	description
X681	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 LG
X682	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 LG
X683	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 LG
X684	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 LG
X685	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 LG
X686	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 LG
X687	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 LG
X781	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-aud
X782	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-aud
X783	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-aud
X784	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-aud
X881	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-vis
X882	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-vis
X883	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-vis
X884	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-vis
X885	VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 ZG-vis
X916	Toeslag NHC kinderdagcentra GHZ (KDC)
Y291	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 1 GGZ-B
Y292	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 2 GGZ-B
Y293	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 3 GGZ-B
Y294	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 4 GGZ-B
Y295	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 5 GGZ-B
Y296	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 6 GGZ-B
Y297	Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 7 GGZ-B
Y391	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 GGZ-C
Y392	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 GGZ-C

code	description
Y393	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 GGZ-C
Y394	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 GGZ-C
Y395	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 GGZ-C
Y396	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 GGZ-C
Y491	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 VG
Y492	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 VG
Y493	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 VG
Y494	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 VG
Y495	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 VG
Y496	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 VG
Y497	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 VG
Y498	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 8 VG
Y691	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 LG
Y692	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 LG
Y693	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 LG
Y694	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 LG
Y695	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 LG
Y696	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 LG
Y697	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 LG
Y791	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-aud
Y792	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-aud
Y793	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-aud
Y794	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-aud
Y891	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-vis
Y892	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-vis
Y893	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-vis

code	description
Y894	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-vis
Y895	Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 ZG-vis
Z011	Per dag ZZP 1VV excl.BH incl.DB
Z013	Per dag ZZP 1VV incl.BH incl.DB
Z015	ZZP 1VV (excl.BH incl.DB)
Z021	Per dag ZZP 2VV excl.BH incl.DB
Z023	Per dag ZZP 2VV incl.BH incl.DB
Z025	ZZP 2VV (excl.BH incl.DB)
Z031	Per dag ZZP 3VV excl.BH incl.DB
Z033	Per dag ZZP 3VV incl.BH incl.DB
Z041	Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB
Z043	Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB
Z051	Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB
Z053	Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Z061	Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB
Z063	Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB
Z071	Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB
Z073	Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB
Z081	Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB
Z083	Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB
Z091	Per dag ZZP 9VV excl.BH incl.DB
Z093	Per dag ZZP 9VV incl.BH incl.DB
Z094	Per dag ZZP 9VVa excl.BH incl.DB
Z095	Per dag ZZP 9VVb excl.BH incl.DB
Z096	Per dag ZZP 9VVa incl.BH incl.DB
Z097	Per dag ZZP 9VVb incl.BH incl.DB

code	description
Z1000	Logeren GHZ-ig
Z1001	Logeren GHZ-lvg
Z1002	Logeren GHZ-zg
Z1003	Logeren VV
Z1004	Logeren GGZ Wonen
Z1005	Verkeerde bed ggz
Z1006	Logeren zemvb
Z1007	Beveiligde zorg LZ niveau 2
Z1008	Beveiligde zorg LZ niveau 3
Z1009	Medische verklaring in het kader van de Wzd- Rechterlijke machtiging
Z1010	Medische verklaring in het kader van de Wzd - Inbewaringstelling
Z1011	Beoordeling tot inbewaring - stelling zonder afgifte medische verklaring Wzd
Z1012	Verschijnen ter zitting in het kader van de Wzd
Z1013	Reistoelage zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wzd
Z101	Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB
Z103	Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB
Z11	Per dag ZZP 1VV excl.BH incl.DB
Z110	Per dag ZZP crisisopvang V&V met beh.
Z13	Per dag ZZP 1VV incl.BH incl.DB
Z21	Per dag ZZP 2VV excl.BH incl.DB
Z210G	ZZP GGZ Wonen 1 (modulair excl.DB)
Z211G	ZZP GGZ Wonen 1 (modulair incl.DB)
Z212	Per dag ZZP 1GGZ-B incl.BH excl.DB
Z212G	ZZP GGZ Wonen 1 (integraal excl.DB)
Z213	Per dag ZZP 1GGZ-B incl.BH incl.DB
Z213G	ZZP GGZ Wonen 1 (integraal incl.DB)



code	description
Z220G	ZZP GGZ Wonen 2 (modulair excl.DB)
Z221G	ZZP GGZ Wonen 2 (modulair incl.DB)
Z222	Per dag ZZP 2GGZ-B incl.BH excl.DB
Z222G	ZZP GGZ Wonen 2 (integraal excl.DB)
Z223	Per dag ZZP 2GGZ-B incl.BH incl.DB
Z223G	ZZP GGZ Wonen 2 (integraal incl.DB)
Z23	Per dag ZZP 2VV incl.BH incl.DB
Z230G	ZZP GGZ Wonen 3 (modulair excl.DB)
Z231G	ZZP GGZ Wonen 3 (modulair incl.DB)
Z232	Per dag ZZP 3GGZ-B incl.BH excl.DB
Z232G	ZZP GGZ Wonen 3 (integraal excl.DB)
Z233	Per dag ZZP 3GGZ-B incl.BH incl.DB
Z233G	ZZP GGZ Wonen 3 (integraal incl.DB)
Z240G	ZZP GGZ Wonen 4 (modulair excl.DB)
Z241G	ZZP GGZ Wonen 4 (modulair incl.DB)
Z242	Per dag ZZP 4GGZ-B incl.BH excl.DB
Z242G	ZZP GGZ Wonen 4 (integraal excl.DB)
Z243	Per dag ZZP 4GGZ-B incl.BH incl.DB
Z243G	ZZP GGZ Wonen 4 (integraal incl.DB)
Z250G	ZZP GGZ Wonen 5 (modulair excl.DB)
Z251G	ZZP GGZ Wonen 5 (modulair incl.DB)
Z252	Per dag ZZP 5GGZ-B incl.BH excl.DB
Z252G	ZZP GGZ Wonen 5 (integraal excl.DB)
Z253	Per dag ZZP 5GGZ-B incl.BH incl.DB
Z253G	ZZP GGZ Wonen 5 (integraal incl.DB)
Z262	Per dag ZZP 6GGZ-B incl.BH excl.DB

code	description
Z263	Per dag ZZP 6GGZ-B incl.BH incl.DB
Z272	Per dag ZZP 7GGZ-B incl.BH excl.DB
Z273	Per dag ZZP 7GGZ-B incl.BH incl.DB
Z280	Per dag ZZP klinisch intensieve beh.
Z31	Per dag ZZP 3VV excl.BH incl.DB
Z310	Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH excl.DB
Z311	Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH incl.DB
Z312	Per dag ZZP 1GGZ-C incl.BH excl.DB
Z313	Per dag ZZP 1GGZ-C incl.BH incl.DB
Z320	Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH excl.DB
Z321	Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH incl.DB
Z322	Per dag ZZP 2GGZ-C incl.BH excl.DB
Z323	Per dag ZZP 2GGZ-C incl.BH incl.DB
Z33	Per dag ZZP 3VV incl.BH incl.DB
Z330	Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH excl.DB
Z331	Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH incl.DB
Z332	Per dag ZZP 3GGZ-C incl.BH excl.DB
Z333	Per dag ZZP 3GGZ-C incl.BH incl.DB
Z340	Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH excl.DB
Z341	Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH incl.DB
Z342	Per dag ZZP 4GGZ-C incl.BH excl.DB
Z343	Per dag ZZP 4GGZ-C incl.BH incl.DB
Z350	Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH excl.DB
Z351	Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH incl.DB
Z352	Per dag ZZP 5GGZ-C incl.BH excl.DB
Z353	Per dag ZZP 5GGZ-C incl.BH incl.DB

code	description
Z360	Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH excl.DB
Z361	Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH incl.DB
Z362	Per dag ZZP 6GGZ-C incl.BH excl.DB
Z363	Per dag ZZP 6GGZ-C incl.BH incl.DB
Z41	Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB
Z410	Per dag ZZP 1VG excl.BH excl.DB
Z411	Per dag ZZP 1VG excl.BH incl.DB
Z412	Per dag ZZP 1VG incl.BH excl.DB
Z413	Per dag ZZP 1VG incl.BH incl.DB
Z414	ZZP 1VG (excl.DB)
Z415	ZZP 1VG (incl.DB)
Z420	Per dag ZZP 2VG excl.BH excl.DB
Z421	Per dag ZZP 2VG excl.BH incl.DB
Z422	Per dag ZZP 2VG incl.BH excl.DB
Z423	Per dag ZZP 2VG incl.BH incl.DB
Z424	ZZP 2VG (excl.DB)
Z425	ZZP 2VG (incl.DB)
Z43	Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB
Z430	Per dag ZZP 3VG excl.BH excl.DB
Z431	Per dag ZZP 3VG excl.BH incl.DB
Z432	Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB
Z433	Per dag ZZP 3VG incl.BH incl.DB
Z440	Per dag ZZP 4VG excl.BH excl.DB
Z441	Per dag ZZP 4VG excl.BH incl.DB
Z442	Per dag ZZP 4VG incl.BH excl.DB
Z443	Per dag ZZP 4VG incl.BH incl.DB

code	description
Z450	Per dag ZZP 5VG excl.BH excl.DB
Z451	Per dag ZZP 5VG excl.BH incl.DB
Z452	Per dag ZZP 5VG incl.BH excl.DB
Z453	Per dag ZZP 5VG incl.BH incl.DB
Z454	ZZP 5VG (excl.BH excl.DB)
Z455	ZZP 5VG (excl.BH incl.DB)
Z456	ZZP 5VG (incl.BH excl.DB)
Z457	ZZP 5VG (incl.BH incl.DB)
Z460	Per dag ZZP 6VG excl.BH excl.DB
Z461	Per dag ZZP 6VG excl.BH incl.DB
Z462	Per dag ZZP 6VG incl.BH excl.DB
Z463	Per dag ZZP 6VG incl.BH incl.DB
Z470	Per dag ZZP 7VG excl.BH excl.DB
Z471	Per dag ZZP 7VG excl.BH incl.DB
Z472	Per dag ZZP 7VG incl.BH excl.DB
Z473	Per dag ZZP 7VG incl.BH incl.DB
Z480	ZZP 8VG (excl.BH excl.DB)
Z481	ZZP 8VG (excl.BH incl.DB)
Z482	ZZP 8VG (incl.BH excl.DB)
Z483	ZZP 8VG (incl.BH incl.DB)
Z490	Per dag ZZP crisisopvang VG zonder beh.
Z491	Per dag ZZP crisisopvang VG met beh.
Z492	Crisiszorg ghz - categorie licht
Z493	Crisiszorg ghz - categorie midden
Z494	Crisiszorg ghz - categorie hoog
Z51	Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB

code	description
Z513	Per dag ZZP 1LVG incl.BH incl.DB
Z523	Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB
Z53	Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Z533	Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB
Z543	Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB
Z553	Per dag ZZP 5LVG incl.BH incl.DB
Z560	Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)
Z573	Per dag ZZP 1SGLVG incl.BH incl.DB
Z61	Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB
Z610	Per dag ZZP 1LG excl.BH excl.DB
Z611	Per dag ZZP 1LG excl.BH incl.DB
Z612	Per dag ZZP 1LG incl.BH excl.DB
Z613	Per dag ZZP 1LG incl.BH incl.DB
Z614	ZZP 1LG (excl.DB)
Z615	ZZP 1LG (incl.DB)
Z620	Per dag ZZP 2LG excl.BH excl.DB
Z621	Per dag ZZP 2LG excl.BH incl.DB
Z622	Per dag ZZP 2LG incl.BH excl.DB
Z623	Per dag ZZP 2LG incl.BH incl.DB
Z624	ZZP 2LG (excl.DB)
Z625	ZZP 2LG (incl.DB)
Z63	Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB
Z630	Per dag ZZP 3LG excl.BH excl.DB
Z631	Per dag ZZP 3LG excl.BH incl.DB
Z632	Per dag ZZP 3LG incl.BH excl.DB
Z633	Per dag ZZP 3LG incl.BH incl.DB

code	description
Z640	Per dag ZZP 4LG excl.BH excl.DB
Z641	Per dag ZZP 4LG excl.BH incl.DB
Z642	Per dag ZZP 4LG incl.BH excl.DB
Z643	Per dag ZZP 4LG incl.BH incl.DB
Z650	Per dag ZZP 5LG excl.BH excl.DB
Z651	Per dag ZZP 5LG excl.BH incl.DB
Z652	Per dag ZZP 5LG incl.BH excl.DB
Z653	Per dag ZZP 5LG incl.BH incl.DB
Z660	Per dag ZZP 6LG excl.BH excl.DB
Z661	Per dag ZZP 6LG excl.BH incl.DB
Z662	Per dag ZZP 6LG incl.BH excl.DB
Z663	Per dag ZZP 6LG incl.BH incl.DB
Z670	Per dag ZZP 7LG excl.BH excl.DB
Z671	Per dag ZZP 7LG excl.BH incl.DB
Z672	Per dag ZZP 7LG incl.BH excl.DB
Z673	Per dag ZZP 7LG incl.BH incl.DB
Z71	Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB
Z710	Per dag ZZP 1ZG-auditief excl.BH excl.DB
Z711	Per dag ZZP 1ZG-auditief excl.BH incl.DB
Z712	Per dag ZZP 1ZG-auditief incl.BH excl.DB
Z713	Per dag ZZP 1ZG-auditief incl.BH incl.DB
Z720	Per dag ZZP 2ZG-auditief excl.BH excl.DB
Z721	Per dag ZZP 2ZG-auditief excl.BH incl.DB
Z722	Per dag ZZP 2ZG-auditief incl.BH excl.DB
Z723	Per dag ZZP 2ZG-auditief incl.BH incl.DB
Z73	Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB

code	description
Z730	Per dag ZZP 3ZG-auditief excl.BH excl.DB
Z731	Per dag ZZP 3ZG-auditief excl.BH incl.DB
Z732	Per dag ZZP 3ZG-auditief incl.BH excl.DB
Z733	Per dag ZZP 3ZG-auditief incl.BH incl.DB
Z740	Per dag ZZP 4ZG-auditief excl.BH excl.DB
Z741	Per dag ZZP 4ZG-auditief excl.BH incl.DB
Z742	Per dag ZZP 4ZG-auditief incl.BH excl.DB
Z743	Per dag ZZP 4ZG-auditief incl.BH incl.DB
Z81	Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB
Z810	Per dag ZZP 1ZG-visueel excl.BH excl.DB
Z811	Per dag ZZP 1ZG-visueel excl.BH incl.DB
Z812	Per dag ZZP 1ZG-visueel incl.BH excl.DB
Z813	Per dag ZZP 1ZG-visueel incl.BH incl.DB
Z814	ZZP 1ZG-visueel (excl.DB)
Z815	ZZP 1ZG-visueel (incl.DB)
Z820	Per dag ZZP 2ZG-visueel excl.BH excl.DB
Z821	Per dag ZZP 2ZG-visueel excl.BH incl.DB
Z822	Per dag ZZP 2ZG-visueel incl.BH excl.DB
Z823	Per dag ZZP 2ZG-visueel incl.BH incl.DB
Z824	ZZP 2ZG-visueel (excl.DB)
Z825	ZZP 2ZG-visueel (incl.DB)
Z83	Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB
Z830	Per dag ZZP 3ZG-visueel excl.BH excl.DB
Z831	Per dag ZZP 3ZG-visueel excl.BH incl.DB
Z832	Per dag ZZP 3ZG-visueel incl.BH excl.DB
Z833	Per dag ZZP 3ZG-visueel incl.BH incl.DB

code	description
Z840	Per dag ZZP 4ZG-visueel excl.BH excl.DB
Z841	Per dag ZZP 4ZG-visueel excl.BH incl.DB
Z842	Per dag ZZP 4ZG-visueel incl.BH excl.DB
Z843	Per dag ZZP 4ZG-visueel incl.BH incl.DB
Z850	Per dag ZZP 5ZG-visueel excl.BH excl.DB
Z851	Per dag ZZP 5ZG-visueel excl.BH incl.DB
Z852	Per dag ZZP 5ZG-visueel incl.BH excl.DB
Z853	Per dag ZZP 5ZG-visueel incl.BH incl.DB
Z880	Opslag kapitaallasten VG
Z881	Opslag kapitaallasten LG
Z882	Opslag kapitaallasten ZG
Z883	Opslag kapitaallasten 1 GGZ-B en C
Z884	Opslag kapitaallasten 2 GGZ-B en C
Z885	Opslag kapitaallasten 3 GGZ-B en C
Z886	Opslag kapitaallasten 4 GGZ-B en C
Z887	Opslag kapitaallasten 5 GGZ-B en C
Z888	Opslag kapitaallasten 6 GGZ-B en C
Z889	Opslag kapitaallasten7 GGZ-B
Z890	Opslag inventaris VG
Z891	Opslag inventaris LG
Z892	Opslag inventaris ZG
Z893	Opslag inventaris 1 GGZ-B en C
Z894	Opslag inventaris 2 GGZ-B en C
Z895	Opslag inventaris 3 GGZ-B en C
Z896	Opslag inventaris 4 GGZ-B en C
Z897	Opslag inventaris 5 GGZ-B en C



code	description
Z898	Opslag inventaris 6 GGZ-B en C
Z899	Opslag inventaris 7 GGZ-B
Z901	Vervoer dagbesteding V&V
Z9010	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 0
Z9011	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ? categorie 1
Z902	Vervoer dagbesteding GGZ
Z903	Vervoer dagbesteding GHZ
Z904	Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal
Z905	Vervoer dagbesteding kind intramuraal
Z91	Per dag ZZP 9VV excl.BH incl.DB
Z910	Per dag Toeslag ZZP CVA
Z911	Per dag Toeslag ZZP MFC
Z912	Per dag Toeslag ZZP Observatie
Z913	Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind licht
Z914	Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind middel
Z915	Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind zwaar
Z916	Per dag ZZP Mutatiedag V&V zonder beh.
Z917	Per dag ZZP Mutatiedag V&V toel. voor beh.
Z918	Per dag Toeslag ZZP tracheostomale bead.
Z918A	Toeslag invasieve beademing hoog
Z918B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning laag
Z919	Per dagdeel Toesl. ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
Z920	Toeslag Huntington
Z921	Toeslag non-invasieve beademing
Z921A	Toeslag non-invasieve beademing laag
Z921B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning hoog

code	description
Z922	Toeslag Niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie (NSFP)
Z923B	Toeslag chronische ademhalingsondersteuning midden
Z93	Per dag ZZP 9VV incl.BH incl.DB
Z930	Per dag opslag kapitaallasten VG
Z931	Per dag opslag kapitaallasten LG
Z932	Per dag opslag kapitaallasten ZG
Z933	Per dag opslag kapitaallasten 1GGZ-C
Z934	Per dag opslag kapitaallasten 2GGZ-C
Z935	Per dag opslag kapitaallasten 3GGZ-C
Z936	Per dag opslag kapitaallasten 4GGZ-C
Z937	Per dag opslag kapitaallasten 5GGZ-C
Z938	Per dag opslag kapitaallasten 6GGZ-C
Z939	Opslag kapitaallasten 7GGZ-B
Z940	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0
Z940G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 0
Z941	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 1
Z941G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 1
Z942	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 2
Z942G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 2
Z943	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 3
Z943G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 3
Z944	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 4
Z944G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 4
Z945	Vervoer dagbehandeling ghz categorie 5
Z945G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 5
Z946	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

code	description
Z946G	Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen - categorie 6
Z950	Per dag verv.kosten ZP SGLVG
Z951	Per dag verv.kosten ZP VG
Z952	Per dag verv.kosten ZP LVG
Z953	Per dag verv.kosten ZP LG
Z954	Per dag verv.kosten ZP ZG
Z955	Per dag vervoer dagact. ZP VG licht
Z956	Per dag verv. dagact. ZP VG midden/zw.
Z957	Per dag vervoer dagact. ZP VG kind emg
Z958	Per dag vervoer dagact. LG
Z959	Per dag vervoer dagact. ZG
Z960	Per dag vervoer dagact. GGZ
Z961	Per dag vervoer dagact. ZP VG licht
Z962	Per dag verv. dagact. ZP VG midden/zw.
Z963	Per dag vervoer dagact. ZP VG kind emg
Z964	Per dag vervoer dagact. LG
Z965	Per dag vervoer dagact. ZG
Z966	Per dag vervoer dagact. GGZ
Z970	Toeslag Transitie CVA
Z971	Toeslag Transitie heupfractuur
Z972	Toeslag Transitie electieve orthopedie
Z973	Toeslag Transitie amputatie
Z974	Toeslag Transitie overig
Z975	Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (GEZ) licht
Z976	Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) midden
Z977	Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) zwaar

code	description
Z978	Toeslag woonzorg GHZ kind
Z979	Toeslag woonzorg GHZ jeugd
Z980	Toeslag woonzorg GHZ jong volwassen
Z981	Toeslag gespecialiseerde behandelzorg
Z982	Toeslag woonzorg GGZ jong volwassen
Z983	Toeslag kdc
Z984	Toeslag intensieve gespec. ggz-zorg voor crisisopv ghz vg incl beh
Z991	Per dag ZZP V&V verblijfscomponent
Z992	Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent
Z993	Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent
Z994	Per dag ZZP ZG verblijfscomponent
Z995	Verblijfscomp. VV niet geïnd. partner
Z996	Verblijfscomp. kortdurend V&V
Z997	Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner GHZ: VG en LG
Z998	Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner GHZ: ZG
Z999	Logeren GHZ-vg
ZMZ01	ZZP-Meerzorg
ZMZTK	ZZP-Meerzorg kortdurend
ZMZTL	ZZP-Meerzorg langdurend
ZN041	ZZP 4VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN043	ZZP 4VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN051	ZZP 5VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN053	ZZP 5VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN061	ZZP 6VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN063	ZZP 6VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN071	ZZP 7VV excl.BH incl.DB en incl. nbf

code	description
ZN073	ZZP 7VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN081	ZZP 8VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN083	ZZP 8VV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN095	ZZP 9bVV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN097	ZZP 9bVV incl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN101	ZZP 10VV excl.BH incl.DB en incl. nbf
ZN103	ZZP 10VV incl.BH incl.DB en incl. nbf

## lst\_wlz\_cod126s

Bopz

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Opname op basis van artikel 60 is aan de orde.
2	Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde.
3	Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde. Er is bereidheid.
4	Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde. Er is verzet.
9	Onbekend

## lst\_wlz\_cod127s

WzdVerklaring

Vanaf 4081.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Opname op basis van artikel 21 is aan de orde
2	Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde
3	Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde; er is sprake van bereidheid
4	Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde; er is sprake van verzet
9	Onbekend

### lst\_wlz\_cod150s

Doorsturen toegestaan

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan
2	Op verzoek van verzekerde niet doorsturen naar zorgverzekeraar
3	Op verzoek van zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar
4	Op verzoek van verzekerde én zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar

### lst\_wlz\_cod163s

Zorgzwaartepakket

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
190	9VV A
191	9VV B
750	1VV
751	2VV

code	description
752	3VV
753	4VV
754	5VV
755	6VV
756	7VV
757	8VV
758	9VV
759	10VV
760	1GGZ C
762	2GGZ C
764	3GGZ C
766	4GGZ B
768	5GGZ B
770	6GGZ B
772	7GGZ B
780	1LVG
781	2LVG
782	3LVG
783	4LVG
784	5LVG
790	1SGLVG
800	1VG
802	2VG
804	3VG
806	4VG
808	5VG

code	description
810	6VG
812	7VG
814	8VG
820	1LG
822	2LG
824	3LG
826	4LG
828	5LG
830	6LG
832	7LG
840	1ZGvis
842	2ZGvis
844	3ZGvis
846	4ZGvis
848	5ZGvis
850	1ZGaud
852	2ZGaud
854	3ZGaud
856	4ZGaud
860	1GGZ B
862	2GGZ B
864	3GGZ B
866	4GGZ C
868	5GGZ C
870	6GGZ C
880	1GGZ W



code	description
882	2GGZ W
884	3GGZ W
886	4GGZ W
888	5GGZ W
998	ZZPX
999	ZZP0

### lst\_wlz\_cod165s

Soort toewijzing

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Regulier
2	Alternatief
3	Overbrugging
4	Transfer
5	Administratief

### lst\_wlz\_cod167s

Leveringsstatus

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Actief wachtend
2	Wacht op voorkeur

code	description
3	Wacht uit voorzorg
4	In zorg
5	Einde zorgvraag
6	Urgent plaatsen
7	Actief plaatsen

## lst\_wlz\_cod168s

LeveringsstatusClassificatie

Vanaf 4099.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Geen passend crisisbed beschikbaar
2	Doorstroom crisisbed
3	Doorstroom ziekenhuis (ZH)
4	Doorstroom eerstelijnsverblijf (ELV)
5	Doorstroom geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
6	Palliatief terminale zorg (PTZ)
7	Art. 28a (WZD)
8	Rechterlijke machtiging (RM)
9	Dreigende crisis (thuis)
10	Niet passende zorg
11	(Tijdelijk) andere aanbieder bespreekbaar
12	Voorkeuraanbieder leidend
13	Specifieke locatie/woonwens
14	Specifieke locatie/gespecialiseerde zorg

code	description
15	Partneropname
16	Logeren
17	Specifieke geografische redenen
18	Doorstroom naar geclusterd wonen VPT
19	Geen aanvullende wens(en)

### lst\_wlz\_cod169s

Soort indicatie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	CIZ indicatie
2	BJZ indicatie
3	CIZ/BJZ indicatie
4	Experimenten

### lst\_wlz\_cod170s

Datumgebruik

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
2	dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
3	dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

### lst\_wlz\_cod172s

## Reden intrekking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Cliënt overleden	
2	Negatief indicatiebesluit	
3	Herindicatie	
4	Overplaatsing	
5	Wijziging leveringsvorm	
6	Uitstroom	

## lst\_wlz\_cod218s

### Tijdseenheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Minuut	
02	Kwartier	
03	Half uur	
04	Uur	
06	Uren en minuten "uuumm"	
07	5 minuten	
11	Overdag	
12	Nacht	
13	Halve dag	
14	Etmaal (24 uur)	

code	description
15	Dagdeel (3 uur)
16	Dagdeel (4 uur)
21	Week
24	4 weken
31	Maand
33	3 maanden
36	6 maanden
41	Jaar
49	Langer dan een jaar
81	Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk
99	Onbekend

## lst\_wlz\_cod232s

Juridische status

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging	
02	RM op eigen verzoek	
03	RM met voorwaardelijk ontslag	
04	Onder toezichtstelling (ots)	
05	In bewaring stelling (ibs)	
06	Voogdij	
07	Bewindvoering	
08	Mentorschap	
09	Onder curatele stelling	

code	description
10	Zaakwaarneming
11	Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs
12	Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

### lst\_wlz\_cod260s

Ja of nee

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Ja	
2	Nee	

### lst\_wlz\_cod261s

Inzet

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Volledig	
2	Gedeeltelijk	
3	Geen	

### lst\_wlz\_cod366s

Burgelijke staat

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest
2	Gehuwd
3	Gescheiden
4	Weduwe/weduwenaar
5	Geregistreerd partner
6	Gescheiden geregistreerd partner
7	Achtergebleven geregistreerd partner
9	Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

## lst\_wlz\_cod367s

Prestatiecodelijst

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
001	Zi-nummer (artikelnummer van G-standaard)	
005	Verpleegafdelingen ziekenhuizen (tariefklasse) (tot 1-1-1999)	
006	CTG-codelijst nevenverrichtingen (tot 1-1-1999)	
007	NZa-codelijst tarieven voor medisch specialisten (exclusief psychiaters)	
008	Prestatiecodelijst huisartsenhulp (COD322-NZA)	
009	Prestatiecodelijst thuiszorgproduct (exclusief kraamzorg) (COD148-VEKT)	
010	Prestatiecodelijst mondzorg (COD981-VEKT)	
011	Prestatiecodelijst kraamzorg (COD267-NZA)	
012	Prestatiecodelijst paramedische hulp voor vrijgevestigde paramedici (COD192-VEK1)	
013	Hoofdsoort zorgverlening GGZ (COD408-ZN)	
014	Soort zorgverlening GGZ (tot 1-1-1999)	

code	description
015	CTG codelijst tarieven voor tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie
016	NZa Tarieflijst instellingen (vanaf 1-1-1999)
017	NZa codelijst intra- en semimurale zorg AWBZ (COD235-CTG)
018	NZa tarievenlijst psychiatrie
019	GGZ nederland codelijst overige soorten zorg GGZ (COD414-GGZ)
020	BIO landelijke functiedefinities
021	Productenboek (2000) LVT
022	Arcares productenlijst
023	NVAB-artikelcodering voor hoortoestellen
025	Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen (A-GPH)
026	BIO landelijke voorzieningen (COD545)
027	Arcares dienstencatalogus
028	Zrs productcode
029	Verstrekkingencode
030	Code bekostigingscategorieen
031	BIO landelijke productdefinities
032	Prestatiecodelijst verloskundige hulp (COD702-Vekt).
034	Codelijst AWBZ functiecode, VWS (COD732-VEKT)
035	Codelijst AWBZ activiteitcode, VWS (COD743-VEKT)
036	Hulpmiddelendatabank artikelnummer
037	Codelijst AWBZ Zorgcode, NZA (COD806)
038	NZa tarievenlijst ambulancevervoer
039	Prestatiecodelijst zittend ziekenvervoer (COD155-VEKT)
040	Prestatiecodelijst psychotherapie (COD822-VEKT)
041	NZa codelijst tarieven DBC, trajecten en O(V)P (vanaf 01-01-2005)
042	Prestatiecodelijst kraamzorg, aanvullende verzekering, Vektis



code	description
047	Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH)
048	Prestatiecodelijst eerstelijnspsychologische zorg
050	NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's en GGZ-O(V)P's
051	Zorgverzekeraar Specifieke Prestatiecode farmaceutische hulp (ZSPC)
052	NZa codelijst tarieven DB(B)C's FZ (forensische zorg).
053	DBC-Onderhoud codelijst verblijf DB(B)C FZ (forensische zorg).
054	Prestatiecodelijst zorg overige sectoren
055	Prestatiecodelijst AWBZ
056	Ketenzorg integrale bekostiging
057	Zorgzwaartepakketcode
990	Lokaal/regionaal/bilateraal geldende code
999	(Onderdeel van een) prestatie waarvoor geen code bestaat

## lst\_wlz\_cod392s

Diagnosecodelijst

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
014	Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)
019	Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).
021	Internationale classificatie van functioneren (ICF)
022	IQ
023	Visueel
024	Auditief

## lst\_wlz\_cod459s

Indicatieorgaan

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
0100	CIZ Groningen		
0110	CIZ locatie Sellingen		
0120	CIZ locatie Nieuwe Pekela		
0130	CIZ locatie Bedum		
0140	CIZ locatie Groningen		
0141	CIZ locatie Hoogezand		
0142	CIZ locatie Leek		
0200	CIZ Regiobureau Leeuwarden		
0210	CIZ locatie Leeuwarden		
0220	CIZ Locatie Sneek		
0230	CIZ locatie Drachten		
0300	CIZ Drenthe		
0310	CIZ locatie Norg		
0320	CIZ locatie Emmen		
0330	CIZ locatie Dwingelo		
0400	CIZ Zwolle		
0410	CIZ locatie Zwolle		
0420	CIZ locatie Harderwijk		
0500	CIZ Twente		
0510	CIZ locatie Almelo		
0520	CIZ locatie Hengelo		
0530	CIZ locatie Enschede		

code	description
0600	CIZ Deventer Apeldoorn
0610	Regionaal indicatieorgaan Zutphen e.o.
0620	Stichting Het Scharfshuis
0630	CIZ locatie Apeldoorn
0700	CIZ Gelderland
0710	CIZ locatie Doetinchem
0720	CIZ locatie Groenlo
0730	CIZ locatie Arnhem
0740	St. indicatieorgaan Renkum
0750	CIZ locatie Rheden
0760	CIZ locatie Duiven
0770	CIZ locatie Huissen
0780	RIO Gelderse Vallei
0790	CIZ locatie Ede
0800	CIZ Nijmegen Tiel
0810	CIZ locatie Nijmegen
0820	CIZ locatie Tiel
0900	CIZ Utrecht
0910	CIZ locatie Amersfoort
0920	RIO De Bilt Zeist
0930	RIO Zuidoost Utrecht oost
0940	RIO Zuidoost Utrecht
0950	CIZ locatie Utrecht
0960	Stichting RIO ZWU
0970	RIO West Utrecht
0980	CIZ locatie Heuvelrug

code	description
0981	CIZ locatie Zeist
0982	CIZ locatie Maarn
0983	CIZ locatie Veenendaal
0990	CIZ locatie IJsselstein
1000	CIZ Flevoland Almere
1010	CIZ locatie Lelystad
1020	CIZ locatie Almere
1100	CIZ locatie Hilversum
1200	CIZ locatie Noord-Holland Noord
1210	CIZ locatie Hoorn
1220	CIZ locatie Alkmaar
1230	CIZ locatie Den Helder
1240	CIZ locatie Den Helder (Texel Wieringen)
1300	CIZ Haarlem Beverwijk
1310	CIZ locatie Beverwijk
1320	CIZ locatie Haarlem
1400	CIZ Purmerend Zaandam
1410	CIZ locatie Purmerend
1420	CIZ locatie Zaandam
1500	CIZ locatie Amsterdam
1600	CIZ locatie Amstelveen
1700	CIZ Zuid-Holland Zuid
1710	CIZ locatie Noordwijk
1720	CIZ locatie Alphen aan den Rijn
1730	CIZ locatie Leiderdorp
1800	CIZ regio Den Haag

code	description
1810	CIZ locatie Voorburg
1820	CIZ locatie Den Haag
1830	CIZ locatie Zoetermeer
1840	CIZ locatie Holland West
1900	CIZ Delft
1910	CIZ locatie Delft
1920	CIZ locatie Bergschenhoek
2000	CIZ locatie Gouda
2100	CIZ regio Rotterdam
2110	CIZ locatie Rotterdam
2120	CIZ locatie Capelle aan den IJssel
2200	CIZ locatie Schiedam
2300	CIZ locatie Ridderkerk
2310	RIOBAR
2320	RIO Voorne, Putten en Rozenburg
2330	RIO Hoekse Waard
2340	RIO Goeree-Overflakkee
2400	CIZ Gorinchem Dordrecht
2410	CIZ locatie Gorinchem
2420	CIZ locatie Dordrecht
2500	CIZ Zeeland
2510	CIZ locatie Goes
2520	CIZ locatie Vlissingen
2530	CIZ locatie Terneuzen
2540	CIZ locatie Sint Maartensdijk
2600	CIZ Noord-Brabant West

code	description
2610	CIZ locatie Wouw
2620	CIZ locatie Breda
2630	CIZ locatie Almkerk
2700	CIZ locatie Tilburg
2800	CIZ Noord-Brabant Noord
2810	CIZ locatie Den Bosch
2820	CIZ locatie Oss
2900	CIZ locatie Veldhoven
2910	RIO Eindhoven
2920	RIO Groot Kemperland
2930	RIO Helmond e.o.
3000	CIZ Limburg Midden Noord
3010	CIZ locatie Horst
3020	CIZ locatie Roermond
3100	CIZ Limburg Zuid
3110	CIZ locatie Geleen
3120	CIZ locatie Heerlen
3130	LIO Landgraaf
3140	CIZ locatie Maastricht
3200	CIZ locatie Deventer

## lst\_wlz\_cod467s

Status aanlevering

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
1	Eerste aanlevering
2	Gewijzigde aanlevering
3	Verwijderen aanlevering
9	Niet van toepassing (ongewijzigd)

## lst\_wlz\_cod472s

Soort relatie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

code	description
03	Curator (juridisch)
04	Financieel (gemachtigd)
05	Financieel (toetsing)
06	Leefeenheid
07	Hulpverlener
08	Specialist
09	Anders
10	Ouder
11	Voogd
12	Partner/echtgeno(o)t(e)
13	Pleegouder
14	Bewindvoerder
15	Mentor
16	Zoon/dochter
17	Familielid
18	Gezinslid

code	description
19	Buur
20	Vriend(in)/kennis
21	Cliëntondersteuner
22	Huisarts
23	Erven van
24	Werkgever

## lst\_wlz\_cod478s

Leefeenheid

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)
2	WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS
3	HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER
4	HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN
5	HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN
6	EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN
7	WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF
9	ONBEKEND

## lst\_wlz\_cod539s

Beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	



code	description
1	Sociale redzaamheid
2	Mobiliteit
3	Persoonlijke zorg
4	Huishoudelijk leven
5	Sociale relaties en maatschappelijk leven
6	Deelname aan leren, werken

### lst\_wlz\_cod578s

Leveringsvorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
2	Persoonsgebonden budget (PGB)
4	Verblijf
5	Volledig pakket thuis (VPT)
7	Modulair Pakket Thuis (MPT)
8	Deeltijdverblijf (DTV)
9	Verkeerde bed (VKB)

### lst\_wlz\_cod588s

Mutatiecode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
02	Overlijden

code	description
12	Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet
17	Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)
18	Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren
19	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten
20	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden
21	Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)

## lst\_wlz\_cod700s

Naamcode

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Eigen naam
2	Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam
3	Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam
4	Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner
5	Pseudoniem

## lst\_wlz\_cod732s

Functie

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
21	HV: Huishoudelijke verzorging
31	PV: Persoonlijke verzorging

code	description
41	VP: Verpleging
61	BHALG: Behandeling algemeen (buiten verblijf in Wlz-instelling)
62	BHVBF: Behandeling met verblijf
63	BH-IND: Behandeling individueel
64	BH-GRP: Behandeling in groepsverband
71	VBTYD: Verblijf tijdelijk
81	BG-IND: Begeleiding individueel
82	BG-GRP: Begeleiding in groepsverband
91	ADL: ADL-assistentie

## lst\_wlz\_cod736s

Grondslag zorg

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING
02	PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING
03	PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS
04	LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
05	VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
06	ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
07	PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

## lst\_wlz\_cod737s

Prognose

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar		
2	Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar		
3	De gezondheidstoestand blijft hetzelfde		
4	Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar		
5	Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk		

### lst\_wlz\_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	Volgens afspraak op geplande tijden		
2	Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)		
3	Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)		
4	24 uur per dag (toezicht steeds actief)		
8	Onbekend		

### lst\_wlz\_cod741s

Vervoer

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	

code	description
1	Vervoer nodig
2	Vervoer niet nodig
9	Onbekend

### lst\_wlz\_cod747s

Communicatievorm

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Tolk taal
2	Doventolk
3	Doofblindentolk

### lst\_wlz\_cod749s

Duur

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
1	Korter dan drie maanden
2	Drie tot zes maanden
3	Zes tot twaalf maanden
4	Langer dan een jaar

### lst\_wlz\_cod755s

WzdEtmalen

Vanaf 4081.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
3,5	3,5 Etmalen	
4,0	4 Etmalen	
4,5	4,5 Etmalen	

## lst\_wlz\_cod756s

Klasse

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
99	niet van toepassing	
K0	0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)	
K1	0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)	
K2	2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week)	
K3	4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w)	
K4	7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf)	
K5	10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat)	
K6	13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor	
K7	16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht,	
K8	20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uren nabij, in therapeutisch leefklimaat,	

code	description
KD01	Een dagdeel per week
KD02	Twee dagdelen per week
KD03	Drie dagdelen per week
KD04	Vier dagdelen per week
KD05	Vijf dagdelen per week
KD06	Zes dagdelen per week
KD07	Zeven dagdelen per week
KD08	Acht dagdelen per week
KD09	Negen dagdelen per week
KD10	Tien dagdelen per week
KD11	Elf dagdelen per week
KD12	Twaalf dagdelen per week
KD13	Dertien dagdelen per week
KD14	Veertien dagdelen per week
KD15	Vijftien dagdelen per week
KE1	Gemiddeld een etmaal per week
KE2	Gemiddeld twee etmalen per week
KE3	Gemiddeld drie etmalen per week
KE4	Gemiddeld vier etmalen per week
KE5	Gemiddeld vijf etmalen per week
KE6	Gemiddeld zes etmalen per week
KE7	Zeven etmalen per week

## lst\_wlz\_cod757s

Soort adres

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
01	GBA adres		
02	Correspondentie-adres		
03	Verblijfadres		
04	Tijdelijk verblijfadres		

## lst\_wlz\_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
01	Mentaal		
02	Zintuiglijk		
03	Fysiek		
04	1e aandoening		
05	2e aandoening		
06	3e aandoening		
07	As I		
08	As II		
09	As III		
10	As IV		
11	As V		
12	Visueel		
13	Auditief		



## lst\_wlz\_cod805s

Informatiesysteem softwareleverancier

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
000101	Caresoft bv		
000201	Euroned systems		
000202	Euroned systems		
000301	Microbais Automatisering BV		
000401	Promedico ICT BV		
000402	Promedico ICT BV		
000501	iSOFT		
000502	iSOFT		
000503	iSOFT		
000504	iSOFT		
000505	iSOFT		
000601	Verenigde Apotheken Limburg		
000701	Clearing House Apothekers		
000801	Pharmapartners		
000802	Pharmapartners		
000803	Pharmapartners		
000804	Pharmapartners		
000901	Psystrong-IT		
001001	ManageWare Pro		
001101	Kroon Informatica		
001201	Logic Data BV		

code	description
001301	Fairware
001401	Chipsoft
001501	Robadent Softwarehouse B.V.
001601	Unit 4 Agresso Gezondheidszorg
001701	YourCare information systems b.v.
001801	Ensemble BV
001901	Prosoftware
001902	Prosoftware
001903	Prosoftware
001904	Prosoftware
001905	Prosoftware
001906	Prosoftware
002001	Getronics PinkRoccade
002002	Getronics PinkRoccade
002003	Getronics PinkRoccade
002004	Getronics PinkRoccade
002101	McKesson Nederland B.V.
002102	McKesson Nederland B.V.
002201	VCD Healthcare
002202	VCD Healthcare
002203	VCD Healthcare
002204	VCD Healthcare
002205	VCD Healthcare
002301	Softwarebureau Dimasys
002401	Webvis IT
002501	Stichting Intermedicare

code	description
002601	Korton Internet b.v.
002602	Korton Internet b.v.
002603	Korton Internet b.v.
002604	Korton Internet b.v.
002701	Impulse Info Systems B.V.
002801	Bakker Software
002901	Mentaal beheer
003001	MicroWare Automatisering B.V.
003002	MicroWare Automatisering B.V.
003101	Promeetec Software & Declaratieservice
003102	Promeetec Software & Declaratieservice
003103	Promeetec Software & Declaratieservice
003104	Promeetec Software & Declaratieservice
003105	Promeetec Software & Declaratieservice
003106	Promeetec Software & Declaratieservice
003107	Promeetec Software & Declaratieservice
003108	Promeetec Software & Declaratieservice
003201	Medicore BV
003301	NederCare BV
003401	Sovas BV
003501	Frans Tromp
003601	Intramed BV
003602	Intramed BV
003603	Intramed BV
003604	Intramed BV
003701	Vlot Solutions

code	description
003702	Vlot Solutions
003801	Corilus
003901	TabDents
004001	SAP
004101	Trits Professional Services B.V.
004102	Trits Professional Services B.V.
004103	Trits Professional Services B.V.
004104	Trits Professional Services B.V.
004201	WinBase Groep BV
004202	WinBase Groep BV
004203	WinBase Groep BV
004301	Orfeus BV
004401	Allegro Sultum BV
004501	Dynadata BV
004601	Tetra BV
004701	World of Health
004801	BS Automatisering BV
004901	Robinion
005001	IGN Automatisering BV
005101	Vertimart Consultants BV
005201	Complan Valens BV
005301	Scazl
005401	12Care
005501	Emanon BV
005601	Netdata
005701	All Round Services

code	description
005801	Helder Software BV
005901	L.S.S.
006001	A12.it Software B.V.
006101	Flexdata
006201	GMT Systems bv
006301	Censys BV
006401	BaseClass
006501	Microdent v.o.f.
006601	JDS Automatisering
006701	Ranmore BV
006801	TSE
006901	Gé Systems Nederland bv
007001	Binario BV
007101	Synerga BV
007201	AABW B.V.
007301	Automation Partners
007401	Dentio VOF
007501	De Netwerkadviser BV
007601	Vrumun VOF
007701	Henry Schein B.V.
007801	Sesam Software
007901	FACET Informatisering BV
008001	Netpoint Systems B.V.
008101	G2 Zorgsoftware bv
008201	Qurius Nederland BV
008301	IGCN

code	description
008401	Open Source Medical Software
008501	Systicon consultancy
008502	Systicon consultancy
008503	Systicon consultancy
008504	Systicon consultancy
008601	Mechatronics Software Applications BV
008701	Motiv IT Masters
008801	BCIP b.v.
008901	Dyos
009001	Epic
009101	FIS Automatisering
009201	MadeWare
009301	De Heer Software BV
009302	De Heer Software BV
009401	Dataconcept IT B.V.
009501	Eljakim IT BV
009601	Phobos Groep BV
009701	Peters Informatisering Tilburg bv
009801	Software of Excellence
009901	Cormel IT Services
010001	*WEGA Automatisering VOF 010101   E.novation B.V. 010201   Adapcare B.V. 010301   Fastguide B.V. 010401   Ecare Services 010501   OctoQ B.V. 010601   ZorgPlus Systemen BV 010602   ZorgPlus Systemen BV 010603   ZorgPlus Systemen BV 010701   OmniHis B.V. 010702   OmniHis B.V.

code	description
	010801   Altiplano
	010901   Nedap Healthcare
	011001   System
	011101   I'tension BV
	011201   I&DT B.V.
	011301   Technology To Serve
	011401   FACE
	011402   FACE
	011501   ALERT Life Sciences Computing bv
	011601   MI Consultancy BV
	011701   Mediparc B.V.
	011801   Nemesys ICT & Telecom
	011901   Dent-o-vision
	011902   Dent-o-vision
	012001   aVineas
	012101   Advanced Internet Services
	012201   RAM Mobile Data
	012301   Umbrella-group.nl
	012302   Umbrella-group.nl
	012401   VHI zakelijke software
	012402   VHI zakelijke software
	012501   Vodisys Medical Software
	012601   Call Care Nederland BV
	012701   VST Software B.V.
	012801   Novict BV
	012901   Dixis
	012902   Dixis
	012903   Dixis
	013001   Labelsoft Clinical IT BV
	013002   Labelsoft Clinical IT BV
	013101   NICE Software BV
	013201   Infomedics
	013202   Infomedics
	013203   Infomedics
	013401   Selexit
	013501   Calculus Software B.V.
	013502   Calculus Software B.V.
	013601   Topicus FinCare
	013701   ACF Software ( Branch Solutions)
	013702   ACF Software ( Branch Solutions)
	013801   Centric Healthcare Solutions
	013901   PC Datasystems
	014001   Logic4 B.V.
	014002   Logic4 B.V.
	014101   Euphoria Software
	014201   Facet Novium
	014202   Facet Novium
	014301   HoCu Systems
	999801   Eigen organisatie of andere organisatie die software exclusief voor één of enkele partijen maakt

## lst\_wlz\_cod824s

Vraag stoornis

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
0101	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.	
0102	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent	
0103	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving	
0104	Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn	
0201	Psychosociale functies - Concentratie	
0202	Psychosociale functies - Geheugen en denken	
0203	Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)	
0204	Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)	
0301	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm	
0302	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand	
0303	Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen	
0304	Motorisch functioneren - Gebruik van rechtervoet, linkervoet	
0305	Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans	
0306	Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans	
0401	Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag	
0402	Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag	
0403	Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag	
0404	Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)	
0405	Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarsslippen, negeren, weglopen)	
0406	Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)	
0407	Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag	



code	description
0501	Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs
0502	Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs
0503	Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol
0504	Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders
0601	Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn
0602	Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")
0603	Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid
0604	Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties
0605	Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

## lst\_wlz\_cod825s

Vraag beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0101	Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten
0102	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)
0103	Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)
0104	Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling
0105	Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren
0106	Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen
0107	Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt
0108	Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen
0109	Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer
0110	Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.
0111	Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen

code	description
0112	Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen
0113	Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren
0114	Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)
0201	Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)
0202	Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechttop staan; in stoel zitten)
0203	Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)
0204	Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)
0205	Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)
0206	Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)
0207	Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)
0208	Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen
0209	Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen
0210	Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer
0211	Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen
0212	Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)
0213	Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)
0214	Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)
0301	Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam
0302	Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkleden
0303	Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan
0304	Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding
0305	Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen
0306	Persoonlijke zorg - Eten en drinken
0307	Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid
0308	Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese
0309	Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)

code	description
0401	Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen
0402	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd
0403	Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd
0404	Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen
0405	Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen
0406	Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")
0407	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)
0408	Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)
0409	Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging
0410	Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.
0411	Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden
0501	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden
0502	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen
0503	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden
0504	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen
0505	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijtijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, etc.
0506	Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals winkels, bibliotheek)
0601	Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang
0602	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs
0603	Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs
0604	Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang
0605	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)
0606	Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende kind
0607	Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen

code	description
0608	Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden
0609	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds
0610	Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd
0611	Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

## lst\_wlz\_cod827s

Score vraag stoornis

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0	Geen probleem/geen hulp van anderen nodig
1	Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig
2	Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig
3	Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig
9	Niet beoordeeld

## lst\_wlz\_cod828s

Score vraag beperking

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0	Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig
1	Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren
2	Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen
3	Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen

code	description
9	Niet beoordeeld

### lst\_wlz\_cod833s

Betaling aan

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Servicebureau	
02	Zorgverlener	
03	Praktijk	
04	Instelling	

### lst\_wlz\_cod843s

Titulatuur

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Edelachtbare	
02	Edelgrootachtbare	
03	Edelgrootachtbare	
04	Eerwaarde broeder (frater)	
05	Eerwaarde zuster	
06	Hoogedelgestrenge (ambtelijk)	
07	Hoogedelgestrenge (militair)	
08	Hoogeerwaarde	

code	description
09	Hooggeboren
10	Hooggeleerde
11	Hoogwaardige heer monseigneur
12	Hoogwaardige pater
13	Hoogwelgeboren
14	RA (achter de naam)
15	Weledelgeleerde
16	Weledelgeleerde + MBA (achter de naam)
17	Weledelgestreng (academisch)
18	Weledelgestreng (ambtelijk)
19	Weledelgestreng (militair)
20	Weledelzeergeleerde
21	Weleerwaarde
22	Weleerwaarde pater
23	Weleerwaarde zeergeleerde
24	Zeereerwaarde
25	Zeereerwaarde hooggeleerde
26	Zeereerwaarde moeder
27	Zeereerwaarde zeergeleerde
28	Zijne eminentie
29	Zijne excellentie (ambtelijk)
30	Zijne excellentie (militair)
31	Zijne heiligheid
32	Zijne Hoogwaardige excellentie
33	Zijne hoogwaardige excellentie monseigneur
34	Zijne/hare excellentie (ambtelijk)

code	description
35	Zijne/hare excellentie (militair)
36	Zijne/hare hoogheid
37	Zijne/hare koninklijke hoogheid
38	Zijne/hare majesteit

## lst\_wlz\_cod856s

Soort bericht

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
P	Productiebericht
T	Testbericht

## lst\_wlz\_cod910s

Retourcode iWlz

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
0001	Bericht is technisch fout.
0002	KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.
0003	RESERVE ontbreekt of is onjuist.
0010	BERICHT ontbreekt of is onjuist.
0011	VERSIE ontbreekt of is onjuist.
0025	DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
0026	IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.

code	description
0036	TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
0148	AANTAL DESKUNDIGERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0149	AANTAL AANVRAAGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0150	AANTAL MANTELZORGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0151	AANTAL VERZEKERDENRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0153	AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0155	AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0156	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0157	AANTAL DEBITEURRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0158	AANTAL PRESTATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0163	AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0164	AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0166	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0167	AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0168	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0179	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.
0183	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD) ontbreekt of is onjuist.
0185	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0187	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0188	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0189	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0190	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD) ontbreekt of is onjuist.
0191	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN) ontbreekt of is onjuist.
0192	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0193	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0194	AANTAL AANVRAAG FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.



code	description
0195	AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0196	AANTAL FUNCTIERECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0197	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0198	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0200	Geen opmerking over dit record.
0207	Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.
0208	Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.
0233	Record is niet beoordeeld.
0309	GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.
0310	VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.
0311	VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.
0312	NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..
0317	NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.
0328	Cliënt is uitgeschreven wegens overlijden.
0350	GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
0351	GESLACHT ontbreekt of is onjuist.
0354	BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.
0383	INSTELLING ontbreekt of is onjuist.
0387	VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.
0388	NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.
0389	NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.
0397	NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.
0398	DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.
0399	BSN ontbreekt of is onjuist.
0402	COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.
0403	COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.

code	description
0404	JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.
0406	HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0407	HUISNUMMERTOEOEGING ontbreekt of is onjuist.
0409	STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.
0410	PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.
0411	ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.
0415	EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.
0426	LANDCODE ontbreekt of is onjuist.
0427	TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.
0428	LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.
0429	TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.
0430	LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.
0431	POSTCODE ontbreekt of is onjuist.
0448	Clïent kan niet geïdentificeerd worden.
0451	HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.
0452	AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.
0540	DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0546	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
0565	HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
0631	INDICATIE DEBET/CREDIT ontbreekt of is onjuist.
0659	SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.
0677	RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.
0682	SOORT adres ontbreekt of is onjuist.
0699	BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.
0754	REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.
0755	REGEL ontbreekt.

code	description
0801	IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.
0802	Fysieke plaats record onjuist.
0803	Record is dubbel opgenomen.
0804	Lengte record onjuist.
0806	STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.
1000	INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.
1001	KVKNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1002	ZORGKANTOOR ontbreekt of is onjuist.
1040	SOORT aanvraag ontbreekt of is onjuist.
1041	AANVRAAGDATUM ontbreekt of is onjuist.
1042	BENADEREN_HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
1043	BENADEREN_BEHANDELAAR ontbreekt of is onjuist.
1044	BEREIKBAAR_MA ontbreekt of is onjuist.
1045	BEREIKBAAR_DI ontbreekt of is onjuist.
1046	BEREIKBAAR_WO ontbreekt of is onjuist.
1047	BEREIKBAAR_DO ontbreekt of is onjuist.
1048	BEREIKBAAR_VR ontbreekt of is onjuist.
1054	LEEFENHEID ontbreekt of is onjuist.
1060	CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1061	AANVRAAGNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1062	BESLUITNUMMER ontbreekt of is onjuist.
1064	BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1065	EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1074	GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.
1075	ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1076	PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.

code	description
1079	BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1081	DUUR ontbreekt of is onjuist.
1089	ZORGKANTOOR (02) ontbreekt of is onjuist.
1092	VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.
1113	FUNCTIECODE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.
1114	KLASSE ontbreekt of is onjuist.
1115	GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.
1116	LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.
1117	VERVOER ontbreekt of is onjuist.
1119	INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1120	EINDDATUM geïndiceerde zorgseenheid ontbreekt of is onjuist.
1123	LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.
1124	INSTELLING VOORKEUR ontbreekt of is onjuist.
1143	GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.
1145	OPSLAG ontbreekt of is onjuist.
1154	MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.
1156	MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.
1158	INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.
1173	TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.
1174	INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
1175	EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
1187	BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1188	DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.
1190	VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1191	SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
1192	VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

code	description
1193	SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
1201	TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.
1206	SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.
1207	SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.
1208	REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.
1210	LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.
1211	SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.
1213	GEBOORTEJAAR ontbreekt of is onjuist
1214	VOLGNUMMER CLIENT ontbreekt of is onjuist
1215	VOLGNUMMER INDICATIE ontbreekt of is onjuist
1216	INGANGSDATUM STATUS ontbreekt of is onjuist
1300	ZORGKANTOOR (01) ontbreekt of is onjuist.
1401	GEBRUIKELIJKE ZORG ontbreekt of is onjuist.
1402	VERZORGING (G) ontbreekt of is onjuist.
1403	VERPLEGING (G) ontbreekt of is onjuist.
1404	BEGELEIDING (G) ontbreekt of is onjuist.
1405	LEEFKLIMAAT (G) ontbreekt of is onjuist.
1406	OVERBELASTING (G) ontbreekt of is onjuist.
1407	MANTELZORG ontbreekt of is onjuist.
1408	AANDEEL (M) ontbreekt of is onjuist.
1409	VERZORGING (M) ontbreekt of is onjuist.
1410	VERPLEGING (M) ontbreekt of is onjuist.
1411	BEGELEIDING (M) ontbreekt of is onjuist.
1412	LEEFKLIMAAT (M) ontbreekt of is onjuist.
1413	OVERIG (M) ontbreekt of is onjuist.
1414	OVERBELASTING (M) ontbreekt of is onjuist.

code	description
4702	INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
4703	EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
4761	AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
8027	SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.
8901	BEGINDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
8902	EINDDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
9001	Bericht voldoet niet aan technische regel 1
9002	Bericht voldoet niet aan technische regel 2
9004	Bericht voldoet niet aan technische regel 4
9005	Bericht voldoet niet aan technische regel 5
9006	Bericht voldoet niet aan technische regel 6
9008	Bericht voldoet niet aan technische regel 8
9010	Bericht voldoet niet aan technische regel 10
9011	Bericht voldoet niet aan technische regel 11
9014	Bericht voldoet niet aan technische regel 14
9015	Bericht voldoet niet aan technische regel 15
9016	Bericht voldoet niet aan technische regel 16
9017	Bericht voldoet niet aan technische regel 17
9018	Bericht voldoet niet aan technische regel 18
9019	Bericht voldoet niet aan technische regel 19
9020	Bericht voldoet niet aan technische regel 20
9021	Bericht voldoet niet aan technische regel 21
9034	Bericht voldoet niet aan technische regel 34
9035	Bericht voldoet niet aan technische regel 35
9037	Bericht voldoet niet aan technische regel 37
9039	Bericht voldoet niet aan technische regel 39

code	description
9040	Bericht voldoet niet aan technische regel 40
9041	Bericht voldoet niet aan technische regel 41
9042	Bericht voldoet niet aan technische regel 42
9043	Bericht voldoet niet aan technische regel 43
9046	Bericht voldoet niet aan technische regel 46
9052	Bericht voldoet niet aan technische regel 52
9056	Bericht voldoet niet aan technische regel 56
9057	Bericht voldoet niet aan technische regel 57
9058	Bericht voldoet niet aan technische regel 58
9061	Bericht voldoet niet aan technische regel 61
9063	Bericht voldoet niet aan technische regel 63
9064	Bericht voldoet niet aan technische regel 64
9065	Bericht voldoet niet aan technische regel 65
9066	Bericht voldoet niet aan technische regel 66
9067	Bericht voldoet niet aan technische regel 67
9069	Bericht voldoet niet aan technische regel 69
9070	Bericht voldoet niet aan technische regel 70
9071	Bericht voldoet niet aan technische regel 71
9073	Bericht voldoet niet aan technische regel 73
9074	Bericht voldoet niet aan technische regel 74
9076	Bericht voldoet niet aan technische regel 76
9077	Bericht voldoet niet aan technische regel 77
9078	Bericht voldoet niet aan technische regel 78
9079	Bericht voldoet niet aan technische regel 79
9080	Bericht voldoet niet aan technische regel 80
9082	Bericht voldoet niet aan technische regel 82

code	description
9083	Bericht voldoet niet aan technische regel 83
9084	Bericht voldoet niet aan technische regel 84
9085	Bericht voldoet niet aan technische regel 85
9086	Bericht voldoet niet aan technische regel 86
9091	Bericht voldoet niet aan technische regel 91
9092	Bericht voldoet niet aan technische regel 92
9093	Bericht voldoet niet aan technische regel 93
9094	Bericht voldoet niet aan technische regel 94
9095	Bericht voldoet niet aan technische regel 95
9097	Bericht voldoet niet aan technische regel 97
9099	Bericht voldoet niet aan technische regel 99

## lst\_wlz\_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
01	Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen
02	Nieuwvormingen (= tumoren)
03	Ziekten van bloed en immuunsysteem
04	Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen
05	Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
06	Ziekten van zenuwstelsel
07	Ziekten van oog en adnexen
08	Ziekten van oor en processus mastoïdus
09	Ziekten van hart en vaatstelsel



code	description
10	Ziekten van ademhalingsstelsel
11	Ziekten van spijsverteringsstelsel
12	Ziekten van huid en subcutis
13	Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel
14	Ziekten van urogenitaal stelsel
15	Zwangerschap, bevalling en kraambed
16	Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode
17	Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.
18	Overige symptomen, bevindingen, uitslagen
19	Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken
20	Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
21	Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

## lst\_wlz\_cod924s

IQ

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
b117.0	Zwakbegaafdheid
b117.1	Lichte zwakzinnigheid
b117.2	Matige zwakzinnigheid
b117.3	Ernstige zwakzinnigheid
b117.4	Diepe zwakzinnigheid
b117.9	Niet gespecificeerd

## lst\_wlz\_cod925s

ICF

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
b110	Bewustzijn		
b114	Oriëntatie		
b117	Intellectuele functies		
b122	Globale psychosociale functies		
b126	Temperament en persoonlijkheid		
b130	Energie en driften		
b134	Slaap		
b139	Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)		
b140	Aandacht		
b144	Geheugen		
b147	Psychomotorische functies		
b152	Stemming		
b156	Perceptie		
b160	Denken		
b164	Hogere cognitieve functies		
b199	Mentale functies (niet gespecificeerd)		
b210	Visuele functies		
b215	Functies van aan oog verwante structuren		
b220	Gewaarwordingen van oog en aanverwanten		
b229	Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)		
b230	Hoorfuncties		
b235	Vestibulaire functies		

code	description
b270	Sensorische functies (pijn en andere stimuli)
b310	Stem
b320	Articulatie
b340	Alternatieve vormen van stemgebruik
b410	Hartfuncties
b415	Functies van bloedvaten
b420	Bloeddruk
b430	Functies van hematologisch systeem
b435	Functies van afweersysteem
b440	Ademhaling
b455	Inspanningstolerantie
b469	Andere functies hart/ vaten/ ademhaling
b510	Opname van voedsel
b515	Vertering
b525	Defecatie
b535	Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel
b539	Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)
b540	Algemene metabole functies
b545	Water-, mineraal- en elektrolytenbalans
b550	Thermoregulatorische functies
b555	Functies van endocriene klieren
b559	Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)
b610	Productie en opslag van urine
b620	Functies gerelateerd aan urinelozing
b639	Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)
b679	Genitale en reproductieve functies

code	description
b710	Mobiliteit van gewrichten
b715	Stabiliteit van gewrichten
b729	Functies van gewrichten en botten
b749	Spierfuncties
b750	Motorische reflexfuncties
b755	Onwillekeurige bewegingsreacties
b760	Controle van willekeurige bewegingen
b765	Onwillekeurige bewegingen
b789	Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)
b849	Functies van huid
b869	Functies van haren en nagels

## lst\_wlz\_cod926s

Visueel

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	

  

code	description
b210.1	Lichte visusbeperking
b210.2	Matige visusbeperking
b210.3	(Zeer) ernstige visusbeperking
b210.4	(Functionele) blindheid
b210.9	Niet gespecificeerd

## lst\_wlz\_cod927s

Auditief

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
b230.1	Lichte gehoorbeperking		
b230.2	Matige gehoorbeperking		
b230.3	(Zeer) ernstige gehoorbeperking		
b230.4	(Volledige) doofheid		
b230.9	Niet gespecificeerd		

### lst\_wlz\_cod981s

Extra Kosten Thuis

Vanaf **4013**.

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	
code	description		
1	Opgroeidend, thuiswonend kind < 23 jaar		
2	Ouder met thuiswonend kind < 18 jaar		
3	Persoon met SOM, LG en/of ZG beperking met betaalde arbeid of die opleiding/studie volgt		
4	Wlz-indiceerbaar		

### lst\_wlz\_cod982s

Toeslag Beademing

Vanaf **4013**.

naam		type	beschrijving
code		string	
description		string	

code	description
1	Non-invasieve beademing
2	Invasieve beademing

### lst\_wlz\_cod983s

Toeslag Overig

Vanaf 4013.

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Extra overbruggingszorg (Actief wachtend)	
2	Palliatief terminale zorg (PTZ)	
3	Meerzorg	
4	Extra budget voor behandeling	
5	Overig	

### lst\_wlz\_cod998s

Financiering

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Wlz	
2	Wlz-indiceerbaar	
3	Subsidieregeling	
4	Anders	

### lst\_wlz\_cod999s

## Voorkeur Client

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Functie in natura	
2	Persoonsgebonden budget (PGB)	
3	Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)	
4	Verblijf	
5	Volledig pakket thuis (VPT)	
6	Combinatie PGB/MPT	
7	Modulair pakket thuis (MPT)	
8	combinatie VPT/PGB	
9	combinatie Verblijf/PGB	
10	Deeltijdverblijf (DTV)	

## lst\_wlz\_downloadstatuses

### Download status

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
1	Bericht is nog niet gedownload	
2	Bericht is gedownload	
3	Bericht bevat geen afkeur	
4	Bericht bevat afkeur	
5	Bericht is verstuurd naar de berichtenbox	
6	Bericht is correct aangemaakt, maar het versturen naar de berichtenbox is niet gelukt.	

code	description
7	Er is mogelijk iets misgegaan met het bericht versturen. Controleer de berichtenbox en neem contact op met de Nedap helpdesk

## lst\_wlz\_num061s

Aanduiding woonadres

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
AB	Aan boord	
BY	Bij	
TO	Tegenover	
WW	Woonwagen	

## lst\_zorgdomein

naam	type	beschrijving
code	string	
description	string	
code	description	
01	Volwassenen EPA	
02	Volwassenen Cure	
04	Kinderen en Jeugd	
08	Forensische Psychiatrie	
20	Verslaving Chronisch	
21	Verslaving Cure	
30	Psychogeriatric	
31	Gerontopsychiatrie	
41	Dyslexie	



## lst\_zorgweb\_categories

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0		
1	Fysio- en oefentherapie	
2	Paramedische zorg	
3	Huidtherapie	
4	Psychische hulpverlening	

## lst\_zzp\_declaration\_entry\_type

naam	type	beschrijving
code	integer	Code
description	string	Beschrijving
code	description	
0	ZZP declareren	
1	ZZP als functies declareren	

## mailmerge\_templates

Deze tabel bevat metadata van sjablonen

Tijdzone +02:00. Vanaf 4070.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
title	string	De titel van de sjabloon
description	string	De beschrijving van de sjabloon
filename	string	De bestandsnaam van de sjabloon

naam	type	beschrijving
createdby	string	De naam van de medewerker die de sjabloon heeft gemaakt
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## medical\_encoded\_concepts

De tabel bevat gecodeerde onderwerpen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
name	string	Naam van het onderwerp
type	string	Type van het onderwerp
draft	boolean	Onderwerp is wel/niet een concept
sticky	boolean	Onderwerp is wel/niet favoriet
snomedExpressionValue	string	Snomed waarde van het onderwerp
synonymForId	long	Onderwerp is een synoniem van het onderwerp met dit Object Id
parentId	long	Onderwerp is een subonderwerp van het onderwerp met dit Object Id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die het onderwerp aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die het onderwerp het laatst gewijzigd heeft
serializedDescriptors	string	Extra informatie voor het onderwerp
active	boolean	Onderwerp is wel/niet actief
sequenceNumber	string	Volgnummer van het onderwerp Vanaf <b>4134</b> .

## medical\_encodings

De tabel bevat coderingen van onderwerpen

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
encodableId	long	Object Id van het gecodeerde onderwerp
encodableType	string	Type van het gecodeerde onderwerp
codeId	string	Codering
codeType	string	Type van de codering
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de codering aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die de codering het laatst gewijzigd heeft

## medical\_relationships

Deze tabel beschrijft de relatie tussen verschillende entiteiten in het dossier en de gecodeerde onderwerpen die gebruikt worden binnen deze entiteiten. Op basis van het type van de entiteit in het dossier, het type van de het gecodeerde onderwerp, en de bijbehorende ids is te bepalen welke gecodeerde onderwerpen gebruikt worden binnen een entiteit. Zie ook de tabellen [medical\\_encoded\\_concepts](#) en [medical\\_encodings](#).

Om bijvoorbeeld uit te vinden welke waarschuwing er precies in een dossier\_alert staat, kan de volgende query gebruikt worden:

```
SELECT *
FROM medical_encoded_concepts mec
JOIN medical_relationships mr ON mr.destinationId = mec.objectId
JOIN dossier_alerts da ON da.objectId = mr.sourceId
WHERE mec.type LIKE '%alert%'
```

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
sourceId	long	Id van de entiteit in dossier
sourceType	string	<a href="#">Type van de entiteit in dossier</a> . Bepaalt de tabel van de entiteit.
destinationId	long	Id van het gecodeerde onderwerp
destinationType	string	<a href="#">Type van het gecodeerde onderwerp</a> . Bepaalt de tabel waarin het gecodeerde onderwerp beschreven is. Dit is meestal <a href="#">medical_encoded_concepts</a>
type	string	Type van de relatie

naam	type	beschrijving
specification	string	Specificatie van de relatie
snomedExpressionValue	string	SNOMED-waarde van de relatie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object id van de persoon die de relatie aangemaakt heeft
updatedById	long	Object id van de persoon die de relatie het laatst gewijzigd heeft

## medication\_administrations

De tabel bevat informatie over toedieningen van medicatie op een toedienafpraak.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4117.

naam	type	beschrijving
id	long	id
administration_agreement_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toedienafpraak</a> .
scheduled_at	datetime	Datum en tijd waarop de toediening gepland is.
exempt	boolean	Geeft aan of de toediening buiten het beheer van de zorg valt. Een toediening die niet 'exempt' is, is in het beheer van de zorg. Vanaf 4158.

## medication\_charts

De tabel bevat informatie over toedienlijsten voor cliënten.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4117.

naam	type	beschrijving
id	long	id
client_id	long	Koppeling naar de <a href="#">client</a> .
date	date	Datum waarover de toedienlijst gaat.
fake	boolean	Geeft aan of de toedienlijst 'echte' data bevat of niet. Een 'fake' toedienlijst is automatisch gegenereerd voor test- en/of trainingsdoeleinden.
generated_at	datetime	Datum en tijd waarop de toedienlijst voor het eerst is opgehaald en/of bekeken.

## meili\_carepaths

De tabel bevat zorgpaden.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
name	string	Naam
startdate	datetime	Start datum Vervallen sinds <b>4110</b> .
carestartdate	datetime	Zorg start datum Vervallen sinds <b>4110</b> .
referenceDate	datetime	Referentiedatum als (technische) startdatum van het zorgpad, ten opzichte waarvan modules een offset/verschuiving hebben Vanaf <b>4110</b> .
firstModuleStart	datetime	Startdatum (inclusief) van eerste module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
lastModuleEnd	datetime	Einddatum (inclusief) van laatste module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
expecteddischargedate	datetime	Verwachte ontslagdatum Vervallen sinds <b>4110</b> .
clientId	long	Client ID
uuid	uuid	UUID
synchronizationEnabled	boolean	Synchronisatie naar administratie geactiveerd

## meili\_comments

De tabel bevat commentaar dat is gemaakt bij het wijzigen van een zorgpad.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op

naam	type	beschrijving
uuid	uuid	UUID
createdby	string	Gemaakt door gebruiker
text	string	Tekst
carepath_id	long	Zorgpad ID

## meili\_intentions

De tabel bevat de intenties van zorgpaden.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
startdate	datetime	Startdatum (inclusief) van module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
enddate	datetime	Einddatum (inclusief) van module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
name	string	Naam
duration	long	Duur
frequency	long	Frequentie
module_id	long	Deel van module met ID
offsetdays	long	Afstand in dagen van begin module
uuid	uuid	UUID
externalId	uuid	Foreign key to Intent's uuid Vanaf <b>4110</b> .
quantityAmount	long	Aantal
quantityUnit	string	Aantal eenheid
recurrenceInterval	long	Herhaalinterval
recurrenceType	string	Herhalingstype

naam	type	beschrijving
timelineId	uuid	Tijdlijn ID (chronologische intenties)
hourTypeId	long	Uursoort ID Vervallen sinds <b>4076</b> .
hourTypeGroup	long	Uursoortgroep ID Vanaf <b>4076</b> .
relativeToUuid	uuid	Indien gevuld: de intention's startdatum is gekoppeld aan de intention met dit uuid Vanaf <b>4110</b> .
relativeType	string	Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention Vanaf <b>4110</b> .
splittable	boolean	Is potje/budget) Vanaf <b>4110</b> .

## meili\_intentiontemplates

De tabel bevat de intenties als onderdeel van modulesjablonen.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
uuid	uuid	UUID
name	string	Naam
module_id	long	Deel van modulesjabloon met ID
duration	long	Duur
frequency	long	Frequentie
quantityAmount	long	Aantal
quantityUnit	string	Aantal eenheid
recurrenceInterval	long	Herhaalinterval
recurrenceType	string	Herhalingstype
offsetdays	long	Afstand in dagen van begin module

naam	type	beschrijving
timelineId	uuid	Tijdlijn ID (chronologische intenties)
hourTypeGroup	long	Uursoortgroep ID
relativeToUuid	uuid	Indien gevuld: de intention_template's startdatum is gekoppeld aan de intention_template met dit uuid Vanaf <b>4110</b> .
relativeType	string	Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention_template Vanaf <b>4110</b> .
splittable	boolean	Is potje/budget) Vanaf <b>4110</b> .

## meili\_modules

De tabel bevat de modules van zorgpaden.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
startdate	datetime	Startdatum (inclusief) van module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
enddate	datetime	Einddatum (inclusief) van module (berekend) Vanaf <b>4110</b> .
name	string	Naam
carepath_id	long	Zorgpad ID
offsetdays	long	De verschuiving (offset) in dagen t.o.v. de technische startdatum (referenceDate) van het zorgpad (carepath)
uuid	uuid	UUID
duration	long	Duur module in dagen
template_id	long	Sjabloon ID
moduleTemplate_id	long	Modulesjabloon ID
color	string	Kleur



naam	type	beschrijving
		Vanaf <b>4110</b> .
relativeToUuid	uuid	Indien gevuld: de module's startdatum is gekoppeld aan de intention met dit uuid Vanaf <b>4110</b> .
relativeType	string	Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention Vanaf <b>4110</b> .

## meili\_moduletemplates

De tabel bevat modulesjablonen.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
uuid	uuid	UUID
name	string	Naam
duration	long	Duur in dagen
template_id	long	Sjabloon ID
offsetdays	long	Afstand in dagen tot sjabloon startdatum
color	string	Kleur Vanaf <b>4110</b> .
relativeToUuid	uuid	Indien gevuld: de module_template's startdatum is gekoppeld aan de intention_template met dit uuid Vanaf <b>4110</b> .
relativeType	string	Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention_template Vanaf <b>4110</b> .

## meili\_templates

De tabel bevat sjablonen.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object Id
createdat	datetime	Gemaakt op
updatedat	datetime	Geupdated op
name	string	Naam
status	string	Status (concept, actief of gearhiveerd) Vanaf <b>4066</b> .
description	string	Beschrijving Vanaf <b>4066</b> .
previous_id	long	Vorige versie Vanaf <b>4066</b> .
uuid	uuid	UUID

## milo\_apps

Apps

Tijdzone +00:00. Vanaf **4066**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
employee_object_id	long	Object ID van bijbehorende medewerker
device_id	long	Device ID
user_agent	string	User Agent
app_name	string	Naam van de app.
accessed_at	datetime	Laatste contact met ONS.
deleted_at	datetime	Moment dat de koppeling met de app verwijderd is uit ONS

## milo\_devices

Devices

Tijdzone +00:00. Vanaf **4066**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
employee_object_id	long	Object ID van bijbehorende medewerker
device_description	string	Beschrijving van het toestel
deleted_at	datetime	Moment dat het toestel is verwijderd uit Ons

## moves\_addresses

Adressen, person\_id kan verwijzen naar client of medewerker. De objectId's van medewerker en client overlappen niet.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
address_type	string	Adrestype. Een van de volgende: living address, other address, postal address, residence address, temporary address, unknown address
city	string	Woonplaats
county	string	Gemeente
external_id	long	Verwijzing naar <a href="#">address</a>
location_source	string	Bron van de geocoördinaten: <b>unknown, zipcode table, google, manual, cupido kadaster</b>
location_x	double	Lengtegraad
location_y	double	Breedtegraad
location_z	double	Hoogte (is altijd 0.0)
number	integer	Huisnummer
number_postfix	string	Huisnummer toevoeging
person_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_clients</a> of <a href="#">moves_employees</a>
state	string	Provincie
street	string	Straat
telephone_number_1	string	Primair telefoonnummer, vaste aansluiting
telephone_number_2	string	Secundair telefoonnummer

naam	type	beschrijving
telephone_number_prefix_1	string	NL of +31/0031 voor nederlandse nummers
telephone_number_prefix_2	string	Landnummer voor secundair telefoonnummer
zip_code	string	Postcode
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_assets

Medewerker-Vervoersmiddel koppelingen

Tijdzone +02:00. Vanaf **4090**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
transportation_method_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_transportation_methods</a>
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_availabilities

Beschikbaarheden bevat zowel beschikbaarheden als onbeschikbaarheden zoals ziekte en verlof. Het beschikbaarheidstype geeft dit aan.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
availability_type_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_availability_types</a>
container_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_clients</a> of <a href="#">moves_employees</a>
container_type	string	Altijd <b>'Person'</b>
cycle_base	datetime	De uitgangsbasis van een terugkerende beschikbaarheid
cycle_interval	integer	Het interval van de terugkerende beschikbaarheid in dagen. Bijvoorbeeld 7 voor een wekelijkse beschikbaarheid
cycle_offset	integer	Aantal dagen na de cycle_base
duration	integer	Lengte van beschikbaarheid in seconden
recurrence_type	string	Een van de volgende: <b>'recurring'</b> , <b>'whole_period'</b> , <b>'incidental'</b>
start	time	Starttijd van de beschikbaarheid (middernacht voor afwezigheden voor hele dagen)
stop	time	Eindtijd van de beschikbaarheid (middernacht voor afwezigheden voor hele dagen)
unit_id	long	Team waarop deze beschikbaarheid/afwezigheid van toepassing is. Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
comment	string	Notitie
planning_filter	string	Effect van clientafwezigheden op de planning: <b>'all'</b> , <b>'none'</b> , <b>'only'</b> , <b>'except'</b>
meaning	string	Reden van (on)beschikbaarheid, zoals aangegeven via medewerkerportaal
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .

naam	type	beschrijving
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
duration_distribution	string	7 getallen die de dagen van de week representeren en opgeteld de waarde 1 hebben (niet gevuld als 'duration_source' gelijk is aan 'contract_hours'). Het eerste getal staat voor zondag. Deze getallen geven de onderlinge verhouding van werktijd aan in de afgelopen 13 weken voor een medewerker ( <a href="#">moves_employees</a> ). 2 voorbeelden: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als een medewerker (<a href="#">moves_employee</a>) altijd op doordeweekse dagen werkt, is de duration_distribution [0 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2, 0.2 , 0]</li> <li>■ Als een medewerker (<a href="#">moves_employee</a>) de volgende duration distribution heeft: [0 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.2 , 0.1 , 0.1] en er is een verlof ingevoerd (custom_input) van 12 uur voor donderdag en vrijdag, dan wordt vanwege de verhouding tussen donderdag en vrijdag op donderdag 8 uur geregistreerd en op vrijdag 4 uur.</li> </ul> Vanaf <b>4160</b> .
duration_source	string	Een van de volgende berekeningsmethodes: ' <b>contract_hours</b> ' (verlof op basis van contracturen), ' <b>reference_period</b> ' (verlof op basis van referentie periode), ' <b>custom_input</b> ' (verlof op basis van handmatige invoer) Vanaf <b>4160</b> .
duration_to_export	long	Verlofduur voor export naar Ons Administratie in seconden (niet gevuld als 'duration_source' gelijk is aan 'contract_hours') Vanaf <b>4160</b> .

## moves\_availability\_types

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
abbreviation	string	Een- of twee letterige afkorting
in_sentence	string	De naam van het beschikbaarheidstype wanneer het in een zin gebruikt wordt
default_payrolling_type	string	Een van de volgende: <b>Sick, Vacation, NonPayrolling, SickLeave, Payrolling, OnCallAvailability, StandbyAvailability</b> , gebruikt voor compensatiesaldo berekening in het rooster.
for_employees	boolean	Of het beschikbaarheidstype bruikbaar is voor medewerkers

naam	type	beschrijving
for_clients	boolean	Of het beschikbaarheidstype bruikbaar is voor cliënten
multiplier	long	Bij 1 is dit een beschikbaarheidstype, bij -1 is dit een onbeschikbaarheidstype
hour_type_id	long	Het <a href="#">moves_hour_types</a> gebruikt voor afwezighedenexport
name	string	Naam van het beschikbaarheidstype
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_clients

Informatie over cliënten. Let op: ook de onbekende client staat hier tussen. Deze is herkenbaar aan de naam 'onbekende client', en het objectid 2.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
abbreviation	string	Voornaam
birth_date	datetime	Geboortedatum
birth_name	string	Geboortenaam
birth_name_prefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam
code	string	Identificatienummer
dummy	boolean	Is dit een dummy client/medewerker?
email	string	Email adres van de client/medewerker
external_id	long	Verwijzing naar <a href="#">clients</a> of <a href="#">employees</a>
first_name	string	Voornaam
gender	string	Geslacht: <b>m, f, u</b>

naam	type	beschrijving
initials	string	Initialen
private_mobile_phone	string	Het mobiele nummer van de client/medewerker
name_composition	integer	De schrijfwijze van de client- of medewerkernaam
partner_name	string	Partnernaam
partner_name_prefix	string	Voorvoegsel van partnernaam
valid_from	datetime	In-zorg datum
valid_to	datetime	Einde in-zorg datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_contracts

De tabel bevat de contracten binnen Ons Planning (zowel overgenomen uit OA als de additioneel toegevoegde binnen OP).

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4098**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
min	long	Minimum aantal contracturen
max	long	Maximum aantal contracturen
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .



naam	type	beschrijving
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_employees

Informatie over medewerkers.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
abbreviation	string	Voornaam
birth_date	datetime	Geboortedatum
birth_name	string	Geboortenaam
birth_name_prefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam
code	string	Identificatienummer
dummy	boolean	Is dit een dummy client/medewerker?
email	string	Email adres van de client/medewerker
external_id	long	Verwijzing naar <a href="#">clients</a> of <a href="#">employees</a>
first_name	string	Voornaam
gender	string	Geslacht: <b>m, f, u</b>
initials	string	Initialen
private_mobile_phone	string	Het mobiele nummer van de client/medewerker
name_composition	integer	De schrijfwijze van de client- of medewerkernaam
partner_name	string	Partnernaam
partner_name_prefix	string	Voorvoegsel van partnernaam
valid_from	datetime	In-zorg datum

naam	type	beschrijving
valid_to	datetime	Einde in-zorg datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
io_phone	string	Het mobiele nummer van de Ons Administratie telefoon
work_mobile_phone	string	Het werk mobiele nummer van de medewerker
tag_id	long	Label dat aan deze medewerkr gehangen is. Verwijzing naar <a href="#">moves_tags</a> Vanaf <b>4124</b> .

## moves\_events

Een event is een representatie van ingeplande zorg. Dit geeft weer welk type zorg is geleverd aan wie door wie binnen welke dienst. Let op: deze tabel bevat alleen events in het verleden.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
client_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_clients</a>
container_id	long	Objectid van de dienst of medewerker
container_type	string	Is de zorg gepland op een dienst <b>Shift</b> of op een medewerker <b>Employee</b>
day_part	integer	Dagdeel waar zorg ingepland is: 1 voor ochtend, 2 voor middag, 3 voor avond, 0 voor nacht
day_part_index	integer	Volgnummer binnen dagdeel
deleted	boolean	Is dit zorgmoment eenmalig verwijderd?
duration	long	Duur van de geplande zorg in secondes
filtered	boolean	Is de geplande zorg onzichtbaar, vanwege bijvoorbeeld een client die tijdelijk uit zorg is
hour_type_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_hour_types</a>

naam	type	beschrijving
instance_of_id	long	Koppeling naar <a href="#">moves_pattern_rules</a> indien instance_of_type gelijk is aan <b>PatternRule</b>
instance_of_type	string	<b>PatternRule</b> voor reguliere zorg en <b>EventRule</b> voor een eenmalig toegevoegde actie
max_start	time	Laatst mogelijke starttijd, wordt gezet via de optie 'zet vast op tijd' in het planscherm
min_start	time	Eerst mogelijke starttijd
order	integer	Rangschikking binnen dienst. Plankaartjes worden oplopend gesorteerd
start	time	Vaste starttijd, wordt gezet via de optie 'zet vast op tijd' in het planscherm.
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
valid_from	datetime	Datum van geplande zorg
note	string	De notitie gekoppeld aan dit plankaartje
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_event\_meta\_tags

Een event\_meta\_tag is een representatie van toekomstige, herhalende zorg. Dit geeft weer welk type zorg geleverd moet worden, aan welke client, door welke medewerker en eventueel binnen welke dienst. Let op: Deze tabel bevat herhalingspatronen, geen individuele zorgmomenten. De zorgmomenten zullen nog moeten worden 'uitgerekend'.

Tijdzone +02:00. Vanaf **4157**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
client_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_clients</a>
name	string	Naam van het plankaartje (naam van het uurtype)

naam	type	beschrijving
container_id	long	Objectid van de dienst of medewerker
container_type	string	Is de zorg gepland op een dienst <b>Shift</b> of op een medewerker <b>Employee</b>
day_part	integer	Dagdeel waar zorg ingepland is: 1 voor ochtend, 2 voor middag, 3 voor avond, 0 voor nacht
deleted	boolean	Zijn deze zorgmomenten verwijderd?
duration	long	Duur van de geplande zorg in secondes
filtered	boolean	Is de geplande zorg onzichtbaar (wordt niet op het planscherm getoond), vanwege bijvoorbeeld een client die tijdelijk uit zorg is
hour_type_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_hour_types</a>
instance_of_id	long	Koppeling naar <a href="#">moves_pattern_rules</a> indien instance_of_type gelijk is aan <b>PatternRule</b>
instance_of_type	string	<b>PatternRule</b> voor reguliere zorg en <b>EventRule</b> voor een eenmalig toegevoegde actie
max_start	time	Laatst mogelijke starttijd, wordt gezet via de optie 'zet vast op tijd' in het planscherm
min_start	time	Eerst mogelijke starttijd
order	integer	Rangschikking binnen dienst. Plankaartjes worden oplopend gesorteerd
start	time	Vaste starttijd, wordt gezet via de optie 'zet vast op tijd' in het planscherm.
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
cycle_base	datetime	Datum waarop zorg voor het eerst is ingepland. Deze datum is altijd een zondag.
cycle_interval	integer	Het interval van de terugkerende zorgmoment in dagen (moet bij cycle base worden opgeteld). Bijvoorbeeld 7 voor een wekelijkse beschikbaarheid
cycle_offset	integer	cycle_offset bepaalt de hoeveelste dag na deze zondag het eerste zorgmoment plaatsvindt.
original_order	long	Rangschikking binnen dienst. Plankaartjes worden oplopend gesorteerd (mocht dit afwijken van order, is het plankaartje incidenteel verplaatst)

naam	type	beschrijving
original_container_id	long	Objectid van de dienst of medewerker (mocht dit afwijken van container_id, is het plankaartje incidenteel verplaatst)
original_container_type	string	Is de zorg gepland op een dienst <b>Shift</b> of op een medewerker <b>Employee</b> (mocht dit afwijken van container_type, is het plankaartje incidenteel verplaatst)
original_cycle_offset	integer	Aantal dagen na de cycle_base (mocht dit afwijken van cycle_base, is het plankaartje incidenteel verplaatst)
note	string	De notitie gekoppeld aan dit plankaartje
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a>
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a>

## moves\_expertise\_profiles

Deskundigheden

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
external_id	long	Verwijzing naar <a href="#">expertise_profile</a>
name	string	Naam van de deskundigheid
hidden	boolean	Verborgen
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_expertise\_profile\_assignments

Deskundigheid toewijzingen

Tijdzone +02:00. Vanaf 4150.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
expertise_profile_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_expertise_profile</a>
external_id	long	Verwijzing naar Objectid van de toewijzing binnen Ons Administratie
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf 4155.
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf 4155.
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf 4155.
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf 4155.

## moves\_flex\_requests

Flex aanvragen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
cancelled	boolean	Verwijderde aanvragen die cancelled zijn waren geannuleerd door een gebruiker in het rooster
date	datetime	Datum van flex aanvraag
flex_unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a> van het flex team.
requested_at	datetime	Het moment wanneer een flexmedewerker was aangevraagd
requesting_unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a> van het team die de aanvraag heeft gedaan
shift_timeline_id	long	

naam	type	beschrijving
		Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de dienst door de tijd heen
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_flex\_signups

Flex inschrijvingen gedaan via het medewerkerportaal

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
date	datetime	Datum van flex aanvraag
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a> van het flex team.
shift_timeline_id	long	Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de dienst door de tijd heen
struck_out	boolean	Is deze inschrijving doorgestreept
suggested	boolean	Is deze inschrijving voorgesteld door het flex team
deleted_at	datetime	Geeft aan wanneer deze inschrijving verwijderd is. Dit gebeurt als een medewerker zich weer uitschrijft. Vanaf <b>4123</b> .
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

naam	type	beschrijving
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_hour\_types

Uur soorten

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
abbreviation	string	Afkorting van uurtype.
active	boolean	Is dit uurtype actief?
break	boolean	Is dit een pauze uurtype?
code	string	Export code voor Ons Administratie
direct	boolean	Is dit een direct uurtype?
external_id	long	Verwijzing naar Objectid binnen Ons Administratie
hour_type_category_id	long	Verwijzing naar <a href="#">hour_type_categories</a>
name	string	Naam
payrolling	boolean	Moeten uren met dit uurtype uitbetaald worden?
payrolling_percentage	double	Percentage van betaling
payrolling_type	string	<b>PayRolling of NonPayrolling</b>
travel	boolean	Moet er reistijd worden berekend?
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief) Vervallen sinds <b>4068</b> .
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief) Vervallen sinds <b>4068</b> .
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .



naam	type	beschrijving
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_hour\_type\_categories

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	De naam van de categorie
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId binnen Ons Administratie
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_journal\_entries

Logboek over cliënten en medewerkers

Tijdzone +02:00. Vanaf **4103**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
person_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a> OF <a href="#">moves_clients</a>
content	text	De inhoud van de logboekvermelding.
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4126</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4126</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4126</b> .

naam	type	beschrijving
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4126</b> .

## moves\_leave\_requests

Door medewerkers aangevraagde vakanties en verloven.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4120**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
leave_type	string	Een van de volgende: <b>'whole_period'</b> , <b>'incidental'</b>
status	string	Een van de volgende: <b>'pending'</b> , <b>'accepted'</b> , <b>'rejected'</b>
requested_from	date	Aangevraagde startdatum
requested_to	date	Aangevraagde einddatum (exclusief)
requested_start_time	time	Aangevraagde starttijd (niet van toepassing voor vakantieaanvragen voor hele dagen)
requested_stop_time	time	Aangevraagde eindtijd (niet van toepassing voor vakantieaanvragen voor hele dagen)
requester_comment	text	Opmerking van de aanvrager
accepted_from	date	Goedgekeurde startdatum
accepted_to	date	Goedgekeurde einddatum (exclusief)
accepted_start_time	time	Goedgekeurde starttijd (niet van toepassing voor vakantieaanvragen voor hele dagen)
accepted_stop_time	time	Goedgekeurde eindtijd (niet van toepassing voor vakantieaanvragen voor hele dagen)
verifier_comment	text	Opmerking van de goedkeurder
verified_at	datetime	Moment van goedkeuren
availability_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_availability</a> , naar de afwezigheid die bij goedkeuren wordt aangemaakt.
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .

naam	type	beschrijving
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
duration_distribution	string	7 getallen die de dagen van de week representeren en opgeteld de waarde 1 hebben (niet gevuld als 'duration_source' gelijk is aan 'contract_hours'). Het eerste getal staat voor zondag. Deze getallen geven de onderlinge verhouding van werktijd aan in de afgelopen 13 weken voor een medewerker ( <a href="#">moves_employees</a> ). 2 voorbeelden: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als een medewerker (<a href="#">moves_employee</a>) altijd op doordeweekse dagen werkt, is de duration_distribution [0 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2, 0.2 , 0]</li> <li>■ Als een medewerker (<a href="#">moves_employee</a>) de volgende duration distribution heeft: [0 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.2 , 0.1 , 0.1] en er is een verlof ingevoerd (custom_input) van 12 uur voor donderdag en vrijdag, dan wordt vanwege de verhouding tussen donderdag en vrijdag op donderdag 8 uur geregistreerd en op vrijdag 4 uur.</li> </ul> Vanaf <b>4160</b> .
duration_source	string	Een van de volgende berekeningsmethodes: ' <b>contract_hours</b> ' (verlof op basis van contracturen), ' <b>reference_period</b> ' (verlof op basis van referentie periode), ' <b>custom_input</b> ' (verlof op basis van handmatige invoer) Vanaf <b>4160</b> .
duration_to_export	long	Verlofduur voor export naar Ons Administratie in seconden (niet gevuld als 'duration_source' gelijk is aan 'contract_hours') Vanaf <b>4160</b> .

## moves\_location\_authorizations

Koppeling tussen teams en/of diensten met locaties tbv. roostergebaseerde autorisatie.

Tijdzone +02:00. Vanaf **4102**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
unit_id	integer	Verwijzing naar het team waar deze locatieautorisatie betrekking op heeft.
shift_timeline_id	integer	[optioneel] Verwijzing naar dienst waar deze locatieautorisatie betrekking op heeft. Indien leeg geldt deze voor alle diensten van het team.
external_location_id	integer	Verwijzing naar <a href="#">Locatie</a>

naam	type	beschrijving
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_memberships

Team lidmaatschappen van medewerkers.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
external_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_notes

## Notities

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
content	text	De inhoud van de notitie
commentable_type	string	Het type object waar deze notitie bij hoort (Person, ShiftTimeline, Shift of Roster)
commentable_id	integer	Verwijzing naar Person, Shift of ShiftTimeline
unit_id	integer	Verwijzing naar het team waar deze notitie betrekking op heeft
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
show_on_worksheet	boolean	Is de notitie zichtbaar voor medewerkers? Vanaf <b>4164</b> .
show_on_planning_screen	boolean	Is de notitie zichtbaar voor planners? Vanaf <b>4164</b> .
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_pattern\_rules

De momenten die per dag en dagdeel aangegeven staan geven het aantal minuten zorg aan. Dit kan ook een lijst zijn gescheiden door komma's. In het geval van een lijst dan zijn er dus meerdere momenten per dagdeel voor een bepaald type zorg. Het zorgarrangement beschrijft een terugkerend patroon (per week).

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
client_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_clients</a>

naam	type	beschrijving
cycle_base	datetime	Uitgangspunt van de terugkerende afspraak
cycle_interval	integer	Cyclus van terugkerende afspraak in dagen, altijd een veelvoud van 7
digital_time_registration	boolean	Wordt deze zorg geregistreerd?
friday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
friday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
friday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
friday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
hour_type_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_hour_types</a>
monday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
monday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
monday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
monday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
predecessor	long	De voorganger (in de tijd, dus na een wijziging) van deze pattern_rule
saturday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
saturday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
saturday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
saturday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
sunday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
sunday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
sunday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
sunday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
thursday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
thursday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
thursday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
thursday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
tuesday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

naam	type	beschrijving
tuesday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
tuesday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
tuesday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
wednesday_afternoon	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
wednesday_evening	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
wednesday_morning	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)
wednesday_night	string	Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_roster\_highlights

Labels van diensten en medewerkers in het rooster

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4122**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
tag_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_tags</a>
date	datetime	Datum waarop deze highlight geldig is. Null wanneer een hele dienstregel of medewerkerregel in het rooster is gehighlight.
shift_timeline_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_shifts</a> . Alleen gevuld wanneer deze highlight op een dienst betrekking heeft.

naam	type	beschrijving
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a> . Alleen gevuld wanneer deze highlight op een medewerker betrekking heeft.
order	long	Groter dan 0 als er meerdere highlights op dezelfde dag voor dezelfde dienst /medewerker zijn.
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_shifts

Diensten

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
break	integer	Ingestelde pauze duur in minuten
code	string	Verkorte naam (in enkele karakters) van deze dienst
day_part	integer	Dagdeel voor deze dienst. <b>0</b> voor nacht, <b>1</b> voor ochtend, <b>2</b> voor middag, <b>3</b> voor avond
description	string	Beschrijving
description_numberless	string	Beschrijving zonder nummers
expertise_profile_id	long	Verwijzing naar deskundigheid
export_assignments	boolean	Geeft aan of diensttoewijzingen voor deze dienst wel of niet geëxporteerd moeten worden. Vanaf <b>4123</b> .
export_hour_type_id	long	Onder welk uurtype moeten de uren geëxporteerd worden <a href="#">moves_hour_types</a>
friday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag



naam	type	beschrijving
monday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
number	long	Nummer van de dienst
predecessor	long	Voorganger van deze dienst (ObjectId)
saturday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
sunday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
thursday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
timeline_id	long	Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de dienst door de tijd heen
transportation_method_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_transportation_methods</a>
tuesday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
wednesday	boolean	Geldt deze dienst op deze dag
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
start_times	text	Starttijden van de dienst (CSV)
stop_times	text	Stoptijden van de dienst (CSV)
start_break_times	text	Starttijden van de pauzes (CSV)
stop_break_times	text	Stoptijden van de pauzes (CSV)
break_type	integer	Type pauze (0: geen, 1: vaste pauze, 2: pauze per dag)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_shift\_assignments

Diensttoewijzingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
date	datetime	Datum van diensttoewijzing
employee_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
incidental	boolean	Is de starttijd/eindtijd van de dienst op deze dag aangepast?
on_call	boolean	Is het een bereikbaarheidsdienst?
start_time	time	Starttijd van de dienst
stop_time	time	Eindtijd van de dienst
start_break_time	time	Starttijd van de pauze Vanaf <b>4140</b> .
stop_break_time	time	Eindtijd van de pauze Vanaf <b>4140</b> .
timeline_shift_id	long	Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de dienst door de tijd heen.
unit_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_units</a>
created_at	datetime	Wanneer de diensttoewijzing is aangemaakt. Vanaf <b>4110</b> .
updated_at	datetime	Wanneer de diensttoewijzing is gewijzigd. Vanaf <b>4110</b> .
discarded_at	datetime	Wanneer de diensttoewijzing is vervangen of verwijderd. Vanaf <b>4089</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_shift\_transfers

Dienst overnames

Tijdzone +02:00. Vanaf **4150**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
owner_id	long	Medewerker die nu is toegewezen aan de dienst. Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
receiver_id	long	Medewerker die de dienst gaat krijgen. Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
requester_id	long	Medewerker die de overname heeft aangevraagd. Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
verifier_id	long	Medewerker die het verzoek tot overname van de dienst beoordeelt. Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
status	string	Status van de aanvraag (accepted, rejected of pending)
shift_timeline_id	long	Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de dienst door de tijd heen
date	datetime	Datum van dienst waarvoor overname verzocht is
order	integer	Dienstplek waarvoor overname verzocht is
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_tags

Labels

Tijdzone +02:00. Vanaf **4122**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	Naam van dit label
color	string	Kleur van dit label
application	integer	Geeft aan waar dit label gebruikt mag worden. 0=Rooster, 1=Blokplanscherm

naam	type	beschrijving
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_transportation\_methods

Vervoersmiddelen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
default	boolean	Is dit het standaard vervoersmiddel
name	string	Naam van het vervoersmiddel
speed	integer	Km/h
travel_time_minimum	integer	Minimum berekende reistijd voor dit vervoersmiddel in secondes
travel_time_round_to	integer	Reistijd afronden op X secondes
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## moves\_units

Teams

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
block	boolean	Dit team plant via het blokplanscherm
code	string	Team code
period_category_id	integer	Team plant per: <b>1</b> maand, <b>3</b> vier weken Vanaf <b>4113</b> .
unit_type	integer	Team type: <b>0</b> Extramuraal, <b>1</b> Intramuraal, <b>3</b> WMO Vanaf <b>4113</b> .
external_id	long	Verwijzing naar <a href="#">teams</a>
name	string	Naam van het team
unit_id	long	Bovenliggende team <a href="#">moves_units</a> (komt te vervallen; gebruik parent_unit_id) Vervallen sinds <b>4099</b> .
parent_unit_id	long	Bovenliggende team <a href="#">moves_units</a> Vanaf <b>4099</b> .
flex_unit_id	long	Ingesteld flex team <a href="#">moves_units</a>
allow_view_team_roster	boolean	Teamleden mogen het teamrooster inzien
allow_view_team_planning	boolean	Teamleden mogen de teamplanning inzien
allow_flex_signup	boolean	Teamleden mogen inschrijven op flexdiensten
allow_self_rostering	boolean	Teamleden mogen in- en uitschrijven op diensten via Zelfroosteren
allow_leave_requests	boolean	Teamleden mogen verlofaanvragen indienen Vanaf <b>4132</b> .
self_availabilities	boolean	Teamleden mogen eigen beschikbaarheden aanpassen
self_rostering_start_date	datetime	Dit team gebruikt zelf roosteren vanaf
free_rostering_weeks	integer	Zelfroosteren: Aantal weken vrije fase
improvement_rostering_weeks	integer	Zelfroosteren: Aantal weken verbeterfase
review_rostering_weeks	integer	Zelfroosteren: Aantal weken reviewfase
finished_rostering_weeks	integer	Zelfroosteren: Aantal weken vaste fase

naam	type	beschrijving
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
created_at	datetime	Moment van aanmaken Vanaf <b>4155</b> .
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging Vanaf <b>4155</b> .
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
allow_shift_transfer	boolean	Teamleden mogen diensten van elkaar overnemen Vanaf <b>4159</b> .
block_shift_transfer_on_overqualification	boolean	Teamleden mogen geen diensten overnemen waarvoor ze overgekwalificeerd zijn Vanaf <b>4159</b> .
block_shift_transfer_on_underqualification	boolean	Teamleden mogen geen diensten overnemen waarvoor ze ondergekwalificeerd zijn Vanaf <b>4159</b> .

## moves\_unit\_export\_settings

Unit Export Settings

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
unit_id	integer	Verwijzing naar het team waar deze export settings betrekking op hebben
valid_from	datetime	Geldig vanaf datum (inclusief)
valid_to	datetime	Geldig tot datum (exclusief)
export_events	boolean	Exporteer planning
export_assignments	boolean	Exporteer rooster
export_unavailability	boolean	Exporteer onbeschikbaarheden

naam	type	beschrijving
export_dummy_as_indirect	boolean	Exporteer indirecte uren bij dummy cliënten
export_travel_time	boolean	Exporteer automatisch berekende reistijd Vanaf <b>4112</b> .

## moves\_users

Gebruikersaccount in Ons Planning

Tijdzone +02:00. Vanaf **4126**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
uuid	uuid	Unieke identifier
username	string	Gebruikersnaam
employee_id	string	Verwijzing naar <a href="#">moves_employees</a>
external_employee_id	string	Verwijzing naar <a href="#">employees</a>
external_user_id	string	Verwijzing naar <a href="#">users</a>
external_uuid	uuid	Verwijzing naar <a href="#">users</a>
nedapper	boolean	Geeft aan of dit account van een Nedap gebruiker is. Deze accounts verwijzen allemaal naar dezelfde medewerker/gebruiker in Ons Administratie.
created_at	datetime	Geeft aan wanneer dit account aangemaakt is.
updated_at	datetime	Geeft aan wanneer dit account aangepast is.
created_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .
updated_by_id	long	Verwijzing naar <a href="#">moves_users</a> Vanaf <b>4155</b> .

## nexus\_client\_contact\_relation\_types

Contactpersoon client relatie types.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId

naam	type	beschrijving
name	string	Naam
categoryObjectId	long	ObjectId van de <a href="#">relatietype categorieën</a>
active	boolean	True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.
vektisCode	integer	Vektiscode
primary	boolean	Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.
exclusive	boolean	Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van dit type automatisch beëindigd.
negative	boolean	Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de planning te signaleren.
tag	string	Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te nemen. Gebruik [client/relatie/tag/...]
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nexus\_client\_employee\_relation\_types

Client medewerker relatietypes

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	Naam
categoryObjectId	long	ObjectId van de <a href="#">relatietype categorieën</a>
active	boolean	True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.
vektisCode	integer	Vektiscode
primary	boolean	Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.
exclusive	boolean	



naam	type	beschrijving
		Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van dit type automatisch beëindigd.
negative	boolean	Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de planning te signaleren.
tag	string	Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te nemen. Gebruik [client/relatie/tag/...]
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nexus\_head\_tail\_relations

Beschrijft een relatie tussen twee entiteiten. Deze twee entiteiten worden head en tail genoemd en kunnen verwijzen naar:

- [medewerker](#);
- [cliënt](#).

Op basis van het veld **headType** en **tailType** kun je zien om welk type het gaat. Mogelijk waardes kunnen zijn:

- Client;
- Employee.

Deprecated: Gebruik de client\_employee\_relation-table als vervanging voor deze resource.

Tijdzone **+00:00**. Vervallen sinds **4102**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
relationName	string	Relatie naam
validFrom	datetime	Vanaf datum dat relatie geldig is.
validTo	datetime	Tot datum dat relatie geldig is.
tailObjectId	long	ObjectId van de tail kant van deze relatie.
tailType	string	Type van de tail kant van deze relatie (vb. <b>Client</b> , <b>Employee</b> ).
headObjectId	long	ObjectId van de head kant van deze relatie.
headType	string	Type van de head kant van deze relatie (vb. <b>Client</b> , <b>Employee</b> ).
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nexus\_organisation\_categories

Externe zorgleverancier categorieën.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	Naam
azr	boolean	Deze categorie van zorgaanbieders kan zorgaanvragen en zorgverwijzingen afhandelen via de AZR
active	boolean	Actief
vektisCode	integer	Vektiscode
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nexus\_personal\_relation\_types

Persoonlijk relatie types.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	Naam
categoryObjectId	long	ObjectId van de <a href="#">relatietype categorieën</a>
active	boolean	True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.
vektisCode	integer	Vektiscode
primary	boolean	Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.
exclusive	boolean	Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van dit type automatisch beëindigd.

naam	type	beschrijving
negative	boolean	Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de planning te signaleren.
tag	string	Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te nemen. Gebruik [client/relatie/tag/...]
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nexus\_relation\_type\_categories

Relatietype categorieën

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
name	string	Naam
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## notes

Geeft de tabel met notities weer.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
content	text	De inhoud van de notitie
externId	string	ExternId dat mee komt met de import
commentableObjectId	long	Het objectId waarover de notitie gaat (bijvoorbeeld een client objectid, zie ook commentableType)
showOnWorksheet	boolean	Geeft aan dat de notitie getoond wordt op de planning
deleted	boolean	Geeft aan dat de notitie verwijderd is
commentableType	integer	Type notitie zie ook commentableObjectId

naam	type	beschrijving
start	datetime	De datum (vanaf) waarop deze notitie geldig is
end	datetime	De datum (tot en met) waarop deze notitie geldig is
externalUpdate	datetime	Datum waarop de notitie is bijgewerkt door een andere applicatie (bijvoorbeeld Ons Planning)
lastAuthor	long	De laatste <a href="#">medewerker</a> die de notitie gemaakt of bewerkt heeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## notifications

Een signalering, behoort tot een signaleringscategorie en bevat bijvoorbeeld informatie: ‘1 uitstaande actie voor medewerker’. Een signalering kan gekoppeld zijn aan een cliënt, medewerker, deskundigheid of een indicatiebesluit.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van <a href="#">cliënt</a> .
employeeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">medewerker</a> .
expertiseProfileObjectId	long	ObjectID van <a href="#">deskundigheidsprofiel</a> .
indicationFunctionObjectId	long	ObjectID van <a href="#">indicatiebesluit</a> .
id	long	objectid van het gegeven waar de signalering over gaat. Dit is afhankelijk van type in <a href="#">signalering categorie</a> Vanaf <b>4110</b> .
title	string	Titel van de signalering, bijvoorbeeld ‘3 openstaande acties’
subTitle	string	Subtitel, bijvoorbeeld ‘client: J. Jansen’
createDate	datetime	Moment van aanmaken van deze signalering Vervallen sinds <b>4164</b> .
liveTimeDate	datetime	Moment waarop deze signalering geldig is, uitgevoerd moet worden
deadlineDate	datetime	Moment waarop deze signalering verloopt
priority	integer	Prioriteit
status	integer	<a href="#">status</a>

naam	type	beschrijving
hidden	boolean	Is deze signalering nog zichtbaar
notificationTypeObjectId	long	Koppeling met <a href="#">signalering categorie</a>
parentObjectId	long	Optionele koppeling met een object waar de taak betrekking op heeft. Dit kan een client of medewerker zijn, maar bijvoorbeeld ook een toewijzing Vanaf <b>4101</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## notification\_types

Een signaleringscategorie is een categorie waaronder signaleringen vallen, bijvoorbeeld: 'Verjaardagen van klanten'.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Identificatie van het notificatie type, bijvoorbeeld 'client.birthday'
type	integer	Voor wie is deze categorie bedoeld <a href="#">type</a>
hideEmpty	boolean	Toon deze categorie niet als er geen notificaties zijn
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## nza\_tariffs

NZA tarieven for ZZPs

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4150**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
tariffInCentsPerWeek	long	Tarief in centen per week
productObjectId	long	bjectID van het bijbehorende <a href="#">Product</a>
leveringsVorm	string	Leveringsvorm zoals bekend binnen de iWlz

naam	type	beschrijving
startDate	date	De startdatum waarop dit tarief voor het eerst geldig is
endDate	date	De einddatum waarop dit tarief voor het laatst geldig is (inclusief)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsagenda\_clients

Representatie van cliënten in Ons Agenda.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
externalObjectId	long	Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, #employee, #team, #location)

## onsagenda\_employees

Representatie van medewerkers in Ons Agenda.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
externalObjectId	long	Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, #employee, #team, #location)

## onsagenda\_locations

Representatie van lokaties in Ons Agenda.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
externalObjectId	long	Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, #employee, #team, #location)

## onsagenda\_teams

Representatie van teams in Ons Agenda.

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectId
externalObjectId	long	Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, #employee, #team, #location)

## onsdbc\_ggz\_activiteiten

De tabel bevat ggz dbc activiteiten volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
code	string	Code
omschrijving	string	Omschrijving
groepcode	string	Groepcode
element	string	Element
aanspraakType	string	Aanspraaktype
hierarchieniveau	integer	Hierarchieniveau
selecteerbaar	string	Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK
sorteervolgorde	string	Sorteervolgorde
soort	string	De registratiesoort. TIJDSCHRIJVEN, VERBLIJFSDAG, DAGBESTEDING of VERRICHTING
magDirect	boolean	Indicatie of directe tijd geschreven mag worden
magIndirect	boolean	Indicatie of indirecte tijd geschreven mag worden
magReistijd	boolean	Indicatie of reistijd geschreven mag worden
magGroep	boolean	Indicatie of groepstijd mag worden

naam	type	beschrijving
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_circuits

De tabel bevat ggz circuit stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
code	string	Code
sorteervolgorde	string	Sorteervolgorde
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_dagbesteding\_registraties

De tabel bevat ggz dbc dagbesteding registraties. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
identificatienummer	long	Identificatienummer
datum	datetime	Registratiedatum
aantalUren	long	Aantal uren geregistreerd



naam	type	beschrijving
activiteitObjectId	long	Object id van de <a href="#">activiteit</a>
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_diagnosen

De tabel bevat ggz dbc diagnosecodes volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
code	string	Code
omschrijving	string	Omschrijving
groepcode	string	Groepcode
element	string	Element
aanspraakType	string	Aanspraaktype
hierarchieniveau	integer	Hierarchieniveau
zvzSubscore	integer	Zorgvraagzwaarte subscore
selecteerbaar	string	Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK
sorteervolgorde	integer	Sorteervolgorde
diagnoseAs	string	Diagnose as
referentieCodeIcd9	string	Referentiecode icd9
referentieCodeIcd10	string	Referentiecode icd10
prestatieniveau	string	Prestatieniveau

naam	type	beschrijving
prestatiecodeNaamgevingGGZ	string	Prestatiecode naamgeving GGZ
prestatiecodeNaamgevingFZ	string	Prestatiecode naamgeving FZ
prestatieCodedeelGGZ	string	Prestatieniveau codedeel GGZ
prestatieCodedeelFZ	string	Prestatieniveau codedeel FZ
parallelliteitscodeGGZ	string	Parallelliteitscode GGZ
parallelliteitscodeFZ	string	Parallelliteitscode FZ
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_grouperresultaten

De tabel bevat ggz dbc afgeleide prestatiecodes. Deze afleiding gebeurt automatisch. Indien een afleiding wijzigt, dan wordt hiervan een nieuw record opgeslagen. Het record met de meest recente timestamp is de meest actuele.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
prestatiecode	string	Prestatiecode
declaratiecode	string	Declaratiecode
productgroep	string	Productgroep
timestamp	datetime	Moment van afleiden
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_neven\_diagnose\_toekenningen

De tabel bevat ggz neven diagnosetoekenningen (overige diagnose). Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
subtrajectObjectId	long	Object Id van het <a href="#">subtraject</a>
datum	datetime	Datum waarop de diagnose is vastgesteld
diagnoseAs	string	Datum waarop de diagnose is vastgesteld
diagnoseObjectId	long	Object id van de <a href="#">diagnose</a>
trekkenVan	boolean	Indicator of er sprake is van trekken van
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_nza\_tarieven

De tabel bevat ggz tarieven volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
productgroep	string	Productgroep
declaratiecode	string	Declaratiecode
declaratiecodeKleur	string	Declaratiecode kleur
basisTarief	integer	Basistarief
maxTarief	integer	Max tarief
nhcTarief	integer	NHC tarief
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_primaire\_diagnose\_toekenningen

De tabel bevat ggz primaire diagnosetoekenningen (hoofddiagnose). Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
datum	datetime	Datum waarop de diagnose is vastgesteld
diagnoseAs	string	Datum waarop de diagnose is vastgesteld
diagnoseObjectId	long	Object id van de <a href="#">diagnose</a>
trekkenVan	boolean	Indicator of er sprake is van trekken van
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_productgroepen

De tabel bevat ggz productgroepen stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
omschrijvingBehandeling	string	Omschrijving behandeling
code	string	Code
codeBehandeling	string	Code behandeling
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
hierarchieniveau	integer	Hierarchieniveau
selecteerbaar	string	Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK
sorteervolgorde	integer	Sorteervolgorde

naam	type	beschrijving
setting	string	Setting
categorie	string	Categorie
lekenvertaling	string	Lekenvertaling
diagnoseBlinderen	boolean	Indicatie diagnose blinderen
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsdbc\_ggz\_sluitredenen

De tabel bevat ggz sluitredenen stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
code	string	Code
sorteervolgorde	integer	Sorteervolgorde
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsdbc\_ggz\_soortverwijzers

De tabel bevat ggz soortverwijzer stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id

naam	type	beschrijving
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
code	string	Code
categorie	string	Categorie. GGZ_VOLWASSEN of GGZ_JEUGD
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_subtrajecten

De tabel bevat informatie over GGZ DBCs. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](https://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
externalId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">care_order_product</a> . Dit wordt gebruikt voor de koppeling met het uiteindelijk te declareren product met Ons Administratie
externalProductToewijzingId	long	Object Id van de gekoppelde <a href="#">toewijzing</a> van de gemeente. Wordt alleen gebruikt bij jeugd
identificatienummer	long	Identificatienummer van het subtraject Vervallen sinds <b>4096</b> .
identificatienummer	string	Identificatienummer van het subtraject Vanaf <b>4097</b> .
begindatum	datetime	Datum waarop de DBC geopend is
einddatum	datetime	Datum waarop de DBC gesloten is
redenSluitenObjectId	long	Object Id van de reden sluiten uit de NZA codelijst <a href="#">redensluiten</a>
zorgtypeObjectId	long	Object Id van het zorgtype uit de NZA codelijst <a href="#">zorgtype</a>
hoofdbehandelaar	string	AGB code van de eerste regiebehandelaar Vervallen sinds <b>4067</b> .
eersteRegiebehandelaarObjectId	long	Object Id van de <a href="#">eerste regiebehandelaar</a>

naam	type	beschrijving
medebehandelaar	string	AGB code van de tweede regiebehandelaar Vervallen sinds <b>4067</b> .
tweedeRegiebehandelaarObjectId	long	Object Id van de <a href="#">tweede regiebehandelaar</a>
zorgtrajectObjectId	long	Object Id van het zorgtraject
circuitObjectId	long	Object Id van het circuit uit de NZA codelijst <a href="#">circuit</a>
soortVerwijzerObjectId	long	Object Id van de gekoppelde verwijzer uit de NZA codelijst <a href="#">soortverwijzer</a> Vanaf <b>4080</b> .
verwijzendeInstelling	string	De agbcode van de verwijzende instelling Vanaf <b>4080</b> .
debiteurType	string	Type van de debiteur: ZORGVERZEKERAAR of CLIENT Vanaf <b>4094</b> .
uitsluitenVanFacturatie	boolean	Indicatie of een dbc wel / niet mee moet komen in facturatie
uitsluitenVanFacturatieReden	string	Reden waarom een dbc niet mee moet komen in facturatie Vanaf <b>4075</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_tijdschrijven\_registraties

De tabel bevat ggz dbc tijdschrijven registraties. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](https://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
identificatienummer	long	Identificatienummer
datum	datetime	Registratiedatum
directeMinuten	integer	Aantal directe minuten geregistreerd
indirecteAlgemeneMinuten	integer	Aantal indirecte algemene minuten geregistreerd
indirecteReistijdMinuten	integer	Aantal indirecte reistijd minuten geregistreerd
activiteitObjectId	long	Object id van de <a href="#">activiteit</a>

naam	type	beschrijving
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
behandelaarObjectId	long	Object id van de <a href="#">behandelaar</a>
afleidbaar	boolean	Aanduiding of het tijdschrijven record meegenomen wordt in het DBC afleidingsproces. Vanaf <b>4092</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsdbc\_ggz\_verblijfsdag\_registraties

De tabel bevat ggz dbc verblijfsdag registraties. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](https://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
identificatienummer	long	Identificatienummer
datum	datetime	Registratiedatum
aantalDagen	integer	Aantal dagen geregistreerd
activiteitObjectId	long	Object id van de <a href="#">activiteit</a>
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsdbc\_ggz\_verrichting\_registraties

De tabel bevat ggz dbc verrichting registraties. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](https://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
identificatienummer	long	Identificatienummer



naam	type	beschrijving
datum	datetime	Registratiedatum
aantalBehandelingen	integer	Aantal behandelingen
activiteitObjectId	long	Object id van de <a href="#">activiteit</a>
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_zorgdomein

De tabel bevat ggz zorgdomein stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
code	string	Code
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_zorgtrajecten

De tabel bevat informatie over GGZ Zorgtrajecten. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbcs.nl](http://werkenmetdbcs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">client</a>
begindatum	datetime	Startdatum van het zorgtraject

naam	type	beschrijving
einddatum	datetime	Einddatum van het zorgtraject
externalId	long	Object Id van gekoppelde <a href="#">careorder</a>
identificatienummer	string	Identificatienummer van het zorgtraject
soortVerwijzerObjectId	long	Object Id van de gekoppelde verwijzer uit de NZA codelijst <a href="#">soortverwijzer</a> Vervallen sinds <b>4084</b> .
verwijzendeInstelling	string	De agbcode van de verwijzende instelling Vervallen sinds <b>4084</b> .
primaireDiagnoseObjectId	long	Object Id van de primaire <a href="#">diagnosetoekenning</a>
jeugd	boolean	Indicatie of het een jeugdtraject is
zorgdomeinObjectId	long	Object Id van het gekoppelde zorgdomein uit de NZA codelijst <a href="#">zorgdomein</a>
beschikkingCareorderObjectId	long	Object Id van de gekoppelde indicatie <a href="#">care_order</a> . Alleen van toepassing op jeugdtrajecten.
privacyverklaring	boolean	Indicatie of de client een privacyverklaring heeft ondertekend.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsdbc\_ggz\_zorgtype

De tabel bevat ggz zorgtype stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie [werkenmetdbscs.nl](http://werkenmetdbscs.nl) en download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
begindatum	datetime	Begindatum geldigheid
einddatum	datetime	Einddatum geldigheid
omschrijving	string	Omschrijving
code	string	Code
groepcode	string	Groepcode
element	string	Element

naam	type	beschrijving
hierarchieniveau	integer	Hierarchieniveau
selecteerbaar	string	Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK
sorteervolgorde	integer	Sorteervolgorde
prestatiecodedeel	string	Prestatiecodedeel
brancheIndicatie	string	Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsdbc\_subtraject\_validationerror

Bevat alle validatiefouten waar DBC's automatisch op gecontroleerd worden. Dit zijn alleen actuele fouten. Fouten die niet meer van toepassing zijn worden verwijderd / overschreven

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
subtrajectObjectId	long	Object id van het <a href="#">subtraject</a>
type	string	mogelijke waarden: DBC_SPELREGEL, SYNC_CAREORDERPRODUCT, SYNC_BEHANDELAAR
severity	string	mogelijke waarden: ERROR, WARNING
message	string	de validatiemelding
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### onsehr\_care\_plan\_vvt\_care\_profile\_links

De tabel bevat informatie over de relatie tussen een zorgplan en een VVT zorgprofiel.

Tijdzone +00:00. Vanaf 4146.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
carePlanId	long	Object id van gekoppeld <a href="#">careplan</a>

naam	type	beschrijving
compositionId	long	Object id van de gerefereerde <a href="#">compositie</a>

## onsehrdb\_archetype\_authorizations

De tabel bevat informatie over de bevoegdheden van medewerkersgroepen om composities van archetypes te creëren, lezen en wijzigen.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4114**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
employeeGroupId	long	Object id van de bevoegde <a href="#">medewerkersgroep</a>
archetypeConceptId	long	Object id van het <a href="#">archetypeconcept</a>
accessType	string	Type bevoegdheid. Mogelijke waarden: CREATE, READ, UPDATE
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging bevoegdheid
createdAt	datetime	Moment van aanmaken bevoegdheid

## onsehrdb\_archetype\_concepts

De tabel bevat informatie over archetypeconcepten.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4114**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
archetypeConceptId	string	Archetype-id van het archetypeconcept
currentVersionId	long	Object id van de actieve <a href="#">archetypeversie</a> . Alleen van toepassing op COMPOSITION-archetypes.
rootNode	string	Type van de hoofdnode voor dit archetypeconcept. Bijvoorbeeld: OBSERVATION
enabled	boolean	Bepaalt of een archetypeconcept ingeschakeld is. Van ingeschakelde archetypes kunnen nieuwe composities gemaakt worden. Alleen van toepassing op COMPOSITION-archetypes.
globalArchetype	boolean	Geeft aan of een archetype door Nedap beschikbaar gesteld is en dus niet specifiek voor een (klant)omgeving is
createAuthorizationActive	boolean	

naam	type	beschrijving
		Geeft aan of een archetypeconcept actieve creëerbevoegdheden heeft voor medewerkersgroepen. Zie <a href="#">onsehrdb_archetype_authorizations</a> .
readAuthorizationActive	boolean	Geeft aan of een archetypeconcept actieve leesbevoegdheden heeft voor medewerkersgroepen. Zie <a href="#">onsehrdb_archetype_authorizations</a> .
updateAuthorizationActive	boolean	Geeft aan of een archetypeconcept actieve wijzigbevoegdheden heeft voor medewerkersgroepen. Zie <a href="#">onsehrdb_archetype_authorizations</a> .
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging archetypeconcept
createdAt	datetime	Moment van aanmaken archetypeconcept

## onsehrdb\_archetype\_hierarchy

De tabel bevat informatie over de hiërarchie voor archetypes die elkaar specialiseren.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4114.

naam	type	beschrijving
ancestorId	long	Id van de gespecialiseerde <a href="#">archetypeversie</a>
descendantId	long	Id van de specialiserende <a href="#">archetypeversie</a>

## onsehrdb\_archetype\_versions

De tabel bevat informatie over archetypeversies.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4114.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
archetypeId	string	Archetype-id van de archetypeversie
archetypeConceptId	long	Object id van het <a href="#">archetypeconcept</a>
definition	text	Definitie van de archetypeversie in ADL2
hashedArchetype	long	Hash van de archetypeversie
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging archetypeversie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken archetypeversie

## onsehrdb\_composition\_versions

De tabel bevat informatie over versies van [composities](#).

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
versionedCompositionId	long	Object id van de <a href="#">compositie</a>
objectVersion	string	Versienummer
precedingVersionId	long	Compositieversie-id van de directe voorgaande versie
contributionId	long	Object id van de <a href="#">contributie</a>
lifecycleState	string	Mogelijke waarden: C (complete), I (incomplete), D (deleted), A (abandoned), T (inactive)
composerId	long	Object id van de <a href="#">auteur</a>
composerName	string	Naam van de auteur
archetypeVersionId	long	Object id van de <a href="#">archetypeversie</a>
rmObject	text	JSON-structuur van de compositie
pathsAndValues	text	Lijst van paden en bijbehorende waarden. <b>Let op:</b> Dit veld is niet genormaliseerd. Gebruik bij voorkeur het <i>rmObject</i> veld voor het uitlezen van de gegevens.
signature	string	Digitale handtekening van de committer
attestationPending	boolean	Bepaalt of de compositieversie afwachtende is van een attestatie

## onsehrdb\_contributions

De tabel bevat informatie over contributies.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
auditSystemId	string	Id van het systeem waarin de contributie is gedaan
auditChangeType	string	Mogelijke waarden: C (creation), A (amendment), M (modification), S (synthesis), D (deleted), T (attestation), U (unknown)
auditDescription	string	Omschrijving van de contributie

naam	type	beschrijving
committedById	long	Object id van de <a href="#">committer</a>
committedByPartySelf	boolean	Bepaalt of dat de contributie door de cliënt zelf gedaan is
committedByIdentifiedName	string	Bevat naam van de committer indien deze niet bekend is in het systeem
committedByRelationship	string	Mogelijke waarden: self, foetus, mother, father, donor, unknown
timeCommitted	datetime	Tijdstip waarop contributie aangemaakt is

## onsehrdb\_ehrs

De tabel bevat informatie over elektronische patiëntendossiers.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken elektronisch patiëntendossier
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging elektronisch patiëntendossier

## onsehrdb\_employee\_groups

De tabel bevat informatie over deskundigheidsprofielen en deskundigheidsgroepen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4113.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
name	string	Naam van de medewerkersgroep
type	string	Mogelijke waarden: expertise_profile, expertise_group
beginDate	datetime	Begindatum geldigheid
endDate	datetime	Einddatum geldigheid
originatingSystemId	string	Id van het systeem van oorsprong van dit object. Bijvoorbeeld: Administratie
originatingSystemItemId	string	Id van dit object in het systeem van oorsprong
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
deleted	boolean	Indicatie of medewerkersgroep verwijderd is
materializedAncestors	string	Kommagescheiden lijst van ids van alle bovenliggende medewerkersgroepen

## onsehrdb\_employee\_group\_assignments

De tabel bevat informatie over de toewijzing van medewerkersgroepen aan personen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4113.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
employeeGroupId	long	Object id van de <a href="#">medewerkersgroep</a>
employeeId	long	Object id van de <a href="#">persoon</a>
beginDate	datetime	Begindatum geldigheid toewijzing
endDate	datetime	Einddatum geldigheid toewijzing
originatingSystemId	string	Id van het systeem van oorsprong van dit object. Bijvoorbeeld: Administratie
originatingSystemItemId	string	Id van dit object in het systeem van oorsprong
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## onsehrdb\_employee\_group\_hierarchy

De tabel bevat informatie over de hiërarchie van medewerkersgroepen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4113.

naam	type	beschrijving
parentGroupId	long	Id van de bovenliggende <a href="#">medewerkersgroep</a>
childGroupId	long	Id van de onderliggende <a href="#">medewerkersgroep</a>

## onsehrdb\_indexed\_links

De tabel bevat informatie over koppelingen tussen objecten van elektronische patiëntendossiers.



Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
sourceEhrId	long	Object id van het refererende <a href="#">elektronisch patiëntendossier</a>
sourceCompositionId	long	Object id van de refererende <a href="#">compositie</a>
sourcePath	string	Pad naar de oorsprong van de koppeling
targetUri	string	URI van de referentie
targetEhrId	long	Object id van het gerefereerde <a href="#">elektronisch patiëntendossier</a>
targetCompositionId	long	Object id van de gerefereerde <a href="#">compositie</a>
targetPath	string	Pad naar waar de koppeling naar refereert
meaningValue	string	Beschrijving van de waarde verbonden aan de koppeling
typeValue	string	Type van de waarde verbonden aan de koppeling
createdAt	datetime	Moment van aanmaken koppeling
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging koppeling

## onsehrdb\_indexed\_multimedia

De tabel dient als index voor verwijzingen naar multimediabestanden in objecten van elektronische patiëntendossiers.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
ehrId	long	Object id van het refererende <a href="#">elektronisch patiëntendossier</a>
compositionVersionId	long	Object id van de refererende <a href="#">compositieversie</a>
path	string	Pad naar de oorsprong van de verwijzing
uri	string	URI naar het multimediabestand
multimediaFileId	long	Object id van het gerefereerde <a href="#">multimediabestand</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken index
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging index

## onsehrdb\_modules

De tabel bevat informatie over omgevingen (modules) waarin archetypes toegevoegd kunnen worden. Bijvoorbeeld: Klinimetrie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4114.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
uuid	uuid	UUID van de module
name	string	Naam van de module. Bijvoorbeeld: Clinimetrics
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging module
createdAt	datetime	Moment van aanmaken module

## onsehrdb\_module\_contents

De tabel bevat informatie over de archetypeconcepten in de modules. Bijvoorbeeld: de archetypeconcepten voorkomend in Klinimetrie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4114.

naam	type	beschrijving
moduleId	long	Object id van de <a href="#">module</a>
archetypeConceptId	long	Object id van het <a href="#">archetypeconcept</a>

## onsehrdb\_multimedia\_files

De tabel bevat informatie over multimediabestanden.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
ehrId	long	Object id van het bevattende <a href="#">elektronisch patiëntendossier</a>
committedById	long	Object id van de <a href="#">committer</a>
mediaType	string	Media type van het multimediabestand
status	integer	Mogelijke waarden: 0 (New), 1 (Uploading), 2 (Stored), 3 (Purged), 4 (Deleted), 5 (Error)
fileSize	long	Grootte in bytes

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken multimediatebestand
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging multimediatebestand

## onsehrdb\_persons

De tabel bevat informatie over personen waaronder medewerkers en cliënten.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4113**.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
ehrId	long	Object id van het <a href="#">ehr</a>
birthName	string	Geboortenaam
firstNames	string	Voornamen
initials	string	Initialen voornamen
type	string	Mogelijke waarden: employee, patient, other
name	string	Voornaam
identificationNo	string	Identificatienummer
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum
preferredNameType	string	Schrijfwijze naam. Mogelijke waarden: birth_name, partner_name, birth_name_partner_name, partner_name_birth_name
partnerName	string	Achternaam van partner
birthNamePrefix	string	Voorvoegsel van geboortenaam
partnerNamePrefix	string	Voorvoegsel van partnernaam
gender	string	Mogelijke waarden: male, female, other, unknown
emailAddress	string	E-mailadres
mobilePhone	string	Mobiele nummer
nationalIdentificationNumber	string	Burgerservicenummer (BSN)
originatingSystemId	string	Id van het systeem van oorsprong van dit object. Bijvoorbeeld: Administratie

naam	type	beschrijving
originatingSystemItemId	string	Id van dit object in het systeem van oorsprong
originatingSystemTime	datetime	Moment van laatste wijziging in het systeem van oorsprong
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

## onsehrdb\_versioned\_compositions

De tabel bevat informatie over composities.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
uuid	uuid	UUID van de compositie
ownerId	long	Object id van het <a href="#">elektronisch patiëntendossier</a>
archetypeVersionId	long	Object id van de <a href="#">archetypeversie</a>
firstTrunkVersionId	long	Object id van de allereerste <a href="#">compositieversie</a>
latestTrunkVersionId	long	Object id van de nieuwste <a href="#">compositieversie</a>
composerId	long	Object id van de <a href="#">auteur</a>
composerName	string	Naam van de auteur
trunkLifecycleState	string	Lifecycle state van de nieuwste compositieversie. Mogelijke waarden: C (complete), I (incomplete), D (deleted), A (abandoned), T (inactive)
readAuthorizationActive	boolean	Bepaalt of er rechten actief zijn om te kunnen lezen
updateAuthorizationActive	boolean	Bepaalt of er rechten actief zijn om te kunnen wijzigen
timeCreated	datetime	Moment van aanmaken compositie
firstEventTime	datetime	Moment waarop eerste gebeurtenis in de compositie heeft plaatsgevonden
createdAt	datetime	Moment van aanmaken compositie
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging compositie

## onsehrdb\_versioned\_composition\_authorizations

De tabel bevat informatie over compositierechten.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4119.

naam	type	beschrijving
id	long	Object id
employeeGroupId	long	Object id van de <a href="#">medewerkersgroep</a>
versionedCompositionId	long	Object id van de <a href="#">compositie</a>
accessType	string	Mogelijke waarden: READ, UPDATE
createdAt	datetime	Moment van aanmaken compositierecht
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging compositierecht

## periods

Lijst met periodes inclusief begin en einddatum. Data wordt berekend op basis van huidige jaar

naam	type	beschrijving
year	integer	Jaar
period	integer	Periodenummer
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum

## pez\_treatments

Eerstelijns behandeling

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
treatmentObjectId	long	Verwijzing naar de behandeling <a href="#">behandeling</a>
debtorType	integer	<a href="#">Debiteurtype dat gebruikt wordt</a>
indicatieCode	integer	<a href="#">Indicatiecode dat gebruikt wordt</a>
reasonEndCare	integer	<a href="#">Reden einde zorg</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## positions

Deze tabel bevat alle posities die gebruikt zijn in de automatische kilometerberekening

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
street	string	Straat
city	string	Stad
hounumber	integer	Huisnummer
hounumberext	string	Huisnummer toevoeging
zipcode	string	Postcode
longitude	double	Longitue
latitude	double	Latitude
country	string	Land
usedGoogleAddress	string	Adres dat gebruikt werd door Google tijdens de route berekening
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## preceding\_admissions

Bevat informatie betreffende voorgaande zorgopnames

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende cliënt
beginDate	datetime	Begindatum van deze zorgopname
endDate	datetime	Einddatum van deze zorgopname

naam	type	beschrijving
careProviderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">instelling</a>
clinicalcounter	integer	Aantal klinische dagen meegenomen van een voorgaande opname Vanaf <b>4106</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## presence\_logs

Zorgregels, de feitelijke tijdsregistratie. Het veld **objectId** geeft de primaire sleutel aan van een tijdregistratie. Nu wordt ook de reistijd geëxporteerd en deze regels hebben een negatieve **objectId** waarde, dit omdat de waarde uniek moet zijn en niet aanwezig is in de brondatabase.

naam	type	beschrijving
objectId	long	ObjectID
activityObjectId	long	<a href="#">Activiteit</a> bij deze zorgregel
removed	boolean	Geeft aan of deze zorgregel verwijderd is
hasDuration	boolean	Geeft aan of deze zorgregel een tijdsduur heeft, dat wil zeggen, een begin en eindtijd heeft.
verified	boolean	Geeft aan of deze zorgregel gefiatteerd is
verifiedDate	datetime	Geeft aan wanneer deze zorgregel gefiatteerd is
isAutomaticallyDivided	boolean	Geeft aan of de zorgregel automatisch of handmatig verdeeld is
sourceType	integer	<a href="#">Bron van zorgregel</a>
employeeId	long	Medewerker bij deze zorgregel. Null betekent geen medewerker
clientId	long	Client bij deze zorgregel. Null betekent geen client (indirect)
startDate	datetime	Starttijd van zorgregel, na afronding
endDate	datetime	Eindtijd van zorgregel, na afronding
origStartDate	datetime	Oorspronkelijke starttijd van zorgregel, voor afronding
origEndDate	datetime	Oorspronkelijke eindtijd van zorgregel, voor afronding
loggedStartDate	datetime	Starttijd van zorgregel, voor afronding
loggedEndDate	datetime	Eindtijd van zorgregel, voor afronding

naam	type	beschrijving
clientCardObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliëntenpas</a> , indien sourceType gelijk is aan 1 of 2. Als niet gebruikt, 0.
employeeCardObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerkerspas</a> , indien sourceType gelijk is aan 1 of 2. Als niet gebruikt, 0.
loggerProduct	long	Wordt gebruikt als identifier voor kolom <b>sourceType</b> . Als de bron mobiel is dan is de waarde de oorspronkelijke starttijd, uitgedrukt in milliseconden sinds 1 januari 1970.
costClusterObjectId	long	Kostenplaats ObjectID van <a href="#">team</a>
registration	boolean	Is dit een urenregistratie? (true / false)
payment	boolean	Is dit voor verloning? (true / false)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## presence\_logs\_activity\_activity\_types

Een presence\_logs\_activity\_activity\_type bevat de typering van een presence\_logs\_product als deze expliciet is opgegeven bij het registreren. Als deze niet is opgegeven wordt er vanuit gegaan dat het presence\_logs\_product een registratie van directe cliëntgebonden tijd betreft.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
bookingactivitydurationobjectId	long	ObjectID van de <a href="#">presence_logs_product</a>
activitytype	long	Typering van de [presence_logs_product] ((#lst_activity_duration_type)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## presence\_logs\_products

Een presence\_log\_product bevat de onderverdeling van zorgregels in verschillende uursoorten. Helaas is om historische redenen de tabelnaam onjuist, er is geen relatie met producten maar met uursoorten.

Tijdzone **+02:00**.



naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
presenceLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorgregel</a>
activityObjectId	long	ObjectID van de [activiteit](#activity
duration	integer	Duur van geleverd product, in seconds
durationProportion	integer	Verhouding van dit product t.o.v. andere producten in zorgregel.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## presence\_logs\_product\_quantities

Een presence\_log\_product\_quantity bevat de onderverdeling van zorgregels in verschillende uursoorten, waarbij een vaste eenheid wordt gebruikt. Helaas is om historische redenen de tabelnaam onjuist, er is geen relatie met producten maar met uursoorten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
presenceLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorgregel</a>
activityObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">activiteit</a>
quantity	integer	Eenheid van het geleverde product
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## presence\_verify\_actions

Deze tabel bevat wie wanneer welke medewerker gefiatteerd heeft.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
timestamp	datetime	Moment waarop gefiatteerd is.
username	string	Gebruikersnaam van fiatteur.

naam	type	beschrijving
verifying_employee_object_id	long	ObjectID van de <a href="#">fiatteur</a> . Deze is niet altijd gevuld.
verified_employee_object_id	long	ObjectID van de <a href="#">gefiatteerde medewerker</a> .
verify_period_start	datetime	Begin van de fiatteerperiode.
verify_period_end	datetime	Eind van de fiatteerperiode.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## primary\_care\_referrals

Eerstelijns verwijzing

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
primaryCareOrderObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">eerstelijns traject</a>
name	string	Naam van verwijzer
diagnosis	string	Diagnose
agbCode	string	AGB-code van verwijzer
date	datetime	Moment waarop de verwijzing van toepassing is
expirationDate	datetime	Vervaldatum
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## primary\_care\_surveys

Patiëntervaringsonderzoeken eerstelijnszorg

Tijdzone +02:00. Vanaf 4153.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
primarycareorderobjectid	long	<a href="#">objectId van het bijbehorende eerstelijns traject</a>

naam	type	beschrijving
status	string	Status van de verzending van het onderzoek
message	text	Verzonden gegevens of foutmelding
provider	string	Verwerker onderzoek
processed_at	datetime	Laatste verwerkingsdatum
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## primary\_careorders

Eerstelijns traject

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
patientObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">patient</a>
careDemand	string	Zorgvraag
discipline	integer	Discipline dat gebruikt wordt
accident	boolean	Geeft aan of er sprake is van een ongeluk
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum
paramedicalDiagnosisCode	string	Paramedische diagnosecode
referringDiagnosisCode	string	Verwijzing diagnosecode
reasonEndCare	integer	Reden einde zorg
authorizationNumber	string	Machtigingsnummer
treatmentLocationObjectid	long	Verwijzing naar een <a href="#">behandellocatie</a>
careOrderObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">traject</a>
surveyRequested	boolean	Patiëntervaringsonderzoek Vanaf <b>4087</b> .
firstPractitionerObjectId	long	ObjectId van <a href="#">eerste behandelaar</a> . Vanaf <b>4133</b> .

naam	type	beschrijving
gzsp	boolean	Geeft aan of een traject als GZSP behandeld moet worden Vanaf <b>4138</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## products

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
id	string	Korte weergave van het product
code	string	Importcode van het product, of referentienummer als dit een aanvullende dienst is
description	string	Beschrijving van het product
beginDate	datetime	Begindatum van het product
endDate	datetime	Einddatum van het product
viewOrder	integer	Weergavevolgorde
financeTypeObjectId	long	ObjectId van het bijbehorende <a href="#">financieringstype</a>
type	integer	<a href="#">Type product</a>
parentObjectId	long	Geeft de relatie weer tussen het geïndiceerde product (parentObjectId) en het te declareren product (deze product regel). Hoe is dit product geïndiceerd.
extraProduct	boolean	Is dit product een default product (false) of een extra/speciaal product (true). (AWBZ).
hasBasisExtra	boolean	is dit product een Default/Extra product (AWBZ)
defaultProduct	boolean	Option: False: geïndiceerd product True: declarabel product
standardZzp	boolean	is dit een standaard zzp
visible	boolean	Is dit product zichtbaar

naam	type	beschrijving
gebruikLeveringsvoorwaardInIndicatieBesluit	boolean	Moet voor dit product de leveringsvoorwaarde uit het indicatiebesluit worden gebruikt om Basis /Extra te bepalen.
declarable	boolean	Is dit product declareerbaar.
usableInCareOrder	boolean	Kan dit product gebruikt worden in een careOrder
unit	integer	<a href="#">Eenheid</a> hoe dit product wordt geregistreerd
vektiscode	string	Vektiscode
isCareOrderFree	boolean	Is dit een indicatievrij product, zie ook <a href="#">careorderfree_products</a>
articleCategoryObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">aanvullende diensten categorie</a>
productcategory	string	productcategorie WMO/JW
codelist	string	Prestatiecodelijst
usableInPeriodDeclaration	boolean	Periodiek declarabel
isWmoZZPPrestatie	boolean	ZZP Wmo/JW
proportionalDeclarationMethod	integer	<a href="#">Naar rato methode voor declaraties</a>
cost	integer	De kosten van dit product in centen Vervallen sinds <b>4096</b> .
automaticDeclarationStart	datetime	Automatische declaties vanaf
automaticDeclarationPeriodStretch	boolean	Declareer elke week in de maand Vanaf <b>4152</b> .
partiallyDeclareFrom	datetime	Vanaf deze datum kan dit product naar rato gedeclareerd worden.
allowedAsActivity	boolean	Declarabel als zorgregel
noCareOrderProductAllowed	boolean	Declarabel zonder zorglegitimatie
behandeling	boolean	geeft aan of de zzp prestatie een behandeling is
dagbesteding	boolean	geeft aan of de zzp prestatie een dagbesteding is
minimumminutes	long	de minimum tijdsduur (in aantal minuten) van deze klasse
averageminutes	long	

naam	type	beschrijving
		de norm tijdsduur (in aantal minuten) van deze klasse
maximumminutes	long	de maximum tijdsduur (in aantal minuten) van deze klasse.
roundsettingtype	integer	opronddinstelling van dit product
exportUnitBillingType	integer	determines the day on which to create the financelog
discipline	integer	een eerstelijns discipline waar dit product onder valt
prestatietype	integer	Type prestatie van dit product Vervallen sinds <b>4067</b> .
prestatiegroep	integer	Bijbehorende prestatiegroep van dit product. Alleen relevant voor WLZ-producten
declareOnePiecePerPeriod	boolean	Één stuk (output) per opgegeven declaratie-eenheid declareren
declareAsPeriodBefore2021	boolean	Declareer in perioden voorafgaand aan 2021 Vanaf <b>4152</b> .
declareInWeeksBeforeApril2019	boolean	Declareer in weken voorafgaand aan april 2019 Vanaf <b>4152</b> .
declareOnePieceEffortPerPeriod	boolean	Één stuk (inspanning) per opgegeven declaratie-eenheid declareren Vanaf <b>4152</b> .
declareTimeIndependentPerPeriod	boolean	Declareer in euros per opgegeven declaratie-eenheid Vanaf <b>4152</b> .
ignoreBookingsStart	datetime	Negeer registraties vanaf een datum als het product declareerbaar is
dateCheckDeclarationDatesForExportStart	datetime	Vanaf de ingestelde datum zal de periode in de export ingekort worden wanneer er een corresponderende declaratie later start of eerder eindigt
useRegieberichtenForDeclaration	boolean	Of regieberichten gebruikt moeten worden in de declaratie (voor wmo en jw) Vanaf <b>4121</b> .
percentage	integer	

naam	type	beschrijving
		Percentage voor het verdelen van declaraties met eenheid euro. Alleen van toepassing voor gemeenteproducten. Vanaf <b>4143</b> .
declarationCode	string	Declaratiecode (DBC/OZP) Vanaf <b>4152</b> .
isWzdProduct	boolean	WZD-product Vanaf <b>4152</b> .
withinCareOrderProductPeriodStart	date	Binnen gelegitimeerde zorg vanaf Vanaf <b>4152</b> .
declarationOnlyWhenResidence	boolean	Alleen declareren bij verblijf Vanaf <b>4152</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## product\_activity\_assignments

Dit zijn koppelingen tussen producten en activiteiten (met eventueel een debiteur)

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
activityObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">activiteit</a>
productObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">product</a> van het bijbehorende product
debtorobjectid	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">debiteur</a> waarvoor deze koppeling moet gelden
rank	long	Prioriteit. Er geldt: Als er een koppeling bestaat tussen één activiteit en meerdere producten, dan heeft de koppeling met de laagste rank voorrang boven de andere.
declarableProduct	long	ObjectID van het <a href="#">product</a> dat wordt gedeclareerd (kan leeg zijn)
expertiseProfileObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">deskundigheidsprofiel</a> waarvoor deze koppeling moet gelden (kan leeg zijn) Vanaf <b>4127</b> .
beginDate	datetime	Geldig vanaf

naam	type	beschrijving
endDate	datetime	Geldig tot en met
agbCode	string	AGB-code
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## product\_toegewezen\_selected\_products

Deze tabel bevat de handmatig geselecteerde specifieke producten bij een WMO of JW toewijzing.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4131.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productToegewezenObjectId	long	ObjectId van de bijbehorende toewijzing [jw_product_toegewezen] of [wmo301_productrecordToegewezen]. Inhoud van productToegewezenType geeft relatie met betreffende tabel aan
productToegewezenType	integer	Geeft aan wat voor een financieringstroom dit betreft (#lst_product_toegewezen_type)
productObjectid	long	ObjectId van het bijbehorende <a href="#">product</a>
startDate	date	Begindatum van dit handmatig geselecteerd product
endDate	date	Einddatum van dit handmatig geselecteerd product
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## profiles

Weekkaartprofiel

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Omschrijving
timeWindowUnit	integer	<a href="#">Eenheid van tijdvenster</a>



naam	type	beschrijving
timeWindowAmount	integer	Grootte van het tijdvenster uitgedrukt in opgegeven eenheid (dagen of weken)
profilePolicyIomeDirectObjectId	long	Koppeling met <a href="#">profile_policy_iomes</a>
profilePolicyIomeIndirectObjectId	long	Koppeling met <a href="#">profile_policy_iomes</a>
timeWindowDeadline	integer	Dag van het verstrijken van de deadline: geen (-1), maandag(1), dinsdag (2), woensdag(3), donderdag(4), vrijdag(5), zaterdag(6), zondag(7)
timestampWindow	integer	Tijdstip van het verstrijken van de deadline uitgedrukt in minuten
deadline	boolean	Geeft aan of de deadline methode wordt gebruikt
deadlineAtStartOfWeek	boolean	Geeft aan of de start van het tijdsip van het verstrijken van de deadline (window) altijd het begin van de week moet zijn.
registrationActivities	boolean	Splits cliënten- en werktijdregistratie
registrationWithDossierReport	boolean	Verplicht dossierrapportage schrijven bij cliëntentijdregistratie
roundNonPaymentPresencelogs	boolean	Pas afronding toe op cliëntentijdregistraties
touchProWithoutPresenceLogs	boolean	Schakel het aanmaken van zorgregels met TouchPro uit
registrationIndirectActivitiesInFutureAllowed	boolean	Toestaan van registraties van indirecte uren in de toekomst
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## profile\_activity\_assignments

Weekkaartprofiel activiteit koppeling, welke activiteiten staan er op het weekkaart profiel

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
profileObjectId	long	Koppeling met <a href="#">Profiles</a>
activityObjectId	long	Koppeling met <a href="#">Activities</a>

naam	type	beschrijving
expenseTypeObjectId	long	Koppeling met <a href="#">ExpenseType</a>
type	integer	Type van de activiteit of declaratie zie <a href="#">lst_profile_activity_assignment_type</a>
mobile	boolean	Kan deze activiteit gebruikt worden met de Touch Pro
sequencenumber	integer	Sorteervolgorde van de activiteiten, gebruikt bij het tonen van de activiteiten
iome	boolean	Kan deze activiteit gebruikt worden in het medewerkerportaal
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## profile\_policies

Eigenschappen van het weekkaart profiel, met betrekking tot het wel of niet kunnen toevoegen/wijzigen en verwijderen van zorgregels.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	integer	<a href="#">Type van de activiteit</a>
createPermanent	boolean	Kan zorgregels toevoegen
createBetween	boolean	Kan zorgregels toevoegen met reistijd kleiner dan zie createBetweenTime
createBetweenTime	integer	Reistijdwaarde (in minuten) voor het toevoegen van zorgregels tussen twee zorgregels
updateRegistration	boolean	Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Administratie
updateIome	boolean	Kan zorgregels bijwerken vanuit Medewerker Portaal
updateTouchPro	boolean	Kan zorgregels bijwerken met Touch Pro
updatePlanning	boolean	Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Planning
updateAgenda	boolean	Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Agenda
updateOnsVandaag	boolean	Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Vandaag Vanaf <b>4070</b> .
deleteRegistration	boolean	Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Administratie

naam	type	beschrijving
deleteIome	boolean	Kan zorgregels verwijderen vanuit Medewerker Portaal
deleteTouchPro	boolean	Kan zorgregels verwijderen met Touch Pro
deletePlanning	boolean	Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Planning
deleteAgenda	boolean	Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Agenda
deleteOnsVandaag	boolean	Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Vandaag Vanaf <b>4070</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## referrals

Verwijzing

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
date	datetime	Moment waarop de verwijzing van toepassing is
clientObjectId	long	Koppeling tussen verwijzing en cliënt
documentObjectId	long	Koppeling tussen verwijzing en document
type	string	Type verwijzer
referrer	string	Naam van verwijzer
agbcode	string	AGB-code van verwijzer
specialism	string	<a href="#">Soort verwijzer</a>
category	string	De categorie, heeft afhankelijk van het type een andere vektis-codelijst. Vanaf <b>4108</b> .
careProviderObjectId	long	De externe zorgleverancier van deze verwijzing Vanaf <b>4108</b> .
institution	boolean	Of de verwijzing voor een instelling/praktijk is Vanaf <b>4108</b> . Vervallen sinds <b>4119</b> .
institutionType	integer	

naam	type	beschrijving
		Soort instelling: 0: Instelling 1: Praktijk 2: Zorgverlener Vanaf <b>4119</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## refill\_requests

De tabel bevat informatie over een digitaal herhaalverzoek voor medicatie.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4156**.

naam	type	beschrijving
id	long	id
administration_agreement_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toedienafpraak</a> . De toedienafpraak bevat informatie over het medicijn waarvoor een herhaling is aangevraagd.
employee_id	long	Koppeling naar de <a href="#">medewerker</a> die het herhaalverzoek heeft gemaakt.
urgent	boolean	Geeft aan of het herhaalverzoek als urgent is aangemerkt.
cancelled	boolean	Geeft aan of het herhaalverzoek als geannuleerd is aangemerkt.
report_id	long	Koppeling naar de aangemaakte <a href="#">rapportage</a> . Alleen gevuld indien deze is aangemaakt.
created_at	datetime	Moment van aanmaken
updated_at	datetime	Moment van laatste wijziging

## relations

Deze tabel bevat client relaties

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
firstName	string	Voornaam

naam	type	beschrijving
identificationNo	string	Id van de relatie
preferredNameType	integer	De <a href="#">schrijfwijze</a> van de medewerkernaam.
birthName	string	Geboortenaam
partnerName	string	Partnernaam
initials	string	Initialen
birthNamePrefix	string	Geboortenaam voorvoegsel
partnerNamePrefix	string	Partnernaam voorvoegsel
name	string	Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in preferredNameType.
prefix	string	Voorvoegsel
gender	integer	<a href="#">Geslacht</a>
type	integer	<a href="#">Type relatie</a>
socialRelationType	integer	<a href="#">Type sociale relatie</a>
comments	text	Commentaar
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a> (welke deze een relatie van is)
inCaseOfEmergency	boolean	Is dit een in case of emergency (ICE) relatie
organization	string	Organisatie
personalRelationTypeId	long	ObjectID van <a href="#">nexus_personal_relation_types</a>
clientContactRelationTypeId	long	ObjectID van <a href="#">nexus_client_contact_relation_types</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## relations\_addresses

Koppeling tussen relaties en adressen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
relationObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">relatie</a>

naam	type	beschrijving
addressObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">adres</a>

## responsibilities\_locations

Koppeling tussen medewerker en locatie.

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4073**.

naam	type	beschrijving
responsibilityObjectId	long	ObjectId van <a href="#">employee</a>
locationObjectId	long	ObjectId van <a href="#">locatie</a>

## responsibilities\_teams

Koppeling tussen medewerker en teams

Tijdzone **+02:00**. Vervallen sinds **4073**.

naam	type	beschrijving
responsibilityObjectId	long	ObjectId van <a href="#">employee</a>
teamObjectId	long	ObjectId van het gekoppelde <a href="#">team</a>

## responsibilities

Tabel met informatie betreffende accountinformatie van medewerkers.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
username	string	Gebruikersnaam (alleen gevuld als er een wachtwoord toegewezen is)
userid	string	Gebruikersnaam (altijd zichtbaar)
lastLoginAttempt	datetime	Tijdstip wanneer deze gebruiker als laatste is ingelogd
employeeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">employee</a>
teamResponsibility	integer	<a href="#">lst_unit_access</a> Vervallen sinds <b>4073</b> .
locationResponsibility	integer	<a href="#">lst_unit_access</a>

naam	type	beschrijving
		Vervallen sinds <b>4073</b> .
uuid	string	Uniek identificerend nummer voor een gebruiker
administratieEnabled	boolean	Ons Administratie is ingeschakeld voor deze gebruiker. Vervallen sinds <b>4073</b> .
medewerkerPortaalEnabled	boolean	Ons Medewerkerportaal is ingeschakeld voor deze gebruiker. Vervallen sinds <b>4073</b> .
onlyClientsFromSelectedLocations	boolean	Alleen cliënten van de geselecteerde locaties kunnen ingezien en aangepast worden Vervallen sinds <b>4073</b> .
createdAt	datetime	Datum waarop deze gebruiker is aangemaakt in Ons Administratie
updatedAt	datetime	Datum waarop deze gebruiker voor het laatst is gewijzigd

## restitutions

Bevat koppelgegevens betreffende restitutie-informatie behorende bij een factuurregel.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
financelogobjectid	long	Verwijzing naar een <a href="#">financiële boeking</a>
invoicerowobjectid	long	Verwijzing naar een <a href="#">factuurregel</a>
originalamount	long	Oorspronkelijke bedrag
originalamountunit	integer	Eenheid behorende bij het oorspronkelijke bedrag
originaltariff	integer	Oorspronkelijke tarief
originaltariffunit	integer	Eenheid behorende bij het oorspronkelijke tarief
restitutionamount	integer	Verschil tussen betaalde bedrag door verzekeraar en berekende bedrag in centen
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## roomtypes

Deze tabel bevat de informatie over de verschillende kamer types. Een kamer type kan gekoppeld worden aan een locatie.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	text	Omschrijving van het kamer type
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## sdbexportentries

SDB export entry

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeIdentificationNo	string	Het identificatienummer van de medewerker
rubriekcode	string	De rubriekcode

## sim\_cards

De tabel bevat informatie over simkaarten.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
simCardNumber	string	Simkaartnummer
mobileNumber	string	Mobiele nummer
pukCode	string	Puk-code
remarks	text	Opmerkingen
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## sim\_card\_assignments



De tabel bevat informatie over de status en toewijzing van de simkaarten.

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
simCardObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">simkaart</a>
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
assignmentBeginDate	datetime	Begindatum van de toewijzing
assignmentEndDate	datetime	Einddatum van de toewijzing
statusCode	integer	<a href="#">Status</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## simplified\_propensities\_to\_adverse\_reaction

Verpleegkundige notities. Zie voor de gebruikte gecodeerde onderwerpen de uitleg bij tabel [medical\\_relationships](#).

Tijdzone **+00:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object Id
clientObjectId	long	Object Id van de client
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
createdById	long	Object Id van de persoon die de verpleegkundige notities aangemaakt heeft
updatedById	long	Object Id van de persoon die de verpleegkundige notities het laatst gewijzigd heeft
immutable	boolean	Verpleegkundige notities zijn wel/niet aanpasbaar
uuid	string	Universal Unique ID

## stacking\_configs

De configuratie voor het stapelen

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
begindate	datetime	Begindatum waarop de configuratie geld
enddate	datetime	Einddatum waarop de configuratie geld
name	string	De naam van de configuratie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## stacking\_financetype\_configs

De configuratie voor financieringstypes bij het stapelen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
stackingconfigobjectid	long	de <a href="#">stacking configuratie</a> waar deze financieringstypeconfiguratie bij hoort
financetypeobjectid	long	het <a href="#">financieringstype</a> van deze configuratie
priority	integer	de prio van deze conifguratie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## stacking\_product\_configs

De configuratie voor producten in een financieringsconfiguratie bij het stapelen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
stackingfinancetypeconfigobjectid	long	de <a href="#">financieringsconfiguratie</a> waar deze configuratie bij hoort
productobjectid	long	het <a href="#">product</a> van deze configuratie
nextproductstackconfigobjectid	integer	de volgende <a href="#">productconfiguratie</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## status\_updates

De tabel bevat informatie over statusupdates van medicatietoedieningen.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4117.

naam	type	beschrijving
id	long	id
medication_administration_id	long	Koppeling naar de <a href="#">toediening</a> .
employee_id	long	Koppeling naar de <a href="#">medewerker</a> die de statusupdate heeft toegevoegd.
to	string	De nieuwe status van de toediening.
administered_quantity	double	De hoeveelheid toegediende medicatie. De eenheid hiervan is geacht dezelfde te zijn als de eenheid van de geplande toediening. Dit veld is alleen ingevuld als de medewerker dit heeft ingevoerd.
created_at	datetime	Datum en tijd waarop de statusupdate is aangemaakt. De laatste statusupdate bevat de actuele status van de toediening.

## surveys

Definitie van een vragenlijst

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
title	string	Titel van vragenlijst
description	text	Uitgebreidere beschrijving van vragenlijst
active	boolean	Als true: deze vragenlijst is in gebruik Als false: deze vragenlijst is niet in gebruik, er kunnen geen nieuwe lijsten gemaakt worden
useStrictEditAuthorization	boolean	Gebruik striktere autorisatie. Duidt aan of deskundigheden gebruikt moeten worden voor autorisatie
useWorkflow	boolean	Gebruik uitgebreid proces. Wanneer dit aanstaat wordt er een extra stap 'Bespreken' toegevoegd tussen 'Concept' en 'Actueel'

naam	type	beschrijving
copyingAllowed	boolean	Duidt aan of de vragenlijst mag worden gedupliceerd
classificationId	text	Classificatie ID van deze vragenlijst Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_answers

Een antwoord op een vraag binnen in ingevulde vragenlijst

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyResultObjectId	long	Koppeling met <a href="#">ingevulde vragenlijst</a> waarbij dit antwoord hoort.
questionObjectId	long	Koppeling met <a href="#">vraag</a> waarbij dit antwoord hoort
answerDefinitionObjectId	long	Koppeling met <a href="#">multiple choice antwoord</a> . Null als geen multiple choice antwoord
text	text	Textveld van antwoord
important	boolean	Geeft aan dat dit antwoord belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om aan te geven dat hier iets mee gedaan moet worden in het zorgplan.
booleanAnswer	boolean	Antwoord op ja/nee vraag waarmee groep of categorie kan worden overgeslagen (type skipCategory of skipGroup)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_answer\_definitions

Alle mogelijke antwoorden binnen een survey\_answer\_definition\_groep (multiple choice antwoorden)

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
definition	text	Tekst van het antwoord

naam	type	beschrijving
value	integer	Numerieke waarde
score	integer	Score
hasInput	boolean	Geeft aan of een textveld weergegeven wordt bij dit antwoord
answerDefinitionGroupObjectId	long	Koppeling met <a href="#">surveyAnswerDefinitionGroup</a>
classificationId	text	Classificatie ID dit antwoord Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_answer\_definition\_groups

multiple choice antwoordgroep

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
description	string	Naam van multiplechoice-antwoordgroep
readonly	boolean	Als true, dan is deze vraag een alleen lezen vraag
classificationId	text	Classificatie ID van deze antwoordgroep Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_categories

Categorieen binnen vragenlijsten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyObjectId	long	Koppeling met surveys
title	string	Titel van een categorie

naam	type	beschrijving
sequenceNumber	integer	Volgnummer van categorie. Bepaalt volgorde ? gebruik om te sorteren
classificationId	text	Classificatie ID van deze categorie Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### surveys\_educations\_create

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst aan te maken

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyObjectId	long	Koppeling met vragenlijst (#survey)
educationObjectId	long	Koppeling met deskundigheid (#education)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### surveys\_educations\_edit

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst te bewerken

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyObjectId	long	Koppeling met vragenlijst (#survey)
educationObjectId	long	Koppeling met deskundigheid (#education)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

### surveys\_educations\_view

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst in te zien

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyObjectId	long	Koppeling met vragenlijst (#survey)
educationObjectId	long	Koppeling met deskundigheid (#education)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_groups

groepen binnen vragenlijsten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
categoryObjectId	long	Koppeling met category
description	text	Beschrijving van een groep
sequenceNumber	integer	Volgnummer van Groep. Bepaalt volgorde binnen een categorie ? gebruik om te kunnen sorteren
demandObjectId	long	Koppeling met <a href="#">aandachtspunt in zorgplan</a>
thresholdScore	integer	Drempelwaarde, om automatisch aandachtspunt voor zorgplan te maken
maxScore	integer	Maximale score (Als de maximum score 0 is, is het invullen van de score niet mogelijk bij vragen)
classificationId	text	Classificatie ID van deze groep Vanaf <b>4077</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_group\_answers

Groep antwoord binnen vragenlijsten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyResultObjectId	long	Koppeling met survey_result
groupObjectId	text	Koppeling met survey_group
important	boolean	Groep antwoord is wel/niet belangrijk
score	long	Score van dit groep antwoord
version	integer	Versie van dit groep antwoord
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_questions

vragen binnen een vragenlijst

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
groupObjectId	long	Koppeling met groep
sequenceNumber	integer	Volgnummer van vraag binnen groep. Gebruik dit om op te sorteren.
answerType	integer	<a href="#">Type van antwoord</a>
text	text	Text van deze vraag
additionalInfo	text	Aanvullende text bij deze vraag (kan leeg zijn)
defaultAnswer	integer	Standaardwaarde van een antwoord, bij een multiplechoice-antwoord. Verwijst naar value in <a href="#">survey_answer_definitions</a>
inactive	boolean	Inactief veld. Kan niet meer gebruikt worden, maar kan wel historie hebben
required	boolean	Geeft aan of dit een verplicht veld is. Voor toekomstig gebruik
answerDefinitionGroupObjectId	long	Null, tenzij multiplechoice vraag. Koppelen met answer definition group
classificationId	text	Classificatie ID van deze vraag Vanaf <b>4077</b> .



naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## survey\_results

Een ingevulde vragenlijst

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
surveyObjectId	long	Koppeling met surveys
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a> die deze vragenlijst heeft aangemaakt
completedAt	datetime	Datum waarop deze vragenlijst is voltooid
readOnly	boolean	Als readonly, dan mag deze vragenlijst niet meer aangepast worden
status	integer	<a href="#">Status</a> van deze vragenlijst
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## system\_product\_activity\_assignments

Deze tabel bevat systemgedefinieerde koppelingen tussen uursoorten, gelegitimeerde producten en declarabele producten voor uursoorten die gebruik maken van speciale uursoortafleiding, zoals WLZ Vervoer en WLZ Dagbesteding.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4157.

naam	type	beschrijving
activityObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">activiteit</a>
productObjectId	long	ObjectID van het gelegitimeerde <a href="#">product</a>
declarableProductObjectId	long	ObjectID van het te declareren <a href="#">product</a>

## tags

Tabel met tags. Koppeling met documenten is terug te vinden in [document\\_tags](#)

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van de tag
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## teams

Een team is een eenheid binnen een organisatie waaraan medewerkers gekoppeld kunnen worden.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid van team
endDate	datetime	Einddatum van geldigheid van team
externCode	string	Externe code
identificationNo	string	Identificationnummer
name	string	Naam
poolTeam	boolean	Wel of geen poolteam
costCenterNumber	string	Kostenplaatsnummer. Dit is meestal het huidige gekoppelde kostenplaatsnummer, als dit er niet is wordt het oude kostenplaatsnummer van voor de kostenplaatsmigratie, indien aanwezig, teruggegeven Vervallen sinds <b>4149</b> .
parentObjectId	long	ObjectID van team waar dit team toe behoort
poolcluster	integer	Pool type zoals beschreven in <a href="#">lst_pool_type</a>
agbcodeobjectid	long	Objectid van een <a href="#">agbcode</a> van de praktijk van dit team Vanaf <b>4070</b> .
practitionerobjectid	long	Objectid van de <a href="#">hoofdbehandelaar</a> van dit team Vanaf <b>4070</b> .
icon	integer	Gebruikte <a href="#">icoon</a> Vanaf <b>4127</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken

naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## team\_assignments

Bevat de koppelingen tussen medewerkers en teams

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">medewerker</a>
teamObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">team</a>
beginDate	datetime	Begindatum van geldigheid. Tijdsaanduiding kan genegeerd worden. Vervallen sinds <b>4084</b> .
beginDate	date	Begindatum van geldigheid. Vanaf <b>4084</b> .
endDate	datetime	Einddatum van geldigheid. Datum is tot en met, tijdsaanduiding kan genegeerd worden. Vervallen sinds <b>4084</b> .
endDate	date	Einddatum van geldigheid. Datum is tot en met. Vanaf <b>4084</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## theia\_clients

Cliënten

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
remote_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## theia\_employees

Medewerkers

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
remote_id	long	Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

## theia\_verification\_requests

Dubbele medicatie controles

Tijdzone +00:00.

naam	type	beschrijving
id	long	Object ID
created_at	datetime	Moment van aanmaken
sender_employee_id	long	Theia Employee id van de medewerker die de controle aanvraagt, verwijst naar #theia_employees
client_id	long	<a href="#">Theia client</a> id van de client waarvoor de controle is aanvraagt
checker_employee_id	long	<a href="#">Theia Employee</a> id van de medewerker die de controle uitvoert
decision_at	datetime	Moment van beslissing
decision	string	Resultaat van het verzoek, mogelijke waardes zijn 'rejected', 'stopped', 'timeout', 'cancelled', 'verified'
decision_reason	string	Optionele reden indien afkeur
complex_medication	boolean	Controleverzoek voor complexe medicatie
service_center_id	long	Id van zorgcentrale als controle is uitgevoerd door zorgcentrale Vanaf <b>4078</b> .
double_check_uuid	uuid	Koppeling naar de <a href="#">dubbele controle in Ons Medicatie</a> . Vanaf <b>4154</b> .

## token\_assignments

Koppeling van een kaart of iO Smart aan een medewerker, client of uursoort. Via de velden carrierType en tokenType wordt bepaald aan welk type er gekoppeld is. CarrierObjectId kan dus verwijzen naar een objectid van een medewerker, client of uursoort, tokenObjectId kan verwijzen naar een cliëntenpas, medewerkerpas /touchkey of iO Smart.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
carrierType	long	Type van de gekoppelde carrier.
tokenType	long	Type van de gekoppelde pas of smart.
carrierObjectId	long	ObjectID van de uursoort, medewerker of client
tokenObjectId	long	ObjectID van pas of iO Smart
beginDate	datetime	Begindatum van paskoppeling
endDate	datetime	Einddatum van paskoppeling
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## transport\_settings

De vervoersinformatie van een client

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientobjectid	long	Client waar de vervoersinformatie over gaat.
individualTransportSince	datetime	Indicatie per wanneer de client individueel vervoer heeft, als niet gevuld dan heeft de client geen individueel vervoer
contractedTransport	boolean	Indicatie of er sprake is van gecontracteerd vervoer Vanaf <b>4158</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## treatments

Behandelingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
careOrderObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">traject</a> waar een registratie op is gedaan.

naam	type	beschrijving
bookingObjectId	long	De registratie die gedaan is voor een <a href="#">traject</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## treatment\_financelogs

Koppeling tussen behandelingen en financiële regels

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
treatmentObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">behandeling</a>
financeLogObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">financiële regel</a>

## treatment\_locations

Behandellocatie

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
teamObjectId	long	Verwijzing naar een <a href="#">team</a>
locationObjectId	long	Verwijzing naar een [locatie](#location
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## triggers

De triggerinstellingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
type	integer	<a href="#">Type</a> van de trigger
description	string	Omschrijving

naam	type	beschrijving
value	integer	Waarde van de trigger
subject	integer	<a href="#">Onderwerp</a>
days_before	integer	Aantal dagen voor de trigger
days_after	integer	Aantal dagen na de trigger
last_synchronized	datetime	Het laatste moment dat deze trigger gesynchroniseerd is
enabled	boolean	Actief
referenceObjectId	long	referentie van de trigger
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## trigger\_actions

De actie van een triggerinstelling

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
trigger_objectid	long	de <a href="#">trigger</a> waar deze actie bij hoort
description	string	de beschrijving van de actie
type	integer	het <a href="#">type</a> actie
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## trigger\_actions\_signaling

De signaleringsactie van een triggerinstelling

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
trigger_action_objectid	long	de <a href="#">trigger actie</a> waar deze signaleringsactie bij hoort

naam	type	beschrijving
taskfolder_objectid	long	de bijbehorende <a href="#">signaleringscategorie</a>
taskfolder_description	string	de beschrijving van de signalering
task_message	string	het bericht van de signalering
task_priority	integer	de <a href="#">prioriteit</a> van de signalering
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## users

Deze tabel bevat gebruikersgegevens

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van <a href="#">medewerker</a>
userName	string	Gebruikersnaam
isOnsAdministratieAllowed	boolean	Heeft de gebruiker recht om in te loggen in Ons Administratie Vervallen sinds <b>4073</b> .
isOnsMedewerkerportaalAllowed	boolean	Heeft de gebruiker recht om in te loggen in Ons Medewerkerportaal Vervallen sinds <b>4073</b> .
onsAdministratieLastLoginDateTime	datetime	Wanneer is de gebruiker voor het laatst ingelogd in Ons Administratie?
onsMedewerkerportaalLastLoginDateTime	datetime	Wanneer is de gebruiker voor het laatst ingelogd in Ons Medewerkerportaal?
clusterAccessFilter	integer	Geeft aan of de gebruiker één, meerdere of alle teams mag inzien Vervallen sinds <b>4073</b> .
unitAccessFilter	integer	Geeft aan of de gebruiker één, meerdere of alle locaties mag inzien Vervallen sinds <b>4073</b> .
isSearchForBeginningOnlyEnabled	boolean	



naam	type	beschrijving
		Geeft aan of in het zoeken naar cliënten of medewerkers gezocht moet worden dat begint met het opgegeven zoekveld
isViewLimitedByUnitAccess	boolean	Alleen cliënten van de geselecteerde locaties kunnen ingezien en aangepast worden Vervallen sinds <b>4073</b> .
dashboardProfileObjectId	long	ObjectID van dashboard profiel
uuid	string	Generated UUID
isOnsAdministrationTestEnabled	boolean	Toestaan om in te loggen op een testomgeving Vervallen sinds <b>4073</b> .
ssoId	string	Wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen de Nedap gebruiker en de SSO-gebruiker.
ssoProviderId	string	Wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen de Nedap gebruiker en de SSO-aanbieder.
ssoEnabled	boolean	Geeft aan of de Nedap gebruiker de SSO-koppeling heeft aan staan.
forceSmsAuthentication	boolean	Geeft aan of de Nedap gebruiker altijd authenticceert via SMS. Vanaf <b>4134</b> .
contractRequiredLogin	boolean	Geeft aan of de Nedap gebruiker een geldig contract moet hebben tijdens het inloggen.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## uzovis

Gegevens van Vektis (UZOVI-register) die automatisch zijn geïmporteerd

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4075**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
discriminator	integer	<a href="#">Groep van de organisatie</a>
code	string	Uzovi code organisatie
type	string	Type organisatie

naam	type	beschrijving
name	string	Naam organisatie
beginDate	datetime	Begindatum organisatie
endDate	datetime	Einddatum organisatie
mutationDate	datetime	Mutatiedatum gegevens
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## vatperiods

BTW-tarief van een product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4087.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
begindate	string	Begindatum
enddate	string	Einddatum
vat	string	BTW tarief
productobjectId	string	ObjectID van het <a href="#">product</a>
debtorObjectId	string	ObjectID van de <a href="#">debiteur</a>
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## versions

Datamodel versies

naam	type	beschrijving
version	string	Versienummer van datamodel
releasedAt	datetime	Tijdstip wanneer het datamodel is vrijgegeven (niet meer gebruikt)

## waiting\_fors

Wachtend op (status) van een [wachtljstlocatiekoppeling](#).

Tijdzone +02:00. Vanaf 4127.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
name	string	Naam van de wachtend op (status).
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## waiting\_list\_location\_assignments

Bevat wachtlijst-specifieke informatie voor locatiekoppelingen van het type wachtlijst.

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
locationAssignmentObjectId	long	ObjectID van <a href="#">locatiekoppeling</a> .
waitingFor	string	Gebruik de nieuwe tabel via waitingforobjectid! Deze kolom wordt niet meer gebruikt en bevat outdated informatie. Vervallen sinds 4127.
status	string	Geeft de status / prioriteit aan (URGENT_PLAATSEN / ACTIEF_PLAATSEN / WACHT_OP_VOORKEUR / WACHT_UT_VOORZORG)
closingReason	string	Gebruik de nieuwe tabel via closingreasonobjectid! Deze kolom wordt niet meer gebruikt en bevat outdated informatie. Vervallen sinds 4127.
description	string	Beschrijving van de wachtlijstlocatietoekenning
waitingforobjectid	string	ObjectID van <a href="#">wachtend_op</a> Vanaf 4127.
closingreasonobjectid	string	ObjectID van <a href="#">reden_sluiten</a> Vanaf 4127.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## weeks

Lijst met weeknummers en begin en einddatum. Dit is data die wordt berekend op basis van het huidige jaar.

naam	type	beschrijving
year	integer	Jaar
week	integer	Weeknummer
beginDate	datetime	Begindatum
endDate	datetime	Einddatum

## wheelchair\_assignments

De rolstoeltoekenningen van een client

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientobjectId	long	<a href="#">Client</a> van de rolstoeltoekenning.
description	string	Omschrijving van de toekenning
begindate	datetime	Begindatum van de toekenning
enddate	datetime	Einddatum van de toekenning
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_aanvragen

WLZ aanvragen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
mutatieZorgzwaartepakketObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Mutatie Zorgzwaartepakket</a>
doelmatig	long	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> die aangeeft of de aanvraag binnen het toegestane budget past.
extraKostenThuis	long	Reden die aangeeft waarom er sprake is van <a href="#">extra kosten thuis</a> .
toeslagBeademing	long	De <a href="#">soort beademing</a> waarop de toeslag van toepassing is.

naam	type	beschrijving
toeslagOverig	long	Andere reden - dan EKT en Beademingstoeslag - voor ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.
verantwoord	long	Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de zorg verantwoord geleverd kan worden.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_aanvraag\_funcities

WLZ aanvraag functies

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
aanvraagObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Aanvraag</a>
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen functie voor het eerst geleverd dient te worden
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen functie voor het laatst geleverd dient te worden
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een [klasse](#lst_wlz_cod756
opslag	integer	De omvang van de opslag op de klasse van de functie
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a>
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <a href="#">codes</a> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_aanvraag\_zorgzwaartepakket

WLZ aanvraag zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
mutatieZorgzwaartepakketObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Mutatie Zorgzwaartepakket</a>
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>
ingangsdatum	datetime	De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de eerste keer geleverd dient te worden
einddatum	datetime	De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de laatste keer geleverd dient te worden
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <a href="#">codes</a> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_beperkingen

WLZ beperkingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
bepanking	string	Aanduiding over de <a href="#">categorie</a> van de beperking
duur	string	<a href="#">Code</a> die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking

naam	type	beschrijving
commentaar	text	Commentaar bij deze beperking
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_berichten

TODO: Description

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">employee</a>
zorgkantoor	string	Identificatie van het <a href="#">Zorgkantoor</a> , verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz
instelling	string	Identificerende code van een instelling
identificatie_aanlevering	string	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven
dagtekening_heenbericht	datetime	De datum van verzending van het bericht
bericht	text	Inhoud van het bericht
report	text	Inhoud van de inleesrapportage
retourbericht	text	Inhoud van het retourbericht
retour_report	text	Inhoud van de inleesrapportage van het retourbericht
type	string	Het type van het bericht: toewijzing (TW), melding aanvang (MAZ) of mutatie (MUT)
retour_ingelezen_op	datetime	Datum/tijd waarop het retourbericht ingelezen is
status	string	<a href="#">Code</a> geeft de downloadstatus weer van het bericht
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_functie\_geindiceerd

WLZ functie geindiceerd

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgeneheid rechtsgeldig is
einddatum	datetime	De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde zorgeneheid rechtsgeldig is
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
opslag	integer	De omvang van de opslag op de klasse van de functie
leveringsvoorwaarde	string	<a href="#">Codering</a> die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor de zorg
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a>
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt
financiering	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de regeling op basis waarvan de zorg gefinancierd wordt
voorkeurClient	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van plaats en vorm van zorglevering
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze geïndiceerde zorgeneheid
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_functie\_toegewezen

WLZ functie toegewezen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>



naam	type	beschrijving
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
careOrderProductObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">zorglegitimatieproduct</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
zorgkantoor	string	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst
toewijzingstijd	time	Het tijdstip waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden
reden_intrekking	string	De <a href="#">reden</a> waarom een toewijzing wordt ingetrokken
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
opslag	integer	De omvang van de opslag op de klasse van de functie
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van <a href="#">vervoer</a>
instelling_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen
for_this_institution	boolean	Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze toewijzing
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_indicatiebesluiten

WLZ indicatiebesluiten

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
clientObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">cliënt</a>

naam	type	beschrijving
financeTypeObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">financieringstype</a>
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a>
careOrderObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatie</a>
indicatieorgaan	string	Identificatie van het <a href="#">indicatieorgaan</a> dat de indicatiestelling heeft verricht
clientnummer	string	Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan
aanvraagnummer	integer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan
besluitnummer	integer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan
soort	string	Code voor de <a href="#">soort indicatie</a>
grondslag01	string	Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt
grondslag02	string	Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt
afgiftedatum	datetime	De datum waarop het indicatiebesluit genomen is
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is
bopz	string	Een <a href="#">artikel 60-verklaring</a> geeft aan of de gevraagde opnemings noodzakelijk is
datum_bopz	datetime	De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven
juridische_status	string	<a href="#">Juridische situatie</a> die voor de cliënt van toepassing is op het moment van indicatiestelling
commentaar	text	Commentaar behorende bij dit indicatiebesluit
leeftijd	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de leefsituatie van een cliënt

naam	type	beschrijving
partnerOpname	boolean	Indicatie of er sprake is van een partner die mee verhuist
registratieNaarFinancieelMetZzpDeclaratie	string	Aanduiding of er financiële boekingen moeten worden gemaakt van registraties ook al is er een ZZP declaratie
wzdVerklaring	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van artikel 21-verklaring van de Wet Zorg en Dwang, die aangeeft of de gevraagde opneming noodzakelijk is. Vanaf <b>4081</b> .
wzdIngangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de artikel 21-verklaring rechtsgeldig is Vanaf <b>4081</b> .
wzdEinddatum	datetime	De datum die aangeeft tot en met welke datum de artikel 21-verklaring rechtsgeldig is Vanaf <b>4081</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_melding\_aanvang\_funcities

WLZ melding aanvang funcities

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
functieToegewezenObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Functie Toegewezen</a>
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a>
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd
instelling	string	Identificerende code van een instelling
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
opslag	integer	De omvang van de opslag op de klasse van de functie
leveringsstatus	string	De <a href="#">leveringsstatus</a> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is

naam	type	beschrijving
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere melding aanvang betreft
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <b>codes</b> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie

## wlz\_melding\_aanvang\_zorgzwaartepakket

WLZ melding aanvang zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgzwaartepakketToegewezenObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <b>Zorgzwaartepakket Toegewezen</b>
berichtObjectId	long	ObjectID van het <b>bericht</b>
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgseenheid wordt geleverd
sleuteldatum	datetime	Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt beschikbaar is
instelling	string	Identificerende code van een instelling
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <b>klasse</b>
leveringsstatus	string	De <b>leveringsstatus</b> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de <b>vorm</b> waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere melding aanvang betreft
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <b>codes</b> die in een

naam	type	beschrijving
		retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie
etmalen	string	Gecodeerde aanduiding van het aantal etmalen verblijf per week. Vanaf <b>4081</b> .
behandeling	boolean	Aanduiding of aanbieder bij wie client is opgenomen behandeling levert. Vanaf <b>4101</b> .

## wlz\_modulairpakketthuis

WLZ modulair pakket thuis

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
valueInEurocents	integer	De waarde van het modulair pakket thuis in eurocenten
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_mutatie\_aanvraag

WLZ mutatie aanvraag

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgzwaartepakketToegewezenObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Zorgzwaartepakket Toegewezen</a>
productObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">producten</a>

naam	type	beschrijving
berichtObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">wlz_berichten</a>
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt
dossierhouder	string	Voorkeuraanbieder van de cliënt voor het verblijf of de levering van het volledig pakket thuis.
coordinatorZorgThuis	string	Aanbieder die de zorg thuis coördineert. Deze aanbieder is het aanspreekpunt voor de cliënt en voor de andere aanbieders die bij de zorglevering van het modulair pakket thuis (MPT) aan de cliënt betrokken zijn.
doelmatig	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> die aangeeft of de aanvraag binnen het toegestane budget past.
extraKostenThuis	string	<a href="#">Reden</a> die aangeeft waarom er sprake is van extra kosten thuis.
toeslagBeademing	string	De <a href="#">soort</a> beademing waarop de toeslag van toepassing is.
toeslagOverig	string	Andere <a href="#">reden</a> (dan EKT en Beademingstoeslag) voor ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.
verantwoord	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> die aangeeft of de zorg verantwoord geleverd kan worden.
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <a href="#">codes</a> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_mutatie\_aanvraag\_instelling

WLZ mutatie aanvraag instelling

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
mutatieAanvraagObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">WLZ mutatie aanvraag</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>
toewijzingIngangsdatum	datetime	De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de eerste keer geleverd dient te worden
toewijzingEinddatum	datetime	De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de laatste keer geleverd dient te worden
toewijzingPercentage	integer	Aangevraagde deel van het budget dat geldt voor het betreffende zorgprofiel uitgedrukt in een percentage
opname	boolean	Indicatie of de client bij deze aanbieder opgenomen wordt
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <a href="#">codes</a> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_mutatie\_funcities

WLZ mutatie functies

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
functieToegewezenObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Functie Toegewezen</a>
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a>
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd
instelling	string	Identificerende code van een instelling
mutatiecode	string	De <a href="#">reden</a> van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden

naam	type	beschrijving
leveringsstatus	string	De <a href="#">leveringsstatus</a> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is
instelling_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere mutatie betreft
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <a href="#">codes</a> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie

## wlz\_mutatie\_zorgzwaartepakket

WLZ mutatie zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zorgzwaartepakketToegewezenObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <a href="#">Zorgzwaartepakket Toegewezen</a>
berichtObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">wlz_berichten</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
mutatiecode	string	De <a href="#">reden</a> van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden
leveringsstatus	string	De <a href="#">leveringsstatus</a> waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is
instelling_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere mutatie betreft



naam	type	beschrijving
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft <b>codes</b> die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd
aangemaakt_op	datetime	Moment van aanmaken in de applicatie
leveringsstatusClassificatie	string	Nadere <b>classificatie</b> van de leveringsstatus Vanaf <b>4101</b> .

## wlz\_score\_beperkingen

WLZ score beperkingen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
beperkingObjectId	long	ObjectID van de bijbehorende <b>beperking</b>
vraag	string	Gecodeerde aanduiding van de <b>vraag</b> over een beperking
score	string	Gecodeerde aanduiding van de <b>score</b> op een vraag over een beperking
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze score beperking
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_score\_stoornis

WLZ score stoornis

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <b>Indicatiebesluit</b>

naam	type	beschrijving
vraag	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">vraag</a> over stoornissen
score	string	Gecodeerde aanduiding van de <a href="#">score</a> op een vraag over een stoornis
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze score stoornis
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_ziektebeeld\_en\_stoornis

WLZ ziektebeeld en stoornis

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
grondslag	string	Codering die aangeeft wat ten <a href="#">grondslag</a> ligt aan de zorg
diagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke <a href="#">diagnosecodelijst</a> gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan
subcode_diagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke <a href="#">subcode van een diagnosecodelijst</a> gebruikt is
ziektebeeld_stoornis	string	Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert
prognose	string	Aanduiding welke <a href="#">prognose</a> er is inzake het ziektebeeld of de stoornis
commentaar	text	Commentaar behorende bij dit ziektebeeld of deze stoornis
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_zorgzwaartepakket\_geindiceerd

WLZ zorgzwaartepakket geindiceerd

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
productObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">product</a>
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgeneheid rechtsgeldig is
einddatum	datetime	De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde zorgeneheid rechtsgeldig is
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een <a href="#">klasse</a>
leveringsvorm	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt
financiering	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de regeling op basis waarvan de zorg gefinancierd wordt
voorkeurClient	string	<a href="#">Gecodeerde aanduiding</a> van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van plaats en vorm van zorglevering
commentaar	text	Commentaar behorende bij deze geïndiceerde zorgeneheid
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wlz\_zorgzwaartepakket\_toegewezen

WLZ zorgzwaartepakket toegewezen

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
indicatiebesluitObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">Indicatiebesluit</a>
productObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">producten</a>
careOrderProductObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zorglegitimatieproducten</a>
instelling	string	Identificerende code van een instelling
zorgkantoor	string	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz
soort	string	Indicatie van het <a href="#">soort toewijzing</a>

naam	type	beschrijving
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst
toewijzingstijd	time	Het tijdstip waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden
reden_intrekking	string	De reden waarom een toewijzing wordt ingetrokken
klasse	string	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse
instelling_bestemming	string	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt
for_this_institution	boolean	Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze toewijzing
voorkeurClient	string	Gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van plaats en vorm van zorglevering
toewijzingPercentage	integer	Toegewezen deel van het budget dat geldt voor het betreffende zorgprofiel uitgedrukt in een percentage
dossierhouder	string	Voorkeuraanbieder van de client voor het verblijf of de levering van het volledig pakket thuis
coordinatorZorgThuis	string	Aanbieder die de zorg thuis coördineert. Deze aanbieder is het aanspreekpunt voor de client en voor de andere aanbieders die bij de zorglevering van het modulair pakket thuis (MPT) aan de client betrokken zijn
opname	boolean	Indicatie of de client bij deze aanbieder opgenomen wordt
etmalen	string	Gecodeerde aanduiding van het aantal etmalen verblijf per week. Vanaf <b>4081</b> .
berichtObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">wlz_berichten</a> Vanaf <b>4135</b> .
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## wmo301\_beperkingrecords

WMO301 beperking record

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
beperving	string	Aanduiding over de categorie van de beperking. <a href="#">COD539</a> .
duur	string	Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking. <a href="#">COD749</a> .

## wmo301\_berichten

Algemene identificerende gegevens van het bericht

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
identificatie	string	Uniek kenmerk van het bericht.
originalMessageLocation	string	Pad naar het originele bestand.
dagtekeningHeenbericht	datetime	Wanneer is het bericht verzonden.
gemeentecode	string	Afzender van het bericht.
bericht	text	Inhoud van het bericht.
berichtVersie	string	Versie van het bericht.

naam	type	beschrijving
status	string	Status van het bericht. Vanaf <b>4111</b> .

## wmo301\_beschikkingsrecords

Het beschikkingrecord bevat beschikkinggegevens van de cliënt

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
grondslag01	string	Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten grondslag ligt aan het beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt. <a href="#">COD736</a>
grondslag02	string	Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten grondslag ligt aan het beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt. <a href="#">COD736</a>
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum het beschikking rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het beschikking rechtsgeldig is.
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
aanvraagnummerBeschikking	double	Aanvraagnummer van de beschikking.
beschikkingnummer	double	Nummer van de beschikking.
afgiftedatum	datetime	De datum waarop de beschikking genomen is.
careorderObjectId	long	Referentie naar de bijbehorende zorglegitimatie.
source	string	Bron van de beschikking.
disableSendingMazMut	boolean	Moeten MAZ en MUT berichten niet meer verstuurd worden.
wettelijkeVertegenwoordiging	string	Aanduiding van de <a href="#">wettelijke vertegenwoordiging</a> .
indicatieorgaan	double	

naam	type	beschrijving
		Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.
clientnummer	string	Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.
juridischeStatus	string	Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is op het moment van indicatiestelling <a href="#">COD232</a> .
bopz	integer	Een artikel 60-verklaring geeft aan of de gevraagde opnemng noodzakelijk is.
datumBopz	datetime	De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven.
clientObjectId	long	Referentie naar het client record in de algemene administratie.
leefeenheid	string	Woningtype.

## wmo301\_productrecordbeschikt

Het productrecord bevat gegevens over een beschikte product

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
productcategorie	string	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). <a href="#">WMO020</a>
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
ingangsdatum	datetime	De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.

naam	type	beschrijving
volume	double	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
eenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 <a href="#">WMO756</a> , wmo2.0 <a href="#">WMO756</a>
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. <a href="#">COD741</a>
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
leveringsvoorwaarde	string	Codering die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor de ondersteuning <a href="#">COD740</a> .
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt <a href="#">COD578</a> .
frequentie	string	Frequentie zoals beschreven in <a href="#">WMO757</a> .

## wmo301\_productrecordtoegewezen

Het productrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen product

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
productcategorie	string	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). <a href="#">WMO020</a>
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
ingangsdatum	datetime	Ingangsdatum.
einddatum	datetime	Einddatum
volume	double	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.



naam	type	beschrijving
eenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 <a href="#">WMO756</a> , wmo2.0 <a href="#">WMO756</a>
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. <a href="#">COD741</a>
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
gemeentecode	double	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
soort	string	Indicatie van het soort toewijzing. <a href="#">cod165</a> .
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt toewijst.
toewijzingstijd	time	Het tijdstip waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt toewijst.
redenIntrekking	string	De reden waarom een toewijzing wordt gewijzigd. <a href="#">WMO002</a> .
wmoAanbiederBestemming	double	Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen.
productObjectId	long	Referentie naar het overeenkomstige product in de algemene administratie.
careorderproductObjectId	long	Referentie naar de overeenkomstige zorglegitimatie-product in de algemene administratie.
actief	boolean	Wel of niet actief zijn van deze toewijzing.
frequentie	string	Frequentie zoals beschreven in <a href="#">WMO757</a> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
toewijzingNummer	long	Identificerend nummer van de opdracht om een specifiek product te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.
budget	integer	Aanduiding van het budget. Vanaf <b>4111</b> .

## wmo301\_scorebeperkingrecords

Het score-beperkingrecord bevat scoregegevens over beperkingen van de cliënt

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id

naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
beperkingrecordObjectId	long	Beperkingsrecord waar dit record bij hoort.
vraagBeperking	string	Gecodeerde aanduiding van de vraag over beperking <a href="#">COD825</a> .
scoreBeperking	string	Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een beperking <a href="#">COD828</a> .

## wmo301\_scorestoornisrecords

Het score-stoornisrecord bevat scoregegevens over stoornissen van de cliënt

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
vraagStoornis	string	Gecodeerde aanduiding van de vraag over stoornissen <a href="#">COD824</a> .
scoreStoornis	string	Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een stoornis <a href="#">COD827</a> .

## wmo301\_ziektebeeldenstoornisrecords

Het ziektebeeld- en stoornisrecord bevat diagnostische gegevens m.b.t. ziektebeeld en/of stoornis van de cliënt

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
grondslag	string	Codering die aangeeft wat ten grondslag ligt aan de ondersteuning. <a href="#">COD736</a> .
diagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan <a href="#">COD392</a> .
subcodeDiagnosecodelijst	string	Code die aangeeft welke subcode van een diagnosecodelijst gebruikt is <a href="#">COD770</a> .
ziektebeeldStoornis	string	Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert.
prognose	string	Aanduiding welke prognose er is inzake het ziektebeeld of de stoornis <a href="#">COD737</a> .

## wmo301\_zorgzwaartepakketrecordbeschikt

Het zorgzwaartepakket bevat gegevens over een beschikt zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
zzpcode	string	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. (COD163) [#lst_iwmo_cod163]
ingangsdatum	datetime	

naam	type	beschrijving
		De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.
commentaar	text	commentaar tekst bij dit record
klasse	string	COD756.
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt COD578.

## wmo301\_zorgzwaartepakketrecordtoegewezen

Het zorgzwaartepakketrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
beschikkingsrecordObjectId	long	De beschikking waar dit record bij hoort
zzpcode	string	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. (COD163) [#lst_iwmo_cod163]
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
ingangsdatum	datetime	Ingangsdatum.
einddatum	datetime	Einddatum
gemeentecode	double	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
soort	string	Indicatie van het soort toewijzing. COD165.
toewijzingsdatum	datetime	De datum waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt toewijst.
toewijzingstijd	time	Het tijdstip waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt toewijst.

naam	type	beschrijving
redenIntrekking	string	De reden waarom een toewijzing wordt ingetrokken <a href="#">COD172</a> .
klasse	string	<a href="#">COD756</a> .
wmoAanbiederBestemming	double	Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen.
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt <a href="#">COD578</a> .
productObjectId	long	Referentie naar het product in de algemene administratie.
careorderproductObjectId	long	Referentie naar de zorglegitimatie-product in de algemene administratie.
actief	boolean	Indicatie of deze ZZP toewijzing actief is.

## wmo305\_berichten

Algemene identificerende gegevens van het MAZ bericht

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
messageId	string	Uniek kenmerk van het bericht.
gemeentecode	double	Identificatie van een gemeente waar het bericht voor bestemd is.
bericht	text	Inhoud van het bericht.
rapport	text	Inhoudt van de rapportage van het aanmaken van het bericht.
retourBericht	text	Inhoud van het retourbericht (WMO306)
retourRapport	text	Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.
status	string	Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

## wmo305\_productrecordgeleverd

Het productrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd product

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
volume	double	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
eenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 <a href="#">WMO756</a> , wmo2.0 <a href="#">WMO756</a>
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
productrecordtoegewezenObjectId	long	Referentie naar het toegewezen product.
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd.
leveringsstatus	string	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is <a href="#">COD167</a> .
intrekking	boolean	Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd product.
frequentie	string	Frequentie zoals beschreven in <a href="#">WMO757</a> .
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
productObjectId	long	Referentie naar het overeenkomstige product in de algemene administratie.

## wmo305\_zorgzwaartepakketrecordgeleverd

Het zorgzwaartepakketrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd zorgzwaartepakket

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
zorgzwaartepakketrecordtoegewezenObjectId	long	Referentie naar het toegewezen ZZP.
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd.
sleuteldatum	datetime	Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt beschikbaar is.
klasse	string	<a href="#">COD756</a> .
leveringsstatus	string	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is <a href="#">COD167</a> .
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen /ontvangt <a href="#">COD578</a> .
intrekking	boolean	Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd ZZP.

## wmo307\_aanvraagproductrecords

Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op van toepassing is

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

naam	type	beschrijving
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
volume	double	Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
eenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 <a href="#">WMO756</a> , wmo2.0 <a href="#">WMO756</a>
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
mutatiezorgzwaartepakketrecordObjectId	long	Referentie naar het bijbehorende mutatie ZZP record.
productcategorie	string	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) <a href="#">WMO020</a> .
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
wmoAanbieder	double	Identificerende code van een Wmo aanbieder.
soort	string	Indicatie van het soort toewijzing. <a href="#">COD165</a> .
ingangsdatum	datetime	De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden.
einddatum	datetime	De datum waarop de toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden.
vervoer	string	Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. <a href="#">COD741</a> .
productObjectId	long	Referentie naar het bijbehorende product in de algemene administratie.

## wmo307\_aanvraagzorgzwaartepakketrecords

Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op van toepassing is

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id



naam	type	beschrijving
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
zzpcode	string	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. (COD163)[#lst_iwmo_cod163]
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
ingangsdatum	datetime	Ingangsdatum.
einddatum	datetime	Einddatum
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
mutatiezorgzwaartepakketrecordObjectId	long	Referentie naar het bijbehorende mutatie ZZP record.
soort	string	Indicatie van het soort toewijzing <a href="#">COD165</a> .
klasse	string	<a href="#">COD756</a> .
leveringsvorm	string	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt <a href="#">COD578</a> .
productObjectId	long	Referentie naar het bijbehorende product in de algemene administratie.

## wmo307\_berichten

Algemene identificerende gegevens van het MUT bericht

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
wmoAanbieder	double	WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is
retourcodes	string	

naam	type	beschrijving
		Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
messageId	string	Uniek kenmerk van het bericht.
gemeentecode	double	Identificatie van een gemeente waar het bericht voor bestemd is.
bericht	text	Inhoud van het bericht.
rapport	text	Inhoud van de rapportage van het aanmaken van het bericht.
retourBericht	text	Inhoud van het retourbericht (WMO308).
retourRapport	text	Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.
status	string	Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

## wmo307\_mutatieproductrecords

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
mutatiecode	string	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wmo-ondersteuning bij cliënt. <a href="#">COD588</a>
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wmo-ondersteuning bij cliënt heeft plaatsgevonden.
leveringsstatus	string	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is. <a href="#">COD167</a>
wmoAanbiederBestemming	double	Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen.
retourcodes	string	

naam	type	beschrijving
		Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
productrecordtoegewezenObjectId	long	Referentie naar het bijbehorende toegewezen product.
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd.
intrekking	boolean	Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd product.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
automaticallyCreated	boolean	Aanduiding of het automatisch aangemaakt is. Vanaf <b>4111</b> .

## wmo307\_mutatiezorgzwaartepakketrecords

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
berichtObjectId	long	Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige invoer)
mutatiecode	string	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wmo-ondersteuning bij cliënt. <a href="#">COD588</a>
mutatiedatum	datetime	De datum waarop een mutatie in de Wmo-ondersteuning bij cliënt heeft plaatsgevonden.
leveringsstatus	string	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is. <a href="#">COD167</a>
wmoAanbiederBestemming	double	Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen.
retourcodes	string	

naam	type	beschrijving
		Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
zorgzwaartepakketrecordtoegewezenObjectId	long	Referentie naar het toegewezen ZZP.
begindatum	datetime	Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd.
intrekking	boolean	Indicatie of deze ZZP toewijzing actief is.
automaticallyCreated	boolean	Aanduiding of het automatisch aangemaakt is. Vanaf <b>4111</b> .

## wmo315\_clienten

De cliënt WMO specifieke persoonsgegevens van de cliënt waarvoor WMO wordt aangevraagd, de algemene gegevens staan in het client record in de algemene administratie

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
headerObjectId	long	De WMO header (bericht) waarmee dit record verstuurd is
cizCode	integer	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.
clientnummer	string	Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.
statusAanlevering	string	Indicatie over de status van de informatie in het record.
clientObjectId	long	Referentie naar het client record in de algemene administratie.
intrekking	boolean	Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere melding aanvang betreft.

naam	type	beschrijving
careOrderRequestObjectId	long	Referentie naar de beschikkingsaanvraag in de algemene administratie.
bsn	integer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.
geboortedatum	datetime	De geboortedatum van de cliënt.
geslacht	string	Het geslacht van de cliënt.
achternaam	string	De achternaam van de cliënt.
voorvoegsel	string	Het voorvoegsel voor de achternaam van de cliënt.
naamcode	string	Aanduiding naamgebruik [COD700].
voorletters	string	De voorletters van de cliënt.

## wmo315\_headers

Algemene identificerende gegevens van het aanvraagbericht

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
identificatie	string	Uniek kenmerk van het bericht.
ontvanger	double	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
bericht	text	Inhoud van het bericht.
rapport	text	Inhoudt van de rapportage van het aanmaken van het bericht.
retourBericht	text	Inhoud van het retourbericht (WMO306).
retourRapport	text	Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.

naam	type	beschrijving
status	string	Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

## wmo315\_producten

Het voor de cliënt aangevraagde WMO product

Tijdzone +02:00.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
headerObjectId	long	De WMO header (bericht) waarmee dit record verstuurd is.
aanvraagnummer	double	Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.
beschikkingnummer	double	Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente.
ingangsdatum	datetime	Ingangsdatum van een afgegeven beschikking.
begindatum	datetime	De aangevraagde ingangsdatum van het toe te wijzen Product.
aanbieder	string	Identificerende code van een Wmo aanbieder.
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven <a href="#">WMO756</a> .
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt [ <a href="#">WMO757</a> ].
statusAanlevering	string	Indicatie over de status van de informatie in het record [ <a href="#">COD467</a> ].

naam	type	beschrijving
verwijzerType	string	Gegevens over de persoon of instantie die een cliënt heeft doorverwezen naar ondersteuning [COD327].
verwijzerNaam	string	Gegevens over de persoon of instantie die een cliënt heeft doorverwezen naar ondersteuning.
verwijzerZorgverlenerCode	string	De AGB-code (van het Zorgpartijtype Zorgverlener) van de verwijzer. Vanaf <b>4083</b> .
raamcontract	boolean	Indicator of de aanbieder voor de te leveren ondersteuning beroep doet op een landelijk raamcontract [COD260].
clientObjectId	long	Referentie naar het client record in de algemene administratie.
productCategorie	string	De categorie van het product.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
productObjectId	long	Referentie naar het overeenkomstige product in de algemene administratie.
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	Referentie naar de overeenkomstige beschikkingaanvraagproduct in de algemene administratie.
gemeente	string	Gemeentecode waar de aanvraag naar toe gestuurd is.
intrekkingVan	long	Referentie naar een andere beschikkingaanvraagproduct waarvan dit een intrekking is.
antwoordHeaderObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende antwoord. Vanaf <b>4111</b> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven. Vanaf <b>4111</b> .

## wmo317\_clienten

WMO verzoek om wijziging WMO317 client

Tijdzone +02:00. Vanaf **4111**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
headerObjectId	long	De WMO header (bericht) waarmee dit record verstuurd is.
clientObjectId	long	Referentie naar het client record in de algemene administratie.

## wmo317\_headers

WMO verzoek om wijziging WMO317 header

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
ontvanger	double	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
berichtObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">bericht</a> .

## wmo317\_nieuw\_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 nieuw product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken



naam	type	beschrijving
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
productCategorie	string	De categorie van het product.
productcode	string	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
gewensteIngangsdatum	datetime	Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe product gewenst is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het nieuwe product geldig is.
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven <a href="#">WMO756</a> .
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt [ <a href="#">WMO757</a> ].
budget	integer	Aanduiding van het budget.
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	Referentie naar de overeenkomstige beschikkingaanvraagproduct in de algemene administratie.

## wmo317\_ongewijzigd\_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 ongewijzigd product

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	

naam	type	beschrijving
		Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
toegewezenProductObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">toegewezen product</a> .
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	Referentie naar de overeenkomstige beschikkingaanvraagproduct in de algemene administratie.

## wmo317\_te\_wijzigen\_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 te wijzigen product

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4111**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
verzoekObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">verzoek</a> .
toegewezenProductObjectId	long	ObjectID van het <a href="#">toegewezen product</a> .
gewensteIngangsdatum	datetime	Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe product gewenst is.
einddatum	datetime	Datum die aangeeft tot en met welke datum het te wijzigen product geldig is.
omvangVolume	double	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.
omvangEenheid	string	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven <a href="#">WMO756</a> .
omvangFrequentie	string	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt [ <a href="#">WMO757</a> ].

naam	type	beschrijving
budget	integer	Aanduiding van het budget
careOrderRequestFunctionGroupObjectId	long	Referentie naar de overeenkomstige beschikkingaanvraagproduct in de algemene administratie.

## wmo317\_verzoeken

WMO verzoek om wijziging WMO317 verzoek

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
reden	string	Reden van het verzoek.
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
vowClientObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">aanvraag cliënt</a> .
antwoordHeaderObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">header</a> .
careOrderRequestObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">herindicatie</a> .

## wmo319\_antwoorden

WMO antwoordbericht WMO319 antwoord

Tijdzone +02:00. Vanaf 4111.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	

naam	type	beschrijving
		Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
headerObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">header</a> .
referentieAanbieder	string	Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.
antwoord	boolean	Geeft aan of er antwoord ontvangen is.
redenAfwijzingVerzoek	string	Beschrijft de reden waarom het verzoek is afgewezen.

## wmo319\_headers

WMO antwoordbericht WMO319 header

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4111**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging
retourcodes	string	Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft
ontvanger	double	Ontvanger van het bericht.
afzender	string	Afzender van het bericht.
xml	text	Beschrijft de bijbehorden XML.

## xmllexportentries

XML export entry

Tijdzone **+02:00**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
employeeIdentificationNo	string	Het identificatienummer van de medewerker
employmentId	string	Het contractnummer van de medewerker

naam	type	beschrijving
clientIdentificationNo	string	Het identificatienummer van de client
isDuration	boolean	Of het tijdsgebaseerd is
code	string	De code
clusterIdentificationNo	string	Het identificatienummer van het team
exportUnit	integer	De <a href="#">eenheid</a>

## zpm\_default\_settings

Periode dat een setting als de standaard setting geldt

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4118**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zpmSettingObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">setting</a> .
beginDate	date	Begindatum van de setting.
endDate	date	Einddatum van de setting.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_finance\_log\_infos

Aanvullende informatie over financiële boekingen voor het ZPM. Velden gemarkeerd als 'sleutel' worden gebruikt bij het groeperen in Ons Administratie.

Tijdzone **+02:00**. Vanaf **4138**.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
financeLogObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">finance log</a> .
beginTime	datetime	Begintijd van een financiële boeking (sleutel)
zorgvraagtypering	string	De vastgestelde zorgvraagtypering behorende bij de finance log. Wordt niet langer gevuld met nieuwe informatie, omdat aanpassingen in deze gegevens niet langer leiden tot crediteren / debiteren van financiële boekingen.

naam	type	beschrijving
parentHash	integer	De unieke hash van parent finance log. Dit veld wordt gebruikt voor toeslagen. Als de parent finance log verandert dan moet de toeslag ook gecrediteerd worden. (sleutel)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_finance\_log\_info\_zorglabels

Het zorglabel dat bij een financiële boeking voor het ZPM behoort. Velden gemarkeerd als 'sleutel' worden gebruikt bij het groeperen in Ons Administratie.

Tijdzone +02:00. Vanaf 4138.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
zpmFinanceLogInfoObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zpm_finance_log_info</a> .
zpmZorglabelObjectId	long	ObjectID van de <a href="#">zpm_zorglabel</a> . (sleutel)
value	string	Waarde van de label in tekst (sleutel)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_gbggz\_profielen

Generalistisch basis GGZ profiel voor het zorgprestatie model

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	Profiel code
name	string	Profiel naam
beginDate	date	Begindatum van het profiel.
endDate	date	Einddatum van het profiel.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_product\_infos

Aanvullende informatie over ZPM-producten

Tijdzone +02:00. Vanaf 4144.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
productObjectId	long	ObjectID van het bijbehorende <a href="#">product</a>
duration	integer	Maximale duur behandeling in minuten
groupSize	integer	Groepsgrootte
occupationCategoryCode	string	<a href="#">ZPM-beroep</a>
consultType	string	Consulttype (Diagnostiek, Behandeling of AcuteZorg)
settingCode	string	<a href="#">Setting</a>
tariffLevel	string	Tariefniveau (Laag of Hoog)
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_regiebehandelaar\_professions

ZPM regiebehandelaar beroep

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
professionCode	string	Beroepscode
gbggz	boolean	Is generalistisch basis GGZ
sggz	boolean	Is specialistische GGZ
beginDate	date	Begindatum
endDate	date	Einddatum
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_settings

ZPM Setting

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	Setting code
name	string	Setting naam
legalBegin	date	Wettelijke begindatum van de setting.
legalEnd	date	Wettelijke einddatum van de setting.
activeBegin	date	Actieve begindatum van de setting.
activeEnd	date	Actieve einddatum van de setting.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging

## zpm\_zorglabels

ZPM zorglabel

Tijdzone +02:00. Vanaf 4118.

naam	type	beschrijving
objectId	long	Object id
code	string	Setting code
name	string	Setting naam
valueEditable	boolean	Zorglabel berwerkbaar.
allowedValues	string	Mogelijke zorglabel waardes, gescheiden door een ';'.
beginDate	date	Begindatum van de zorglabel.
endDate	date	Einddatum van de zorglabel.
createdAt	datetime	Moment van aanmaken
updatedAt	datetime	Moment van laatste wijziging